

## LEGISLACION Y AVISOS OFICIALES

# L de la República Argentina

Buenos Aires, jueves 24 de marzo de 1983

NUMERO

25.139

AÑO XCI

#### PRESIDENCIA DE LA NACION

SECRETARIA DE INFORMACION **PUBLICA** 

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

I omicilio Legal: Suipacha 767 1008 Capital Federal

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 180.246

Dr. Eduardo A. Maschwitz Director Nacional

> Números telefónicos de la repartición

DIRECTOR T.E. 392-3982 DEPTO. EDITOR'AL T.E. 392-4009

**PUBLICACIONES** T.E. 392-4485

INFORMES Y BIBLIOTECA T.E. 392-3775/3788

DEPTO, APOYO ADMINISTRATIVO T.E. 392-4221

AVISOS T.E. 392-4457

MESA DE ENTRADAS T.E. 392-4056

SUSCRIPCIONES T.E. 392-3949

COSTQS Y FACTURACION T.E. 392-4475

DEPTO. GRAFICO T.E. 982-5423/1741

COORDINACION DE TALLERES

T.E. 982-1830 COTIZACIONES Y PRESUPUESTOR

T.E. 982-0675 CONTROL DE PRODUCCION

T.E. 982-6697 PERSONAL

T.E. 982-4760 DEPOSITOS Y ALMACENES T.E. 982-3632

5.000

## SUMARIO

gapur a un funcamarlo, peredi-tándoselo con ranzo do Embaja-

dor Extraordinario y Plenipoten-

	OUMINIT
Pág.	:
ADHESIONES OFICIALES RESOLUCION Nº 136/83	FERROCARRILES ARCENTINOS
Préstase auspicio a EMAQH '84 —Exposición Internacional de la	DECRETO Nº 681/83
Máquina Herramienta—, que se	Designase Director, para inte
llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires 2	grar el Consejo de Administra ción de la citada Empresa
ARANCELES	IDENTIFICACION DE
RESOLUCION Nº 141/83 Actualización del precio de ven-	MERCADERIAS
ta de la tuberculina elaborad en	RESOLUCION Nº 5/83
el Laboratorio Central del Ser- vicio Nacional de Sanidad Ant-	Tipificación de los requisito particulares de seguridad de tos
mal 2	tadoras, parrillas, panquequera y artefactos eléctricos similare
COMERCIO EXTERIOR	
RESOLUCION Nº 9 83	INVERSIONES
Tipificanse distintos productos a los efectos de la percepción	EXTRANJERAS
de reintegros en concepto de	RESOLUCION Nº 38 83
"Draw-Back" 12  RESOLUCION Nº 15:83	Autorizase a una empresa a ad quirir el fondo de comercio de propiedad de Aceros Almafuer
Tipificanse distintos productos a	te S.A.I.C.
los efectos de la percepción de	
reintegros en concepto de "Draw- Back"	MIGRACIONES
	RESOLUCION Nº 689.83
CONDECORACIONES DECRETO Nº 664 83	Déjase sin efecto la delegación de funciones migratorias otorga- das a la Unidad Regional I de
Condecórase a un Senador de la República de la India 2	la Policía de la Provincia de Corrientes
DECRETO Nº 665 83	MINISTERIO DE
Condecórase a un ciudadano de	RELACIONES
la República Federativa del Brasil	EXTERIORES Y CULTO
2	DECRETO Nº 652/83
<b>DECRETO</b> No 666,83	Designase Subsecretavio de Re-
Condecorase a ex-funcionarios	laciones Exteriores
de la Embajada de la República de Chile	
	ORGANISMOS DEL
DECRETO Nº 667/83	ESTADO
Condecórase al Embajador Ex- traordinario y Plenipotenciario	RESOLUCION Nº 67 8%
de Succia 2	Modificación de la lista de los productos que han accedido al sello IRAM de conformidad con
CONSERVACION	Normas IRAM
DE LA FAUNA RESOLUCION Nº 143,83	PROMOCION INDUSTRIA
Actualización de los mentos de las multas establecidas en el in-	RESOLUCION Nº 281/83
ciso a) del artículo 28 de la Lev	Declarase a la firma "Bonetto y
Nº 22.421	Compunia Sociedad Anónima, Comercial Industrial", compren- dida en el régimen del Decreto
EDUCACION DECRETO Nº 653.63	No 922 73, regiamentario regional de la Ley No 21.603
Prorrégase el mandato del Di- rector del Colegio Mayor Argen-	
tino "Nuestra Señora de Luján"	SERVICIO EXTERIOR
en Madrid (España) 2	DECRETO Nº 650-83
	Trasládase del Consulado de la
ENTE DE CALIFICACION CINEMATOGRAFICA	República en Heurin a la Embajada en la República de Sin-

Actualización de las tasas que

percibe el citado Organismo ... 15

RESOLUCION Nº 19/83

	,	
Pág.		Pág
FERROCARRILES	TABACO	
ARCENTINOS	RESOLUC	ION Nº 146.83
DECRETO Nº 681/83		ectos para las distin-
Designase Director, para inte- grar el Consejo de Administra-	tas clases co tipo Bu	comerciales del taba- triey, correspondientes
ión de la citada Empresa 2		cha del año agricola
DESTIFICACION DE	VINOS	
MERCADERIAS	RESOLUC	ION Nº 988.83
RESOLUCION Nº 5/83		la elaboración de
Tipificación de los requisitos particulares de seguridad de tos- adoras, parrillas, panquequeras artefactos eléctricos similares 15	Cupos de F ra la obte nados a	resulten execdentes de d'oducción Vinica, pa- nción de vinos desti- materia prima para
NVERSIONES		Species Science 1 - South
EXTRANJERAS	1737	DE ERRATA
RESOLUCION Nº 38 83		
Autorízase a una empresa a ad- juirir el fondo de comercio de propiedad de Aceros Almafuer-	Decreto N	9 526(83 2
e S.A.I.C	Sur	nario Numérico
	DECRETO	
HGRACIONES		
ESOLUCION Nº 689.83	650,83	Servicio Exterior
Déjase sin efecto la delegación e funciones migralorias otorga-	652,83	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
as a la Unidad Regional I de a Policía de la Provincia de	<b>6</b> 5318 <b>3</b>	Educación
forrientes 13	664 83	Condecoraciones
	<b>6</b> 65 <sub>.</sub> 83	Condecoraciones
HNISTERIO DE	<b>666 8</b> 3	Condecoraciones
ELACIONES	<b>6</b> 67-83	Condecoraciones
XTERIORÉS Y CULTO	681.83	Ferrocarriles Argentinos
DECRETO Nº 652/83	RESOLUCI	IONES:
resignase Subsecretario de Re- iciones Exteriores	5(83	Identificación de Mercaderias
	9 33	Comercio Exterior
ORGANISMOS DEL	<b>1</b> 5 83	Comercio Exterior
STADO	19,83	Ente de Calificación Cinemategrática
ESOLUCION Nº 67/8% fedificación de la lista de los	38-83	Inversiones Extranjeras
reductos que han accedido al ello IRAM de conformidad con	67,83	Organismos dei Estado
ormas IRAM 18	1000.03	Advertonce Oficiales
	14:83	Arabesies
ROMOCION INDUSTRIAL	143 63	Conscryación de la Fauna
ESOLUCION Nº 281 83	146,83	Tabaco
eclárase a la firma "Bonetto y omnoñía Sociedad Anónima	281 83	Promoción Industrial
ompañía Sociedad Anónima, omercial Industrial", compren-	689 83	Migraciones
da en el régimen del Decreto	983333	Vinos
922.73, regiamentario regio- il de la Ley N° 21.603 18		
		P.0.7.



AVISOS OFICIALES

Nuevos ...... 19

LICITACIONES

Nuevas ..... 21



## **DECRETOS**

#### CONDECORACIONES

Condecórase a un Senador de la 🏞 Bepública de la India.

PEC. ETO Nº 664

33s As., 22[3]83

VISTC lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 16.629 del 17 de diciembre de 1957 relativo a la "Orden de Ma-

#### CONSIDERANDO:

El asosoramiento favorable emitido por el Consejo de la Orden a la pro-pue ta de condecorar al señor Se-mador de la República de la India, D. Shyam Sundan Mohapatra, quien se ha hecho acreedor al honor y al reconocuniento de la Nación.

Por ello,

EL PRESIDENTE

DE LA NACIÓN ARGENTANA DECREETA:

Articulo 1º — Confiérese la condecora-cior de la "Orden de Mayo al Mérito" en el grado de Comendador, al señor Senador de la República de la India, D.

hyam Sundar Mohabatra. Art. 2º — Extiéndase el correspondunte diploma.

Art. 3º — Comuniquese, publiquese, dé-se a la Eliversión Nacional del Registro Oficial y archivese.

BIGNONE Juan R. Aguirre Lanari

#### CONDECORACIONES

Condecórase a un cindadanó de la República Federativa del Bracil.

DECRETO Nº 665

Ps. Ast. 23383

Victor to dispuesto per el Decreto Ley Nº 16.(2) del 17 de diciembre de 1957 relativo a la Orden de Mayo, y CONSIDERANDO:

El asesoramiento favorable emitido por el Consejo de la Orden a la propuerta de condecorar al ciudadano de la República Federativa del Brasil, o elesor doctor D. Celso Lafer, o en se ha hecho acrecdor al homosometrico de Nacionales de Nacio zon sz ha hec'ho aereedor al ho-z y al reconocimiento de la Nae oo.

For allo

Er. PRESHUNTE

DE LA NACIÓN ARGENTINA

DESCRIPTION:

Afternh 1º — Confiérese la condecoración de la "Orden de Mayo al Mérito" en el grado de Gran Oficial, al ciudadano de la fregulatica Federativa del Brasil, profe de godfor D. Ceiso Lafer.

Art. 2º — Extiéndase el correspondente de designativas de la correspondente de la corresponde

iente diploma. Art. 3° — Comuniquese, publiquese, déla Direccón Nacional del Registro One ally to divere.
BIGNONE

Juan R. Aguirre Lanari

#### CONDECORACIONES

Condecóranse a ex-funcionarios de la Embajada de la República de Chile.

DECRETO No 666

By. As., 22.3(1983)

VISTO lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 16.628 del 17 de diciembre de 1:57 relativo a la "Orden del Li-bertador San Martín", y

CONSIDERANDO:

El asceramiento favorable emitido por el Consejo de la Orden a la propuesta de condecorar a ex-funcionar es de la Embajada de la Republica de Chile, quienes se han heche acrederes al bonor y al reconocimiento de la Nación.

Et. PRESUN NIE

DE LA NACIÓN ARGINTANA

DECRETA:

Artícelo 1º — Confiérense las conde-coraciones de la "Orden del Libertador San Martin en el grado de Comendador, al señor D. Jorge Bustos Franco, ex-Consejero de la Embajada de la República de Chile; en el grado de Oficial, al sefier D. Roberto Foarra García, ex-Secretario de la Embajada de la República de Chile. de Chile.

Art. 20 Extiéndase los correspon-

dientes diplomas.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese. BIGNONE

Juan R. Aguirre Lanari

#### CONDECORACIONES

Condecórase al Embajador Extráordinario y Plenipotenciario de

DECRETO Nº 667

VISTO lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 16.629 del 17 de diciembre de 1957 relativo a la "Orden de Mayo",

#### CONSIDERANDO:

El asesoramiento favorable emilido por el Consejo de la Orden a la pro-puesta de condecorar a Su Excelen-cia el señor Embajedor Extraordinario y Plenipotenciario de Suecia, D. Lars Karistrom, quien se na hecho sereedor al honor y al reconocimento de la Nación. For ello,

EL PRESIDINTE

DE LA NACIÓN ARGENTINA

Artículo 1º — Confiérese la condecoración de la "Orden de Mayo al Mérito" en el grado de "Gran Cruz" a Su Excelencia el señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Suecla, D. Lars Karlstrom. Art. 2º — Extiendase el correspondiente

oiploma. Art. 3º

- Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese, BIGNONE

Juan R. Aguirre Lanart

#### EDUCACION

Prorrógase el mandato del Director del Colegio Mayor Argentino "Nuestra Señora de Enján" en Madrid (España).

DECRETO Nº 653

Bs. As., 21,3,83.

VISTO el Decreto Nº 666 del 27 de mar-zo de 1981 por el cual se designo Director del Colegio Mayor Argentino
"Nuestra Señora de Lujan" en Madrid (España), al señor doctor D. Fedro Santos Martinez, de acuerdo con las normas prescriptas en los Esta-tutos que rigen esa casa, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8º de dichos Estatutos estipulan que el Director durará dos años en sus func ones...
Que el 23 de abril del corriente año se cumplen los dos años de ejercicio en la finación.

en la función. Que el mismo artículo de los mencio-nados Estatutes también contempla la

pos bilidad de que pueda ser confirma-do por lotro lapso igual.

Que resulta prudente y oportuno en las presentes circunstancias confir-mar al citado funcionario en el cargo nor otro período.

Por ello,

EL PRESIDENTE

DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Prorrógase el mandato del señor doctor D. Pedro Santos Martinez (M. I. Nº 3.358.207) como Drector del Colegio Mayor Argentino "Nuestra Señora de Lujan" en Madrid (España), por el término de dos años, a partir del 22 de abril de 1983 23 de abril de 1983. Art. 2º — Comuniquese la decision adop-

tada aj señor Rector de la Universidad Complutense de Madrid. Art. 3º — Comuniquese, publiquese, dé-

, la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

> BIGNONE Cayetano A. Liceiardo.

#### FERROCARRILES ARGENTINOS

Designase Director, para integrar el Consejo de Administración de la citada Empresa.

DECRETO Nº 681

Es. As., 22[3]83

VISTO la necesidad de cubrir la vec e-te producida en el Consejo de Al-ministración de la Empresa Ferrocarriles Argentinos, y

CONSIDERANDO:

One a cose efectos el Ministerio di Obras y Servicias Públicos ha cie-vado la correspondiente proficera de destenación, la que m orden a lo establecido en el articulo 79 de

la Ley N° 18.360 debe ser efectuada por el Poder Ejecutivo. Por ello,

EL PRESIDENTE

DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — Designase para integrar el Consejo de seministración de la Empresa Ferrocarriles Argentinos, en calldad de Director, al señor General de Bugada (R. D. Alberto Omar Etchegorry (M. I. Nº 6.525.945).

Art. 2º — Commiquese, publiquese, dégra la Dirección Nacional del Registro

Official y archivese,

EIGNONE Conrado Bauer

#### MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Designase Subsecretario de Relaciones Exteriores.

DECRETO Nº 652

Bs. As., 21 3 83.

VISTO le propuesto per el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

EL PARSDUNIE

DE LA NACIÓN ARCENTA DECRETA:

Artículo 19 - Designase Subscerciario de Relaciones Exteriores en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario D. Alberto Felipe Dument (M.) Nº 1.805.770).

Art. 2º — Comuniquese, publiquese, dé-se a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

EIGNONE. Juan R. Aguirre Lanari.

#### SERVICIO EXTERIOR

Trasládase del Consulado de la Bepública en Houston a la Embajada en la República de Singapor a un funcionario, acreditándeselo con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotencia-

DECRETO Nº 650

Bs. As., 11 3 83.

VISTO la propuesta per el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el places concedido.

EL PRESIDENTE

DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º - Trasladar del Consulado de la República en Houston a la Embajada de la República en la República de Singapur, al funcionario de la Categoría "B", nistro Plenipotenciario de primera clase Reardo Antonio El zondo.

Art. 2º - Acreditase al funcionario indicado en el artículo anterior durante su permanencia en la Embajada de la Repúbilica en la República de Singapur, con rance de Embajador Extraordinario y Pleninetenciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Nº 20.957 del Servic o Exterior de la Nación.

Art. 3º — Comuniquese, publiquese, dé-a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

EUGNONE.

Juan R. Aguirre Lanari.

#### FE DE ERRATA

#### DECRETO Nº 526 83

Eta la adictón del 8 de marzo de 1983, donde se publicó el citado Decreto, se deslizó el siguiente error:

En el Artículo 2º:

..., Dña. Nora Edith Travaglia de Gallino...

Debe decir: ..., Dña, Nora Edith Travaglia de Colline ...

#### ACLARACION

Se hace saber que en la edición núme-de 24.285, del Boletín Oficial de la Repú-tilica. Argentina del 5 de noviembre de 1979, en el texto correspondiente a la Ley 22.096, en su artículo 19 (pág. 2, columna 2da., rengión 30) figura ilegible el texto que está inserto entre "Por u" y "año". El mismo debe leerse "For un (1) año".



## RESOLUCIONES

## SECRETARIA DE INDUSTRIA Y MINERIA

#### ADHESIONES OFICIALES

Préstase auspicio a EMAQII'84 —Exposición Internacional de la Máquina Herramienta—, que se Hevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires.

RESOLUCION

Nº 136

Bs. As., 18|3|83

VISTO el Expediente SIM Nº 15.819782 por el que la Asociación Argentina de Fabricantes, de Maguinas Herra-mientas, Accesorios y Atines —AAF-MHA—, la Camara Argentina de la Maguina Herramienta -CARMAHE-y la Camara Argentina de Fabrican-tos de Harramientas a Instrumentos tes de Herramientas e Instrumentos de Medición —CAFHIM—, solicitan el auspicio de esta Secretaria a EMAQH'84 Exposición Internacional de la Maquina Herramienta, que organizada por las entidades citadas precedentemente, se llevará a cabo del 10 al 20 de mayo de 1984, en la ciudad de Buenos Aires y

CONSIDERANDO:

Que participaran en EMAQH'84, empresas nacionales y extranjeras cuya actividad está relacionada con el presente y futuro de la industria de de la maquina-herramienta.

Que la exposición que se proyecta tiene como objetivo exhibir la tec-nología alcanzada mundialmente por la máquina herramienta, fomentan-do su incorporación al sector manufacturero nacional y promover las exportaciones

Que la idoneidad y relevancia de las entidades organizadoras aseguran el

éxito de la reunión. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Industria y Mineria ha emitido opinión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º inciso d) de la Ley Nº

19.549. Que conforme a lo establecido en la Resolución Nº 40471 del registro del ex Ministerio de Industria, Comercio y Minería corresponde otorgar el auspicio solicitado a la muestra proyectada como reconocimiento del Estada al osfuerzo que las Asoriaciones. do al esfuerzo que las Asociaciones patrocinantes realizan en pro del de-sarrollo de la economía del país.

For ello, El Secretario

de Industria y Minería

Resuelve: Artículo 1º — Préstase el auspicio de la Secretaria de Industria y Mineria a EMAQH'84 — Exposición Internacional de la Máquina Herramienta— que se levará a cabo en la ciudad de Buenos Ai-

vara a cabo en la ciudad de Buenos Aires del 10 al 20 de mayo de 1984, otorgándosele el pergamino establecido por las Resoluciones del ex Ministerio de Industria Comercio y Minería, Nº 404.71 y de la ex Subsecretaria de Industria Nº 106.73 106:73. Art. 2º — Registrese, comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Gottheil

## SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

#### ARANCELES

Actualización del precio de venita de la tuberculin**a elabor**ada e**ri** el Laboratorio Central del Servis cio Nacional de Sanidad Animak

RESOLUCION

Nº 141 Bs. As., 11/3/83 VISTO el expediente Nº 301.176.32 del registro de la Secretaria de Agricul-tura y Ganadería, en el cual el Servicio de Laboratorios, dependiente del Servicio Nacional de Sanidad Animal, solicita la actualización del precio de venta de la tuberculina elaborada en el Laboratorio Central del mismo, y

CONSIDERANDO: Que el precio vigente de pesos cuairo mil (° 4.000) for cada militiro fue figado por la resolución Nº 199, dicatada por esta Securiaria de Accioultura y Ganaderia, con fecha 10 de mayo de 1982.

mayo de 1982. Que para la modificación de dicho arancel debe tenerse en cuenta la variación de los costos que afectan a distintos rubros relacionados con la elaboración de la Tuirer dira. a cargo del Laboratorio Central del eltado Organismo.

Que su elaboración oficial asegura los requerimientos establecidos por la reglamentación vigente, constituyen-do un importante aporte a la sani-dad animal del país.

Por ello, El Secretario

de Agricultura y Ganadería Resuelve:

Artículo 1º — Fijase en pesos quince mil (\$ 15.000) el precio de venta por mililitro del producto tuberculina elaborada por el Laboratorio Central del Servicio Nacional de Sanidad Animal.

Art. 2º — Los importes que se recaudem por la aplicación del arancel establecido en el artículo 1º ingresarán a la Cuenta Especial "Servicio Nacional de Ganidad Animal", Jurisdicción del Anexo 54 - Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Art. 3º — Déjese sin efecto la Resolución Nº 199 dictada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería con fecha 10 de mayo de 1982.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Santirso

#### SECRETARIA DE COMERCIO

#### COMERCIO EXTERIOR

Tipifícanse distintos productos a los efectos de la percepción de reintegros en concepto de "Draw-Back".

Nº 15 Bs. As., 22|3|83

VISTO los expedientes Nros. 31.939,82; 32.068,82; 32.059,82 32.071,82; 32.072,82; 32.130,82; 32.131,82; 32.132,82; 32.287,82; 32.288,82; 32.290,82 y 32.291,82 del Registro de la Secretaria de Comercio y lo propuesto por la Dirección Nacional de Exportación y atento a lo establecido por el Decreto Nº 8.051 del 10 de agosto de 1962 ("Draw-Back"). Por ello.

El Secretario de Comercio

Resuelve:

Artículo 1º — Tiplificanse a los efectos de la percepción de reintegros en concepto de "Draw-Back" y de acuerdo con las respectivas condiciones que se establecen en los anexos 1 a 16 de la presente resolución, los siguientes productos:

Artículo 17 — Tipificanse a los efectos de la percepción de reintegros en concepto de "Draw-Back" y de acuerdo con las respectivas condiciones que se establecen no sanexos 1 a 16 de la presente resolución, los siguientes productos:

Anexo 1: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de ciento treinta y dos Kilovoltios (132 KV), para "Kiosco 15", de vientidos (22) paneles, Peso mínimo nuece mil Kilogramos (11.000 Kg) cada uno.

Anexo 2: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de ciento treinta y dos Kilovoltios (132 KV), para "Kiosco 15", de dieciocho (18) paneles, Peso mínimo nueve mil Kilogramos (9.000 Kg) cada uno.

Anexo 3: Tablero para reactor de línea, de guinientos Kilovoltios (500 KV), de dos (2) paneles. Peso mínimo mil kilogramos (1.000 Kg) cada uno.

Anexo 4: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de quinientos Kilovoltios (500 KV), para "Kiosco 38", de dieciocho (18) paneles, para ser instalado en la estación terrena Gran Mendoza. Peso mínimo nueve mil kilogramos (9.000 Kg) cada uno.

Anexo 5: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de quinientos Kilovoltos (500 KV), para "Kiosco 34", de dieciocho (18) paneles, para ser instalado en la estación terrena Gran Mendoza. Peso mínimo nueve mil Kilogramos (9.000 Kg) cada uno.

Anexo 6: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de quinientos Kilovoltios (500 KV), para "Kiosco 34", de dieciocho (18) paneles, para ser instalado en la estación terrena Malvinas Argentinas. Peso mínimo nueve mil Kilogramos (9.000 Kg) cada uno.

Anexo 7: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de quinientos Kilovoltios (500 KV), para "Kiosco 12", de veinti (20) paneles, para ser instalado en la estación terrena El Bracho. Peso mínimo nueve mil Kilogramos (1000 Kg) cada uno.

Anexo 8: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de quinientos Kilovoltios (100 Kg) cada uno.

Anexo 10: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de cunto relata vida de describa

Art. 2° — La presente tipificación es destinada a ventas internas, como consecuencia de licitaciones de carácter internacional para proyectos eléctricos, con fecha de apertura a partir del 16 de febrero de 1980, inclusive, y amparada por los regimenes de promoción a las exportaciones conforme a los términos de la Ley Nº 16.879, Decreto Nº 294/70 y Resolución Conjunta SH 1.119/70, reglamentarios.

Art. 3º — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Alberto R. Noguera

Expediente SC. Nº: 31.93982

ANEXO: 1

Producto Tipificado: Tablero para medición, protección y de relés auxiliares, de ciento treinta y dos Kilovoltios (132 KV), para "Kiosco 610" de veintidós (22) paneles. Peso mínimo once mil kilogramos (11.000 Kg) cada uno.

Posición de la Nomenciautra Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Dto. Nº 8.999[65 y compl.); 85.19.60.05

Reintegro por: Unidad

Derecho de Importación (Res. ME. 83|81, MEH y F. 29|81, ME. 1|81 y complementarias).

Total por Gravámenes Variables

\$ 14.315,72 (catorce mil trescientos quin-ce pesos con setenta y dos centavos). \$44.315,72 (catorce mil trescientos quince pesos con setenta y dos centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mísma de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificac o SI/NO
De Importación:		,	,
- Relé electromecánico secundario,			•
máxima intensidad, de 220 V, ma Arteche, tipo UTH 110.	rca 1	85.19.01.01.31	si —
- Base para relé electromecánico	1	65.19.01.01.31	DI 1
secundario, marca Arteche, tipo H	N		,,
7 - TR.	1	85 19.01.C4.19	si 🕳
- Relé electromecánico secundario,			
de máxima intensidad, de 220 V	•	•	
monoestable, marca Arteche, tipo			
RJ - 8.	141	85.19.01.01.31	si —
- Base para relé electromecánico			
secundario, marca Arteche, tipo J — TR.	248	85 19 01.04 19	si -
- Relé electromecánico	240	85 19 01.04 15	G1
secundario, de máxima intensida	đ		
de 48 V, monoestable, marca Art			
tipo RJ - 8.	96	85.19.01.01.31	SI 🛶
<ul> <li>Relé electromecánico secundario,</li> </ul>	de		
máxima intensidad, de 48 V. bie			
marca Arteche, tipo BJ _ 8.	10	85.19.01.01.31	SI —
- Relé electromecánico secundario,			
rápido, de 220 V, monoestable, m Arteche, tipo RD - 2.	30	85.19.01.01.31	SI
- Base para relé électromecánico,	30	00.10.01.01	
marca Arteche, tipo F - TRC.	30	85 19.01.04 19	si 🗕
- Relé electromecánico secundario,		00 00100100	-
máxima intensidad, de 220 V.			
biestable, marca Arteche, tipo BJ	'-8, ` 1	85.19.01.01.31	SI -
<ul> <li>Convertidores (transductores)</li> </ul>			
estáticos, de potencia, electrónicos	5,		
bidireccionales, marca Sineax,		05 01 00 01 00	e <b>t</b>
tipo 56 - 1 P 1.	4	85.01.09.01.00 85.01.09.01.00	· si <del>-</del>
tipo 56 - 1 Q 1. – Convertidor (transductor) estátic		00.10, 80.10.66	DI -
por diferencia de tensión, electrór	uico		
marca Sineax, tipo 56 - 1 U 1.	12	85.01.09.01.00	sı 🗕
- Convertidor (transductor) estático			
de tensión y corriente, electrónico			
marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1.	12	85.01.09.01 00	si 🛶
— Medidor de energía eléctrica			
activa, de 2 vias, marca Enertec			٠,
Shulmberger tipo P 1 Y 2, de 3 x			•
380 220 V de tensión nominal y 5	) A 4	00 26 00 02 90	Q1
de corriente nominal. — Medidor de energia eléctrica react		90 26 00.02.99	si ⊶
de 2 vias, marca Enertec	iva		
Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3	x		
380,220 V de tensión nominal.	. 4	90 26 00.02.99	ei
– Seccionador bajo carga, de 500 V	_	•	
de tensión nominal y 200 A de		•	
de corriente nominal, marca			
Stromberg, tipo OETL 200 A _ 1.	4	85.19.01.01 12	SI

## SUSCRIPCIONES



## DLETIN OFICIAL

de la República Argentina

#### 1. Forma de efectuarlas:

Personalmente en el horario de 12.45 a 17 hs. o por concspondencia, en Suipacha 767, 2º piso · Sección Suscripciones · 1008 · Capital Federal.

#### 2. Forma de pago:

En efectivo, giro postal o bancario, unicamente sobre esta plaza extendido a la orden: PRESIDENCIA DE LA NACION - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Para Organismos y Dependencias que renueven o realicen la suscripción por medio de órdenes de compra rige la cláusula de "pago anticipado" autorizada por Decreto Nº 1.032/63 Al realizar el pago se deberá identificar la orden de compra correspondiente; en ausencia de la imputación será tratada como una nueva suscripción, no aceptándose reclamos por este concepto.

#### 3. Fecha de iniciación:

#### Los envios comenzarán:

- -A partir del primer día hábil del mes por las suscripciones recibidas en el período del 11 al 25 inclusive del mes an-
- -A partir del primer día hábil de la segunda quincena del mes por las recibidas en el período del 26 del mes anterior al 10 del mes de envío.

Para consultas de precios v períodos llamar al Tel. 392-3949.

	Página 4		BOLETIN	OFICIAL —
	reducto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
	Bioque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3. Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal.	2	85.19.01.04.19 <del>1</del>	sı —
1	Tipo GHS - 2137421 - V 0121, de 10 A.	10	85.19. <b>01.01.01</b>	8I <b>~</b>
	Tipo GHS - 2137481 - V 0121, de 20 A.	7	85.19.01.01.01	81 —
				ANEXO: 2
E.	pediente S.C. N. 32.068 82.			
P	roducto Tipificado: Tablero para m Ciento treinta y dos kilovoltios ( paneles. Peso mínimo Nueve mil	132 kv), pai	ra "Kiosco 15" de l	Dieciocho (18)

Posición de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Expertación —NADE-(Dto, Nº 8.999|65 y compl.): 85.19,00.05.

Reintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Resolución M.E. 83 81, M.E.H. y F. 29 81, M.E. 1 81 y complementarias).	Total por	Gravámenes	Variables.
Marrier 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	<del></del>		<del></del>

\$ 12.791,02 (Doce mil setecientos noventa y un pesos con dos centavos). \$ 12.791,62 (Doce mil setecientos noventa y un pesos con dos centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relacion a los artículos 2º y 8º del Decreto Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Producto	<b>Ca</b> ntidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
De impertación:			
<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca ARTECHE, tipo</li> </ul>		, ,	
UTH — 110.  — Base para relé electromecánico secundario, marca ARTECHE, tipo HN 7 — TR.	' 1 1	85.19.01.01.31 85.19.01.64.19	SI —
- Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca ARTECHE, tipo RJ - 8.	126	, 85.19.01.01.31	SI -
- Base para relé elec- tromecánico secunda- rio, marca ARTECHE, tipo J — TR.	216	85.19.01.04.19	8I —
Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad. de 40 V, monos table marca ARTECHE, tipo RJ — 8.	80	85.19.01.01.31	si —
- Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca ARTECHE, tipo BJ — 8.	8	<b>8</b> 5,19, <b>0</b> 1,01,31	
- Relé electromecanico secundarlo, rápido, de 220 V, monoesta- ble, marca ARTENIE, tipo RD - 2,	12	85,19,01.01.31	sı —
- Base para relé elec- tromecánico, marca ARTECHE, tipo F - TRC.	12	85.19.01.04.19	s1 <b>-</b>
<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad de 220 V, biestable, marca ARTECHE,</li> </ul>	2	,	
tipo, BJ — 8.  — Convertidos (trans-ductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidirecciona-		85.19.01 01.31	sı —
les, marca SINEAX. tipo 56 1 P 1. tipo 56 1 Q 1	4	85.01.09.01.00 85.01.09.01.00	si —
- Convertifor (transductor) estático por diferencia de tensión, electrónico, marca SINEAX tipo 58 1 U 1.		<b>82 83 88 03 88</b>	
Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca SINEAX,	<b>12</b>	85.01.09.01.00 ,	si <b>-</b>
tipo 56 1 I 1.	12	85.01 09.01.00	sı 🗕

#### PUBLICACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto Nº 15.209, del 21 de noviembre de 1959, en el Boletín Oficial de la República Argentina se publicarán en forma sintetizada los actos administrativos referentes a: presupuestos, licitaciones y contrataciones; órdenes de pago. movimiento de personal subaltemo (civil, militar y religioso), jubilaciones, retiros y pensiones; constitución y disolución de sociedades y asociaciones, v aprobación de estatutos; acciones judiciales, legítimo abono, tierras fiscales, subsidios, donaciones, multas, becas, policia sanitaria, animal v vegetal, v remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones de los Ministerios y Secretariss de Estado y de las Reparticiones sólo serán publicadas en el caso de que tuvieran interés general,

Producto	Cantided Unided	N.O.D.I.	Verificación 81/NO
Medidor de energia eléc- trica activa, de 2 vias marcs ENERTEC SHULMBERGES tipo P 1 Y 2, de 3 x	1		
380/229 V de tensión no- minal y 5 A de corriente nominal. — Medidor de energía	4	90.26.00.02.99	81 -
eléctrica reactiva, de 2 vías, marca ENERTEC SHULMBERGER, tipo C 3 Y 4, de 3 x 3801220 V de ten-			
sión nominal.  Seccionador bajo car- ga, de 500 V de ten- sión nominal y 200 A de corriente nominal.	4	90 26.00.02.99	sı 🗕
marca STROMBERG, tipo OETL 200 A — 1.  Bloque mecánico para seccionador bajo car- ga de 380 V y 100 A, marca STROMBERG, tipo	4	85,19.01.01.12	SI -
OETL — ZW 3.  Interruptores termo- magnétices, tripola- res, marca BBC/STOTZ, de 380 V de tensión nominal.	2	85 19 01.04 19	sı —
- tipo GHS - 2137421 - V 0121 de 10 A - tipo GHS - 2137481 -	10	85.19.01.01.01	SI -
V 0121 de 20 A.	. 7	85,19,01.01.01	SI 🕳

Expediente SC. Nº: 32.069,82

Producto Tipificado: Tablero para reactor de linea, de quinientos kilovoltios '560 KV), de dos (2) paneles. Peso mínimo: Mil kilogramos (1.000 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Berechos de Exportación —NADE-(Decreto Nº 8.539)65 y compl.): 25.19.00.65

Reintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Res. ME. 83|81, MEH. y P. 29|81, ME. 1|81 y comple-mentarias). Total por gravâmenes variables.

\$ 939,90 (novecientos treinta y nueve pe-sos con noventa centavos). \$ 869,96 (novecientos treinta y nueve pe-sos con noventa centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización minima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º, del Decreto Nº 7.567[63, el tratamiento que en cada caso se indica;

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verifica <b>ción</b> SI/NO
De importación:			
<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máx'ma intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche,</li> </ul>	•		
tipo RJ - 8.  — Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche,	24	85 19.01.01 31	- 18
tro J - TR.  — Relé electromecánico secundario de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche.	3 <del>9</del>	85.19.01.04.19	SI —
tipo RJ - 8.  — Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax,	•	85.19.01.01 31	81 <b>—</b>
tipo 56 - 1 I 1.	2	85 01 09 01 00	SI —
Eumadieni, Cd. No. or stylos			ANEXO: 4

Expediente SC. Nº: 32.071 82

Preducto Tipificado: Tablero para medición, protección y de relés auxiliares, de quinientos kilovoltios (566 KV), para "kloseo 78", de cinco (5) paneles, para ser instalado en la estación terrena Gran Mendoza. Peso mínimo dos mil quinientos kilogramos (2,500 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación -- NADE-(Dto. Nº 8.999,65 y compl.): 85.19.00.05

Reintegro por: Unidad

Derecho de Importación (Res. M.E. 83 81, MEH y F. 2981, ME. 1|81 y com-plementarias) Total por gravámenes variables.

\$ 319,48 (trescientos diecinueve pesos con cuarenta y ocho centavos). \$ 319,48 (trescientos diecinueve pesos con cuarenta y ocho centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
De importación:			
Relé electromecánico     secundario, de máxima     intensidad, de 220 V,     marca Arteche, tipo			
UTH 110  Base para relé electromecánico secunda-	1	85.19.01.01 31	sı — ;
rio, marca Arieche, tipo HN 2 - TR. Relé electromecánico secundario. de máxi-	1	85.19.01.04.19	sı –
ma intensicae, de 225 V. monoestante marca		•	•
Arteche, tipo RJ - 8,	2	85 19.01.01.31	sı 🗕

Producto	Cantidad Un <b>i</b> dad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
Base para rele electro- mecánico secundario, marca Arteche, tipo	<b>,</b>		
J - TR. Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corrignte nominal, marca	. 2	85.19.01.04 <b>.19</b>	sı –
Stromberg, tipo OETL - 200 A - 1.  Bloque mecánico para seccionador bajo car- ga de 380 V y 100 A,	6	85.19.01.01.12	sı –
marca Stromberg, tipo OETL - ZW - 3.  Interruptores termo- magnéticos tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nomi- rai	3	85, 19, 01, 04, 19	st 🗕
- tipo GHS - 2137421 - V 0121, 10 A - tipo GHS - 2137511 -	3	85, 19.01.01.01	si 🗕
V 0121, 25 A.	5	85.19.01.01.01	st —
Manual and City are no name			ANEXO: 5

Expediente SC, Nº: 32.072|82

Producto Tipificado: Tablero para medición, protección y de relés auxiliares, de quinientos kilovoltios (500 KV), para "Kiosco 34", de dieciocho (18) paneles, para ser instalado en la Estación Terrena Gran Mendoza. Peso mínimo nueve mfi kilogramos (9.000 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Decreto Nº 8.999|65 y compl.): 85.19.00.05

Reintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Res. ME. 83 81, MEH y F. 29 81, ME. 1 81 y comple- mentarias).	Total por Gravámenes Variables
\$ 8.519,26 (ocho mil quinientos dieci-	\$ 8.519,26 (ocho mil quinientos dieci-
nueve pesos con veintiséis centavos).	nueve pesos con veintiséis centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización minima de los productos que se detallan a continuación, a los que corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indica:

roducto	Cantidad Unidad	N.A.D.I,	Verificaciór SI/NO
De importación;			
- Relé electromecánico			
secundario, de máxima intensidad, de 220 V,			
marca Arteche, tipo			
UTH 110.	1	85.19.01.01.31	sı —
- Base para relé electro-	•		
mecánico secundario,			
marca Arteche, tipo HN7 — TR.	1	85.19.01.04.19	SI -
- Relé electromecánico	*	00,10,01,04,19	.D
secundario, de máxima			•
intensidad, de 220 V,	3		;
monoestable, marca Arteche, tipo RJ — 8.	108	85.19.01.01.31	si
- Base para relé electro-	700	00.144,01.01.01	DL —
mecánico secundario,			•
marca Arteche, tipo	100	07 10 01 04 10	. ~~
J — TR. Relé electromecánico	166	85.19.01.04.19	si —
secundario, de máxima			
intensidad, de 48 V,			
monaestable, marca			
Arteche, tipo RJ — 8.	43	85.19.01.01.31	si
<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máxima</li> </ul>			
intensidad, de 48 V,			
bicarble, marca Arteche,			
tipo BJ — 8.	12	85.19.01.01.31	SI
<ul> <li>Relé electromecánico secun- dario, rápido, de 220 V,</li> </ul>			
monoestable, marca Arteche,			
tipo $RD - 2$ .	12	85.19.01.01.31	si
- Base para relé electrome-			
canico, marca Arteche, ti- po F — TRC.	12	85.19.01.04.19	si
Relé electromecánico se-		00.15,01,01.15	W1
cundario, de máximo inten=			
sidad, de 220 V, biesta-			
ble, marca Arteche, tipo BJ — 8.	3	85,19.01.01.31	sı
Convertidores (transduc-	9.	00.10.01.01.01	131
tores) estáticos, de po-			
tencia, electrónicos,			
bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 — 1 P 1	0	95 01 00 01 00	OT
tipo 56 — 1 Q 1	2 2	85.01.09.01.00 85.01.09.01.00	si – si –
· Convertidor (transductor)	**	00.02,00.02.00	
estático, por diferencia			
de tensión, electrónico,			
marca Sineax, tipo 56 — 1 U 1.	6	85.01.09.01.00	st -
- Convertidor (transductor)	v	00,02,03,01,04	W
estático, de tensión y			
corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 —			
1 I 1.	a	85.01.09.01.00	SI
- Medidor de energía eléc-	<b></b>	00102100102100	<b>W</b> 4
trica activa, de 2 vias,			
marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380			
220 V de tensión nominal		•	
v 5 A de corriente nominal.	2	90,26,00,02,99	si —
- Medidor de energía eléctri-			
ca reactiva, de 2 vías,			
marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380			
220 V de tensión nominal.	2	90.26.00.02.99	si
- Seccionador bajo carga,		, 20140,00104100	~.
de 500 V de tensión nomi- nal y 200 A de corriente			
nal y 200 A de corriente nominal, ta Stromberg,		0.00	
the OETL 200 A 1.	6	85.19.01.01.12	SI —

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
<ul> <li>Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380</li> <li>V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL — ZW3.</li> <li>Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal</li> </ul>	3	85.19.01.04.19 <sup>%</sup>	sı –
- tipo GHS 2137421 V0121, de 10 A - tipo GHS 2137511 V0121, de	3	85.19:01.01.01	sı — '
25 <b>A</b>	1	85.19.01.01.01	SI — ANEXO: 6

Expediente SC. No. 32.072.82

Producto Tipificado: Tablero para medición, protección y de relés auxiliares, de quinientos kilovoltios (500 KV), para "Kiosco 34", de dieciocho (18) paneles, para ser instalado en la estación terrena Malvinas Argentinas. Peso mínimo: Nueve mil kilogramos (9.000 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Decreto Nº 8.999 65 y compl.): 85.19.00.05

Reintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Res. ME. 83|81, Total por gravámenes variables, MEH. y F. 29|81, ME. 1|81 y complementarias).

\$ 8.530.22 (ocho mil quinientos treinta pesos con veintidós centavos).

\$ 8.530.22 (ocho mil quinientos treinta pesos con veintidós centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización minima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos  $2^{\circ}$  y  $8^{\circ}$ , del Decreto  $N^{\circ}$  7.567,63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Producto	Cantidad Unidad	$\mathbf{N}, \mathbf{A}, \mathbf{D}, \mathbf{I}$ .	Verificación SI/NO
De importación:	22		
<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.</li> </ul>	1	85,19,01,01,31	SI
Base para relé     electromecánico secundario,     marca Arteche, tipo	-	00,75.01.01,01	
HN7 - TR.  — Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220	. 1	85,19,01,04,19	sı —
monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.	108	85.19.01.01.31	SI —

## ARANCELES PARA PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL

RIGE DESDE EL 19/1/83

- 1º) De composición corrida por cada día:
  - a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y/o modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley Nº 21.357 se cobrará por cada rengión de texto o fracción en escritura mecanografiada redactado en papel oficio rayado y hasta un máximo de setenta (70) espacios CINCUENTA MIL PESOS (\$ 50.000).
  - b) Por avisos, edictos judiciales excepto edictos sucesorios o las publicaciones a que se refiere el punto anterior y toda otra publicación ordenada por disposiciones legales y con carácter de "Previo Pago" se cobrará por cada rengión de texto o fracción en escritura mecanografiada redactado en papel oficio rayado y nasta un máximo de setenta (70) espacios, TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$35,000)
  - c) Por las publicaciones a que se refieren los dos puntos anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a lo determinado en los mismos se cobrará por cada palabra, número —ya sea arábigo, romano les— y abreviaturas, DIEZ MIL PESOS (\$ 10.000).
  - d) Por avisos oficiales y edictos judiciales en juictos en que el Fisco Nacional sea parte actora publicados con carácter de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada linea tipográfica de columna de seis (6) centimetros de ancho o fracción, TREINTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 35.000).
- 2°) Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 350,000).
- 3º) Balances, estadisticas y otras publicaciones en que la distribución del texto no sea de composición corrida por cada día:
  - a) Publicaciones "in extenso" de balances de entidades financieras confeccionadas de acuerdo con la fórmula prescripta por el Banco Central de la República Argentina (Ley Nº 21.526) se cobrará por cada balance, DIECISEIS MILLONES DE PESOS (\$ 16.00.000). En caso de presentarse con el balance de casas centrales balances de sucursales éstos serán considerados por separado. La publicación se efectuará previo pago del arancel.
  - b) Publicaciones sintetizadas que se efectúen con carácter de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centimetro de columna tipográfica de doce (12) centimetros de ancho o fracción CIENTO TREINTA MIL PESOS (\$ 130.000).
  - c) Publicación sintelizada se cobrará por cada línea tipográfica de columna de seis (6) centímetros o fracción, CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$ 48.000).
- 4º) Las sociedades cooperativas; las mutualidades y las asociaciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publicaciones el SETENTA POR CIENTO (70 %) del arancel fijado en el artículo primero.

Res. S.I.P. Nº 48/0200/82

ducto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
Base para re¹é	· ,		
electromecámen secundario,	1		
marca Arteche, tipo J - TR.	166	<b>35</b> .19.01.04.19	8I <b>—</b>
Relé electromecánico	100	go.20,0x,0x,20	<b></b>
occundario, de máxima			· <u>\$</u>
intensidad, de 48 V.			
monoestable, marca Artech <b>e.</b> ————————————————————————————————————	43	85. 19. 01. 01. 31	si —
Relé electrom-cánico		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
secundario, de maxima	ì		, fa
intensidad, de 48 V.	1		
ticstable, marca Arteche, tipo BJ - 8.	72	. 85.19.01.01.31	81 <b>–</b>
Relé electromecánico	,		
secundario, rápido, de 22 <b>6 V.</b>	F		
monoestable, marca Arteche,	32	85.19.01.01.31	81 <b>—</b>
tipo RD - 2. Base para relé	##	ಯಾಗ್ಯ ಎರಡು ಕಟ್ಕಿಸಿ ಬಿಡಿಕ -	
electromexánico, marca			gay, r uman
Arteche, Opo F - TRC.	12	85, 19, 61, 64, 19	81 —
Relé electromecánico secundario, de máxima			
kniensidad, de 220 V.	Y -		'À
biestable, marca Arteche,	1 -		ges y Herr.
tipo E3 - 8.	3	85,19,01,01.31	SI —
Conversidores stranaductores) estàticos, de potencia,	4		
electrónicos, bidireccionales,			
march Sincar:	•	## ## ## ## ## ## ##	5.7
tipo 56 - 1 P 1	2 3	85.01.09.01.00 £5.01.09.01.00	81 <b>–</b> 81 <b>–</b>
lips 56 _ 1 Q 1 Convertidor (transductor)	29	CO.UL.UT.UI.VI	Ser. d.
relatico, por diferencia			
de tensión, electrónico, marca	_	2 m 24 mm 2 m	e. **
Sineax, tipo 56 - 1 U 1.	E	85.01.09.01.00	SI
Convertidor (transductor) estat co, de tensión y corriente,			
electronico, marca Smeax,			
Myra 56 - 1 I 1.	6	\$5.02.09.00.00	EI
Medador de energia eléctrica			4
activa, d. 2 víos, marca Escotec Shu mberger	•		, <del>t</del>
topo P 1 Y 2, de 3 x 380:220 V	•		
de tasion nominal		රාල එය සහ එම එකී	¢) <del>-</del>
y 5 à de corriente nominal.	2	\$6.24.00.02.9 <del>9</del>	SI —
Mididor de energia eléctrica Produva, de 2 vius, marca	i		
Exercer Shulmberger,	,		
tym C S Y 4, de 3 x 380;220 V	•	55 36 55 63 <b>55</b>	£iT .
Mg tensián nominal. Secretaridos bajo carca	2	96.26.60.02.9 <b>9</b>	9I <b>~</b>
Serachado bajo carga do 200 V de tensión nominal			
y 100 A de corriente nominal,			7
marca Stromberg, tipo	æ	ማን የል ተል ለሃ 30	51 <b>—</b>
JEFFE 900 A 1.	€.	85.19.00.01.1 <b>2</b>	Ø3
Begur mecanico para waa sador			42874
sejo carga de 380 V y 100 A,			
maure, Sirondony, tipo	•	ቴድ ነው ይታ <i>በል</i> ነው	67
TETA ZAV3. Utomagores termomagnéticos.	3	\$5.19. <b>61</b> .04.1 <b>9</b>	<u> 81 —</u>
and the cores wernomal merces,			i
de 320 V. de tensión nominal:			1
- 1 pa GBS 2137421 - VO121,		Act to the second	.et _ 7
(f), (i), (A) 1, (c) (5): (10) (5): (5): (5): (5): (5): (5): (5): (5)	3	<b>2</b> 5, 39, 01, 01, 01	si — T
— 1460 GHS 2187511 - VO121. - 48 Lå A	2	\$5,10,01,01,01	8I <del>-</del>
er wild will	~	agraphic accounting that is to the country of the c	
			ANEXO: 7

Fradis: to Tipificado: Toblero para medición, protección y de relés auxiliares, de qui-memos anovelhos (200 KV), para "Kiosco 34", de dieciocho (18) paneles, para er Estado en la estación terrena El Brach, Peso mínimo: Nueve mil kilogra-mos (k.190 Kg.) cada uno.

Processo de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Escreto Nº 8.995-65 y compl.); 85,19,00.05

Minutegro per: Unidad.

Isak the de Importación (Res. ME. 83/81, NOBRE y P. 29/81, ME. 1/81 y comple-	Total por gravamenes variables.
\$ 5 100.18 (weho m) quinientos cuarenta	\$ 8.541.19 (ocho mi) quinientos cuarenta
y en pe os con derimiento cuarenta	y un pesos con diccinueve centavos).

Les reintegres precedentes se han establecide sobre la base de la utilización minima de es productes que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relation a los articulos 2º y 8º, del Decreto Nº 7.567/82, el tratamiento que en cada como est ende a:

	- Relé electromecanico secundario de máxima intensidad de 220 V,	Verificación SI/NO	N.A.D.T.	Cantidad Unidad	Prodeta
142	Arteche, tipo RJ - 3.		an galatanan salah membanan pangai dan sanggat dan saman salah salah sanggan membanan salah saman saman salah	and the second s	De paración:
<b>k</b> !	<ul> <li>Base para relé electromecánico secundario,</li> </ul>				- Rele circumeránico secondorio de máxima
210	marca Arteche, upo				intensiond, de 220 V. marcs Arteche, tipo
	Relé electromecánico eecundario, de máxima intensidad, de 48 V.	SI —	85,19,01,01,31	1	TITH - 110.  Ease para reié electronecánico scenudario,
32	monoestable, marca Artech <b>e.</b>	si 🗕	85.19.01.04.19	1	marca Arteche, tipe HN7 - TR.
	<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V.</li> </ul>				<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V.</li> </ul>
20	idestable marca Arteche, tipo	SI <b>—</b>	85.19.01.01.31	308	monocatable, marca Arteche, tipo RJ - 8. Ease para rolé
1	→ Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V. monoestable.	<b>SI</b> —	<b>2</b> 5, 19, 01, 04, 19	366	electromecanico secundario, marca Arteche, ilpo J - TR.
1 <b>(5</b> )	marca Arteche, tipo RD - 2.				<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máxima totensidad, de 48 V.</li> </ul>
c <b>B</b>	ilpo F - TRC.	£1 —	<b>95.19.01.01.31</b>	; (3)	monoestable, marca Arteche, Upo RJ - 8.
ke per <b>y</b>	cecundario, de máxima Intensidad, de 220 V.				- Relé electromecánico ceumdario, de máxima atensidad, de 48 V.
4.2	blestable, marca Arteche, tipe B - J 8.	<b>21</b> -	85.19.01.01.31	12	biestable, marca Arteche,
4: 2		ei -	\$5.19.01.01.31	12	
	210	secundario de máxima intensidad de 220 V, monoestable marca Arteche, tipo RJ - 3.  Hase para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, kiestable marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico cectudario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo F - TRC.	Verificación SI/NO  secundario de máxima intensidad de 220 V, monoestable marca Arteche, tipo RJ - 3.  Haze para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  SI - Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, latestable marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, latestable marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, lipo F - TRC.	SI/NO  SI	Cantidad Unidad  N.A.D.I. Verificación SI/NO  SECUNDATION  SI/NO  SECUNDATION  SI/NO  SI/NO  SI/NO  SI/NO  SECUNDATION  SI/NO  S

Producto	Cantidad Unided	N.A.D.1.	Verificación SI/NO
- Relé electromecánico			
secundario, rápido de 220 V,			
monoestable, marca Arteche,		er so 54 84 91	si —
tipo RD - 2.	92	85,19,01, <b>01,31</b>	
- Base para reié			
electromecánico, marca	12	85,19,01,04,19	SI
Arteche, tipo F - TRC.  — Relé electromecánico	, a.m		
			e,
eccundario, de máxima intensidad, de 220 V.			
biestable, marca Arteche,			7.0
tegeo BJ - 8.	3	85, 59, 01, 01, 31	si —
<ul> <li>Convertidores (transductores)</li> </ul>			
estáticos, de potencia,	1		
electrónicos, hidireccionales,			
marca Sincax:	2	85,01,09,61,00	5I <b>—</b>
tipo 56 - 1 P 1	2	85.01.09.01.00	si =
tipo 56 - 1 Q 1 - Convertidor (transductor)	***	30.02.00.00.00	
essatieo, por diferencia			
de tension, electrónico, marca			
Smeax, tipo 56 - 1 U 1.	6	85.61,69.01.00	si 🛶
- Convertidor (transductor)			
estático, de tensión y corriente,			
€lectrónico, marça Sincax,	•	nt of 86 At A6	si
1196 56 - 1 I I.	6	85.01.09.01.00	
- Medidor de emrg'a eléctrica			L.
activa, de 2 vias, marca	1.00		**
Enertice Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380/220 V	*	*	
de tensión nominal	7		
y 5 A de corriente nominal.	2	99.26.00.02.99	SI '
— Medidor de energia eléctrica			*
reactiva, de 2 vins, marca			w 1
Enertec Shulmberger,	*		
tipo C 3 Y 4, de 3 x 880 226 V	_	90.26.00.02.99	S1 -
de tensión nominal.	2	30.20.00.02.93	O1
- Sectionador bajo carga			
de 500 V de tens on nominal	1		
y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo	,		
CETL 200 A 1.	6	85,19,01,01,12	SI —
- Bloque mecánico para	•		
- Eccionador	1	4	5.00
bajo carga de 380 V y 100 A.	ji z ,		
marca Stromberg, tipo	***	SE 10 03 64 10	8I
OETL ZW3.		85, 19, 01, 64, 1 <b>9</b>	Ø1
- Interruptores termomagnéticos,			1
tripolares, marca BBC Stotz,	\$01 h AM HAL		\$
de 380 V. de tensión nominal: - tapo GHS 2137421 - VO121,			
de 10 A	3	25, 19, 01, 01, 01	81 <b>—</b>
- gpo GHS 2137511 - VO121,	-		
0e 25 A	3	85.19.01.01.01	si -
			ANEXO 8
Expediente SC, Nº: 32,130)82	Α.		p***
		1	

acto Tipificado: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de unitentos kilovoltios (500 KV), para "Kiosco 12", de veinte (20) paneles, Feso perimo: Diez mil kilogramos (10.000 Kg.) cada uno.

ión de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— Decreto Nº 8.999 65 y compl.): 85.19.00.05

egro por: Unidad.

ho de Importación (Res. ME. 83|81, H. y F. 2981, ME. 1|81 y comple-ntarias). Total por gravamenes variables.

\$ 9.368.93 (nueve mil achocientos ocho pesos con noventa y tres centavos). \$ 9.808.93 (nueve mil echocientos echo pesos con noventa y tres centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mis nima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º, del Decreto Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indira:

Producto	<b>Ca</b> ntidad Unidad	N.A.D.F.	Verificación SI/NO
De importación:			
<ul> <li>Refé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.</li> <li>Base para refé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.</li> </ul>	2	65.19.01.01.31 85.19.01.04.39	51 — 1 1 — 1
- Relé electromecánico secundario de máxima intensidad de 220 V, monoestable marca Arteche, tipo RJ - 3.	142	85.19.01.01.91	81 -
<ul> <li>Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo</li> <li>TR.</li> </ul>	210	\$5.39.63.64.3 <b>9</b>	<b>SI</b> —
- Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, por RJ - 8.	<b>32</b>	19.19.01.01.31	
- Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, klestable marca Arteche, tipo	N		
BJ - 8.  Relé electromecánico	20	35.19.01.01.32	S12 —
secundario, rápido, de 220 V. monoestable,	A 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
marca Arteche, tipo RD - 2.	B	36.19.01.01.31	<b>81</b> —
<ul> <li>Base para relé electromecánico, marca Arteche, ilpo F - TRC.</li> </ul>	1 1. F <b>B</b>	85.39.01.01.39	8I 1
- Relé electromecánico eccundario, de máxima intensidad, de 220 V.	K programme	Company of the second of the s	38 4 
blestable, marca Arteche, tlpc B = J 8.	2	明.对.如.对	SI -

The day of		BOLETIN O			·		Página 7
Produce s	Cuntidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO	Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificaci SI/NO
- Convertidor (trassductor) estáticos, de potencia, electrónicos, b du ecc onales, marca Sineax	•,		, .	<ul> <li>Medidor de energía eléctrica activa, de 2 vías, marça Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380'220 V de</li> </ul>			
tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1  — Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electiónico,	2 2	85.01.09.01.00 85.01.09.01.00	si — si —	tensión nom nal y 5 A de corriente nominal.  — Med dor de energía eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger,	4	90.26.00.02.99	sı —
marca Sineax, t.po 56 - 1 U 1.  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico,	6	85.01.09.01.00	sı —	tipo C 3 Y 4, de 3 x 330,220 V de tensión nominal  — Seccionador bajo carga, de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal.	4	90.26.00.02.99	sı —
marca S neax, tipo 56 - 1 1 1 Medidor de energía eléctrica activa, de 2 vías,	6	85.01 09.01.00	sı —	marca Stromberg, tipo OETL 200 A 1. — Bloque mecánico para seccionador bajo carga de	4	85.19.01.01.12	si —
marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380]220 V de tensión nom nal y 5 A de corriente nominal,	2	00 00 00 00 00	G.T.	380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL ZW3.  — Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ de 380 V de tensión nominal	2	85.19 01.04.19	sr —
- Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vias,	2	90.26.00.02.99	si —	- tipo GHS 2137421 - V0121, de 10 A	12	85,19,01,01.01	sı —
marca Enertee Shulmberger, tipo C 3 Y 4,				- tipo GHS 2137481 - V0121, de 20 A	8	85.19.01.01.01	81
de 3 x 380 220 V de tensión nominal.	2	90.26.00.02.99	si				ANEXO:
<ul> <li>Seccionador bajo carga</li> <li>de 500 V de tensión nominal</li> </ul>			ť	Expediente SC. Nº: 32.132,82			
y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A 1. Bioque mecánico para	6	85.19.01.01.12	_ sı	Producto Tipificado: Tablero para n ciento treinta y dos kilovoltios (13 Peso mínimo tres mil kilogramos	2 KV), para	"Kiosco 1115" de se	auxiliares, eis (6) pane
sectionador bajo carga de 380 V y 100 A. marca Stromberg. tipo OETL ZW3.	3	85.19.01.04.19	sı —	Posición de la Nomenclatura Aranc (Dio. Nº 8.9,9,65 y compl.): 85.19 Reintegro por: Unidad		erechos de Exportac	ión —NADI
<ul> <li>Interruptores termomagnéticos, tripolares marca BBC/STOTZ de 380 V de tensión nominal</li> </ul>	-			Derecho de Importación (Res. ME. 83 MEH y F. 29/81, ME. 1/81 y complem tarias).		tal por Gravámenes	Variables.
tipo GHS 2137421 - V0121 de 10 A	3	85.19.01.01.01	sı —	\$ 3,388,29 (tres mil trescientos ochent			
- tipo GHS 2137511 - V0121, de 25 A	1	85.19.01.01.01	SI — ANEXO: 9	ocho pesos con veintinueve centavos		pesos con veintinue	
xpediente SC. Nº: 32.131/82				Los reintegros precedentes se ha mínima de los productos que se detal con relación a los artículos 2º y 8º	llan a conti	nuación, a los que le	es correspor
roducto tipificado: Tablero para doscientos veinte kilovoltios (2	medición, pro	tección y de relés kiosco 16", de vein	auxiliares, de	cada caso se indica:	dei Dio. I	A+ 1.501 05, Er tratar	memo que
neles. Peso mínimo: Once mil	kilogramos (1)	1.000 Kg.) cada ur	10.	Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificad SI/NC
sición de la Nomenciatura Ara (Decreto Nº 8.999[65 y compl.):	ncelaria y Dei 85.19.00.05	rechos de Exportac	sión —NADE—	De Importación;			
tintegro por: Unidad.				-Relé electromecánico			
				secundario, de máxima intensidad, de 220 V,			
erecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 2981, ME. 181 y co	. 83 81, Total p	or gravámenes vari	ables.	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110	1	85.19.01. <b>01.31</b>	sı 🕳
Derecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29,81, ME. 1,81 y co mentarias).	omple-			secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electro-mecánico secundario,	1	85.19.01.01.31	sı 🕳
Derecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29,81, ME. 1,81 y co mentarias).	omple- s vein- <b>\$ 12.9</b> 2		vecientos vein-	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.	1	85.19.01.01.31 85.19.01.04.19	sı -
erecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926,81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen	omple- s vein- \$ 12.93 tavos). tiséls	26,81 (doce mil no pesos con ochenta	vecientos vein- y un centavos).	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electro-mecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima			
erecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926/81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detall lación a los artículos 2º y 8º, del	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; cobre la base de la ión, a los que jes c	vecientos vein- y un centavos). utilización mí- orresponde, con	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electro-mecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche,	1	85.19.01.04.19	sı —
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1,81 y comentarias).  12.926,81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detall lación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e an a continuaci l Decreto Nº 7.5	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; cobre la base de la ión, a los que les co 67/63, el tratamient	vecientos vein- y un centavos). utilización mí- orresponde, con co que en cada	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8	1 29		sı
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1,81 y comentarias).  12.926,81 (doce mij novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detall lación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; cobre la base de la ión, a los que jes c	vecientos vein- y un centavos). utilización mí- orresponde, con	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electro-	1	85.19.01.04.19	sı —
erecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926/81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detall lación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  coducto	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; cobre la base de la ión, a los que les co 67/63, el tratamient	vecientos vein- y un centavos). utilización mí- orresponde, con co que en cada Verificación	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electro-mecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electro-mecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electro-mecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V.	1 29	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31	si
erecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926,81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; cobre la base de la ión, a los que les co 67/63, el tratamient	vecientos vein- y un centavos). utilización mí- orresponde, con co que en cada Verificación	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.	1 29	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31	si
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce mij novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e an a continuaci Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; cobre la base de la cón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima	1 29 51	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.04.19	sı sı
erecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926/81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Alteche, tipo UTH - 110.  Base para lelé electromecánico	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; cobre la base de la ión, a los que les co 67/63, el tratamient	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- presponde, con zo que en cada  Verificación SI/NO	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable marca Arteche.	1 29 51 20	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.04.19 85.19.01.01.31	sı — sı — sı —
erecho de Importación (Res. ME. MEH. y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926/81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para lelé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e an a continuaci Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; cobre la base de la cón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- presponde, con zo que en cada  Verificación SI/NO	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Telé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico	1 29 51	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.04.19	sı — sı —
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926/81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo  UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo  UTH - 170.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e ian a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta y cobre la base de la ón, a los que les co 67,63, el tratamient N.A.D.T.	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, monoestable, marca Arteche,	1 29 51 20	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.04.19 85.19.01.01.31	si si si
erecho de Importación (Res. ME. MEH. y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, monoestable, marca Arteche,	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; dobre la base de la ión, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 2.  Base para relé electro-	1 29 51 20	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.04.19 85.19.01.01.31	sı — sı — sı —
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce mij novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, menosetable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé Base para relé	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e ian a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta y cobre la base de la ón, a los que les co 67,63, el tratamient N.A.D.T.	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.	1 29 51 20	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.04.19 85.19.01.01.31	si — si — si —
erecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926,81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detall lación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de 220 V, manca de lactromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, manca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; dobre la base de la ión, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 25 V, monoestable, marca Arteche, tipo TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, blestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia,	1 29 51 20 2 6	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31	si — si — si — si —
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce mij novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detall lación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  coducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; dobre la base de la lón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.F.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax.	1 29 51 20 2 6	85.19.01.04.19 85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.04.19	si — si — si — si — si —
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  coducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo J - 8.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta ; dobre la base de la lón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.F.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1	1 29 51 20 2 6	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31	si — si — si — si —
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  coducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo J - 8.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e an a continuaci Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; nobre la base de la lón, a los que les con 67,63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- presponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 ti	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31	si si si si si si si
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, comarca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo RJ - 8.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 134 217	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; dobre la base de la lón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.F.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- presponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —  SI —  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 ti	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31 85.19.01.01.31	si si si si si si si
erecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926,81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, bestable, marca Arteche, tipo BJ - 8	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e an a continuaci Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; nobre la base de la lón, a los que les con 67,63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —  SI —  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 P	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.30	si —  si —  si —  si —  si —  si —
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, blestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable,	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 134 217 77	25,81 (doce mil no pesos con ochenta; nobre la base de la tón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19	vecientos veiny un centavos).  utilización mí- orresponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —  SI —  SI —  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 U 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I I 1	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.30	si —  si —  si —  si —  si —  si —
erecho de Importación (Res. ME. MEH, y F. 29/81, ME. 1/81 y comentarias).  12.926,81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 2.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 134 217	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; dobre la base de la lón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.F.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- presponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —  SI —  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 2.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1  Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 U 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Medidor de energía eléctrica activa. de 2 vias. marca	1 29 51 20 2 6 .6	85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00	si —
erecho de Importación (Res. ME. MEH. y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  oducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 134 217 77	25,81 (doce mil no pesos con ochenta; nobre la base de la tón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19	vecientos veiny un centavos).  utilización mí- orresponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —  SI —  SI —  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, secundario, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 58 - 1 Q 1  Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 U 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Medidor de energía eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 V 2 de 3 x 380!220 V	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00	si —
Perecho de Importación (Res. ME. MEH. y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  3 12,926,81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen  Los reintegros procedentes se hima de los productos que se detalledición a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  roducto  le importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, blestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 134 217 77	25,81 (doce mil no pesos con ochenta; cobre la base de la tón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.F.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31	vecientos veiny un centavos).  utilización mí- orresponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 2.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1  Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 U 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Medidor de energía eléctrica activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380/220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal	1 29 51 20 2 6 .6	85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00	si —
Perecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se hima de los productos que se detalidación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  roducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, marca Arteche, tipo RJ - 2.  Base para relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, maxima intensidad, de 220 V,	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e an a continuaci Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 1 134 217 77 5	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; dobre la base de la són, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 5	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.00  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00	si —
Perecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  roducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, memoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo RD - 2.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 134 217 77	25,81 (doce mil no pesos con ochenta; cobre la base de la tón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.F.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- prresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 210 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, blestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 2.  Base para relé electromecánico, secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1  Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 U 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Medidor de energía eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380,220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal  Medidor de énergía eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo	1 29 51 20 2 6 6 7	85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00	si —  si —
erecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce mij novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallidación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  roducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para 1elé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, plestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, plestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo FJ - TRC.  Base para relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia,	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e an a continuaci Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 1 134 217 77 5	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; dobre la base de la són, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1  Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 U 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Medidor de energía eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal  Medidor de énergía eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.00  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00	si —
Perecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  roducto  e importación:  Reié electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para reié electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para reié electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Base para reié electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé clectromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé clectromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé clectromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo F - TRC.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). * tiséis an establecido e lan a continuaci l Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 1 1 2 17 77 5 24 24 24	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; dobre la base de la tón, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.F.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- presponde, con o que en cada  Verificación SI/NO  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electronicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1	1 29 51 20 2 6 6 7	85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  90.26.00.02.99	
Perecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  3 12,926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se hima de los productos que se detaliblación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  Toducto  Telé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, meznoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 420 V, meznoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, plestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 -	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). tiséis an establecido e an a continuaci Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 1 134 217 77 5	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; dobre la base de la són, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electronicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1	1 29 51 20 2 6 6 7	85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00	si —  si —
Los reintegros precedentes se hima de los productos que se detallidación a los artículos 2º y 8º, del aso se indica:  roducto  le importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, morcoestable, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, morcoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1  Tipo Transductoro estático, por diferencia	omple- s vein- \$ 12.9; tavos). tiséis an establecido e an a continuaci Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 1 1 2 1 4 217	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; dobre la base de la són, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 D 1 - Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 T 1 - Medidor de energía eléctrica exetiva, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo to 2 vias, marca Enertec Shulmberger tipo to 2 vias, marca Enertec Shulmberger tipo OETI 200 A de corriente nominal y 200 A de corriente nominal, marca	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  90.26.00.02.99  90.26.00.02.99	
Derecho de Importación (Res. ME. MEH. y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  3 12.926,81 (doce mil novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se hima de los productos que se detalledación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  roducto  le importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para leté electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, brestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, brestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, brestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, brestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, brestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, brestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, brestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, brestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, brestable, marca Arteche, tipo F - TRC.	omple- s vein- \$ 12.9; tavos). tiséis an establecido e an a continuaci Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 1 1 2 1 4 217	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; dobre la base de la són, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO  SI —  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1  Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 U 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Medidor de energía eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal — Medidor de energía eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A 1  Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL 200 A 1  Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL 200 A 1  Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL 200 A 1  Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL 200 A 1  Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL 200	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  90.26.00.02.99	
Perecho de Importación (Res. ME, MEH, y F. 29,81, ME. 1 81 y comentarias).  12.926,81 (doce min novecientos tiséis pesos con ochenta y un cen Los reintegros precedentes se h ma de los productos que se detallación a los artículos 2º y 8º, del so se indica:  Toducto  e importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, memoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, blestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, blestable, marca Arteche, tipo F - TRC.	omple- s vein- \$ 12.92 tavos). * tiséis an establecido e lan a continuaci i Decreto Nº 7.5  Cantidad Unidad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26,81 (doce mil no pesos con ochenta; dobre la base de la són, a los que les ce 67/63, el tratamient N.A.D.T.  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31	vecientos vein- y un centavos).  utilización mí- orresponde, con co que en cada  Verificación SI/NO  SI —	secundario, de máxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo UTH - 110  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo HN7 - TR.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  Base para relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo J - TR.  Relé electromecánico secundario, de máximo intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo F - TRC.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, tipo 56 - 1 P 1 tipo 58 - 1 Q 1  Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1  Medidor de energía eléctrica activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380/220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal — Medidor de energía eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380/220 V de tensión nominal y 500 A de corriente nominal parca Stromberg, tipo OETL 200 A 1  Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL 2W3	1 29 51 20 2 6 6	85.19.01.04.19  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.01.31  85.19.01.04.19  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  85.01.09.01.00  90.26.00.02.99  90.26.00.02.99	

## **SEPARATAS**

EDITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DE LA SECRETARIA DE INFORMACION PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Venta: Suipacha 767, de 12.45 a 17 hs. v Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

190 100 T 100 01 M/1	♣ Nº 191 . Decreto Nº 64θ/80
₩ Nº 159 . Ley Nº 21.541	ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABAJA-
TRASPLANTES DE ORGANOS Y MATERIA- LES ANATOMICOS \$ 8.000.—	DORES.
LES ANATOMICOS 4 3.000.	Reglamentación de la Ley Nº 22,105 \$ 8.009.—
	CS.
	♣ Nº 193 . Ley Nº 22.208
★ Nº 167 . Decreto Nº 2.750/77	INVERSIONES EXTRANJERAS.
BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus	Se introducen modificaciones a la Ley Nº 21.382 \$ 8.000.—
actividades \$ 8.000.—	
	A NO 104 - Parahasián NO 100/90
	Nº 194 . Resolución Nº 192/80
★ Nº 169 . Ley Nº 21.695	JUBILACIONES Y PENSIONES.  Apruébase el ordenamiento de la Ley Nº 18.038
FORESTACION. Implántase un sistema de	y sus modificaciones que instituyó el Régimen
crédito fiscal para la forestación en sustitución	para Trabajadores Autónomos \$ 8.000.—
del sistema de desgravación impositiva \$ 8.000.—	
	₩ Nº 195 Ley Nº 22.248
★ Nº 171 . Resolución Nº 15.850/77	REGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO AGRARIO. Nuevo Instrumento Legal
DERECHO DE AUTOR. Dominio Público Pa-	AGICHUO. Nuevo instrumento negas
gante. Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 \$ 8.000	★ Nº 196 . Ley Nº 22.251 . Decreto Nº 1.347/80
	••
	ADSCRIPCIONES DE PERSONAL.
★ Nº 173 . Decreto Nº 830/78	Nuevas normas y facultad de los poderes Ejecu- tivo, Legislativo y Judicial para dictar regime-
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en 1977).	nes que regulen las adscripciones de personal \$ 8.600
Reglamentación \$ 8.000.—	
	₩ N 197 . Ley Nº 22.259
	CODIGO DE MINERIA.
Nº 175 . Decreto Nº 1.080/78	Reformas \$ 18.000.—
FORESTACION. Apruébase el Plan Nacional de	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Forestación 1978-1982	♠ Nº 198 . Ley Nº 22.269
	OBRAS SOCIALES.
₩ Nº 177 . Ley Nº 21.839	Estructura y Funcionamiento. Sustituyese el re-
ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA-	gimen de la Ley Nº 18.610 y sus modificatorias,
GADOS Y PROCURADORES. Nuevo Régimen \$ 8.600.—	que regulan la estructura y funcionamiento de las obras sociales
Nº 182 . Decreto Nº 2.861/78	Nº 199 . Ley Nº 22.140 . Decreto Nº 1.797/80
PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénanse las	REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUN-
disposiciones legales vigentes en la Ley Nº 11.683	CION PUBLICA Y SU REGLAMENTACION.
(t.o. 1978) y sus modificaciones	Aprobación y Reglamento \$ 12,000.—
	Δ
★ Nº 185 . Decreto Nº 1.397/79	₩ Nº 200 Decreto Nº 1.798/80
PROCEDIMIENTOS FISCALES.	REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUN-
Reglamentación de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1978) \$ 8.000.—	CION PUBLICA.
	Reglamento de Investigaciones para determinar la responsabilidad disciplinaria de los agentes \$ 8.000.—
A NO 107 December NO 2 412 /70	ia responsabilidad discipinaria de los agentes 🗣 0.000.
Nº 187 . Decreto № 3.413/79 REGIMEN DE LICENCIAS. JUSTIFICACIO-	Nº 262 . Ley Nº 22.294 . Decreto Nº 2.118/80
MEC V ERAMOTICIAS	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
Aprobación del régimen	
	Modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Texto ordenado en 1977 y sus modi-
₩ Nº 189 . Ley Nº 22.192	ficaciones. Reglamentación de la Ley Nº 22.294 \$ 14.660.—
ABOGACIA	
Reglamentación de su ejercicio y Creación del	₩ Nº 203 : Decreto Nº 2.080/80
Tribunal de Etica Forense \$ 8.000.—	• •
	REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.
₩ Nº 190 . Ley Nº 22.193	Reglaméntase la Ley Nº 17.801 para su aplica- ción en la Capital Federal y en el Territorio
JUBILACIONES Y PENSIONES.  Modificación de la Ley Nº 18.038 que instituyó	Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e
el Régimen para Trabajadores Autónomos \$ 8.000.—	Islas-del Atlántico Sur \$ 12.000.—
or troping have a series.	

ANEXO: 11

#### Expediente SC. No. 32.287 82

Producto Tipificado: Tablero para medición, protección y de relés auxiliares, de quinientos kilovoltios (500 KV), para "Kioses 56", de dieciocho (18) paneles, para ser instalado en la Estación Terrena Malvinas Argentinas, Peso mínimo nueve mil bilorrames (100 0 Kg), codo uno mil kilogramos (9.0.0 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Dto, Nº 8.9.9,65 y compl.): 85.19.00.05

Reintegro por: Unidad

Derecho de Importación (Res. ME. 83,81, MEH y F. 29,81, ME. 1 81 y complementarias).		Gravamenes	
\$ 8323,72 (ocho mil trescientos veintitrés besos con setenta y dos centavos).	\$ 8,323,72 (oct	no mil trescie	ntos veintitrés
	pesos con set	centa y dos	centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567/63, el tratamiento que en code la citalica: cada caso se indica:

e Importación:  Reié electromecánico ecundatio, de 124 V, marca Arteche, tipo 1	roducto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. mancea Arteche, tipo UTH - 110   83.19.01.04.19   SI - Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.	As Tampatacián		4	L
secundario, de maxima intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo 1 85.19.01.04.19 SI — Base para refé electro-mecanico secundario, de maxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8 Base para refé electro-mecanico secundario, de maxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8 Base para refé electro-mecanico secundario, de maxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8 Base para refé electro-mecanico secundario, de maxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8 Base para refé electro-mecanico secundario, de maxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8 Base para refé electro-mecanico secundario, de maxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8 Base para refé electro-mecanico secundario, de maxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2 Base para refé electro-mecanico secundario, rapido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2 Base para refé electro-mecanico secundario, marca Arteche, tipo RD - 2 Base para refé electro-mecanico secundario, marca Arteche, tipo RD - 2 Base para refé electro-mecanico secundario, marca Arteche, tipo RD - 2 Base para refé electro-mecanico secundario, marca Arteche, tipo RD - 2 Base para refé electro-mecanico secundario de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8 Secundario de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8 Secundario de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8 Secundario de 220 V, biestable, marca Biestable,				
intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo 1 85.19.01.01.31 St — Base para relé electromecanico secundario, marca Arteche, tipo 1 1 85.19.01.04.19 St — Relé electromecanico de maxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo 3 TR. 166 85.19.01.01.31 St — Base para relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo 3 TR. 166 85.19.01.04.19 St — Relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 320 V, monoestable, marca Arteche, tipo 3 TR. 166 85.19.01.04.19 St — Relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, blestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. Relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, blestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. Relé electromecanico secundario, rapido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. Relé electromecanico secundario, rapido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. Relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 420 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. St.19.01.04.19 St — Relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. St.19.01.04.19 St — Relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. St.19.01.04.19 St — Relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. St.19.01.04.19 St — 110.10 St. 10 St.				
Marca Arteche, the   1				
DTH   110	marca Arteche, tipo	_	05 10 01 01 31	er
mecalico secundario, marca Arteche, tipo BD - 2.  Rele electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. manosetable, marca Arteche, tipo BD - 2.  Rele electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 48 V. monosetable, marca Arteche, tipo J. TR. 166 85.19.01.04.19 8I — Arteche, tipo J. TR. 166 85.19.01.04.19 8I — Rele electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 48 V. monosetable, marca Arteche, tipo J. TR. 166 85.19.01.04.19 8I — Rele electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 48 V. monosetable, marca Arteche, tipo RJ - 8.  Rele electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 48 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Rele electromecanico secundario de máxima intensidad, de 48 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 2.  Base para relé electromecanico secundario, marca Arteche, tipo BD - 2.  Base para relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidor de máxima intensidad, de 220 V. marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidores (transductore) sestáticos, de potencia, electronicos, bidireccionales, marca Sineax, —tipo 56 - 1 U 1.  Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Bretec Shulmberger, tipo P 1 V. 2, de 3 x 380;220 V de tension nominal V. 5 A de corriente nominal —Convertidor (transductor) setático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, —tipo 56 - 1 U 1.  Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Bretec Shulmberger, tipo P 1 V. 2, de 3 x 380;220 V de tension nominal V. 5 A de corriente nominal —Convertidor (transductor) setático, de tensión, electrónico, marca Sineax, —tipo 56 - 1 U 1.  Medidor de concesa eléctrica activa, de 2 vias, marca Bretec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de carriente nominal —Convertidor (transductor) setático, de tensión pominal —Convertidor (transductor) setático, de tensión electronico marca Sineax — 100 GBT. 200 A - 1.  Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 Å, marca Stromberg, tipo CBTL - ZW 3.  Tipo GBT. 200 A - 1.  Bioque mecânico	UTH - 110	1	89.19.01.01.31	134
1	-Base para relé electro-			
RN7 - TR. Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. Tr. Relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo BJ - S. 19.01.04.31 SI — Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V. monoestable, marca Arteche, tipo RJ - S. Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V. monoestable, marca Arteche, tipo RJ - S. Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V. biestable, marca Arteche, tipo RJ - S. Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - S. Relé electromecánico secundario, rapido. de 220 V. monoestable, marca Arteche, tipo BJ - S. Relé electromecánico secundario, rapido. de 220 V. monoestable, marca Arteche, tipo FJ - TRC. S. 85.19.01.91.31 SI — Base para relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - S. S. 19.01.91.31 SI — Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - S. S. 19.01.01.31 SI — Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - S. S. 85.19.01.01.31 SI — Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - S. S. 85.19.01.01.31 SI — Relé electromecánico, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Electronico, marca Sineax, — tipo 56 - 1 V 1. S.	mecánico secundario,			
Ref   Accordance   Ref	marca Arteche, tipo	1	85.19.01.04.19	al —
Secundario, de máxima intensidad, de 220 V   Monosestable, marca Arteche, tipo RJ - 8   168   45.19.01.01.31   SI - 160	MN7 _ IK.	•		
intensidad, de 220 V. monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8  —Base para relé electromecante secundario, de maxima intensidad, de 48 V. marca Arteche, tipo RJ - 8  —Relé electromecante secundario, de maxima intensidad, de 48 V. marca Electromecante secundario, de maxima intensidad, de 48 V. monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  —Relé electromecante secundario, de maxima intensidad, de 48 V. monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  —Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V. monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  —Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V. monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.  —Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo F - TRC.  —Relé electromecánico secundario de 220 V. mestable, marca maxima maxima de de 200 V. mestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  —Convertidores trunsiductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidirectonales, marca Sineax, —tipo 56 - 1 P l.  —tipo 56 - 1 P l.  —tipo 56 - 1 Q l.  —Convertidor (tuansiductor) estático, por diferencia de densión, electrónico, marca Sineax, —tipo 56 - 1 Q l.  —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 56 - 1 I l.  —Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 56 - 1 I l.  —Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 56 - 1 I l.  —Medidor de de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 56 - 1 I l.  —Medidor de de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 56 - 1 V.  —Medidor de de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 56 - 1 V.  —Medidor de de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 56 - 1 V.  —Medidor de de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 57 - V.  —Medidor de de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 57 - V.  —Medidor de de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 67 - V.  —Medidor de de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 67 - V.  —Medidor de de energia eléc	-Reie electromecanics	L		
monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 2	intensided de 220 V	,,		
State   Stat	monoestable, marca Arteche,		07 10 01 01 31	gr
-Base para relé electro- mecanico secundario, marca Arteche, tipo J. TRRelé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8Relé electromecanico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, testable, marca Arteche, tipo BJ - 8Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 8Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2Base para relé electro- mecánico, marca Arteche, tipo F - TRCRelé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8Convertidores (transductores) estálico, de potencia, electrómicos, bidireccionales, marca Sineax, -tipo 56 - 1 P IConvertidor (transductore) estálico, por diferencia de tensión, electrómico, marca Sineax, -tipo 56 - 1 V IMedidor de enersia eléctrica activa, de 2 Vias, marca Braertes Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380/20 V de censión nominal y 5 A de corriente nominal y 6 Scotondor, bajo carga de 6 Sociondor, bajo carga de 6	tipo R.I. 8	1.08	89.19.01.01.31	K3 t
Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 5 - 1 V 1. —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 5 - 1 V 1. —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 5 - 1 V 1. —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Sineax, —tipo 5 - 1 V 1. —Medidor de energia eléctrica escindardo, marca Sineax —tipo 5 - 1 V 1. —Medidor de energia eléctrica escindardo, marca Sineax —tipo 5 - 1 V 1. —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Sineax —tipo 5 - 1 V 1. —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal marca Strombers, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal marca Strombers, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal marca Strombers, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal marca Strombers, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal marca Strombers, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal marca Strombers, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal marca Strombers, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal marca Strombers, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal marca Strombers, tipo C 3 V 4. de 3 x 380)220 V de tensión nominal v 200 A de corriente nominal v 200 A de corrient	_Rage nara velé electro-			
Arteche, tipo B - 1.	mecánico secundario, marca	166	85 19 01 04 19	SI -
Secundario, de máxima   Intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.	Arteche, tipo J TR.	100	00.10.001.001	
Intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.	-Rele electromecanico			
Monoestable   marca	securidad du 49 V			
Arteche, tipo RJ - 8.  Relé electromecánico secundario, de maxima intensidad, de 48 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Relé electromecánico secundario, rápido. de 220 V. monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 2.  Base para relé electro- mecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de maxima intensidad, de 220 V.  Base para relé electro- mecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico secundario, de maxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bietireccionales, marca Sineax, —tipo 56 - 1 P I.  Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Tenertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380;220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal - Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I I.  Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380;220 V de tensión nominal - Seccionador bajo carga de 600 V de tensión nominal - Seccionador bajo carga de 600 V de tensión nominal - Seccionador bajo carga de 600 V de tensión nominal - Seccionador bajo carga de 600 V de tensión nominal - Seccionador bajo carga de 600 V de tensión nominal - Teneruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC;STOTZ, de 380 V de tensión nominal - V 0121, de 10 A.  — tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.  1 85.19.01.91.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01				CUT
Relé electromecanico   Secundario, de maxima   Intensidad, de 48   V.   Uestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.   Relé electromecanico   Relé electromecanico   Secundario, rápido, de 220 V.   Monoestable, marca Arteche, tipo BJ - 2.   Base para relé electromecanico, marca Arteche, tipo F - TRC.   Secundario, de maxima fintensidad, de 220 V.   Mestable, marca Arteche, tipo F - TRC.   Secundario, de maxima fintensidad, de 220 V.   Mestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.   Secundario, de maxima fintensidad, de 220 V.   Mestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.   Secundario, de maxima fintensidad, de 220 V.   Mestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.   Secundario, de maxima sintensidad, de 220 V.   Mestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.   Secundario, de maxima   Secundario, de maxima   Secundario, de maxima   Secundario, de maxima   Secundario, de la via secundario, de la via secundario, de la via secundario   Secunda	Arteche tipo RJ - 8.	43	83.19.01.01.3L	13/L
Secundario, de măxima   Intensidad, de 48 V.   biestable, marca Arteche, tipo BJ = 8.   Relé electromecătuico   Secundario, răpido, de 220 V.   monoestable, marca Arteche, tipo RD = 2.   Base para relé electromecănico   Secundario, răpido, de 220 V.   monoestable, marca Arteche, tipo RD = 2.   Base para relé electromecânico   Secundario, de maxima   Secundario, de la	-Relé electromecánico			
intensidad, de 48 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. — Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V. monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2. — Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC. — Relé electromecánico mecánico, marca Arteche, tipo F - TRC. — Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. — Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax. — Lipo 56 - 1 P 1. — 2 — 85.01.09.01.00 — SI — Convertidore (transductore) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, — Lipo 56 - 1 P 1. — Lipo 56 - 1 V 1. — Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vías, marca Sineax, — Lipo 56 - 1 V 1. — Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertee Shulmberser, tipo P 1 Y 2. de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal — Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax — Lipo 56 - 1 I 1. — Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertee Shulmberger, tipo C 3 Y 4. de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal — Seccionador bajo carga de 360 V y 100 A — 1. — Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertee Shulmberger, tipo C 3 Y 4. de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal — Seccionador bajo carga de 360 V y 100 A — 1. — Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A — 1. — Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A — 1. — Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A — 1. — Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A — 1. — Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A — 1. — Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A — 1. — Bioque mecânico para seccionador bajo carga de 380 V de tensión nominal — Lipo GHS — 2137511 — V 0121, de 10 A. — 100 GHS — 2137511 — V 0121, de 25 A. — 100 GHS — 2137511 — 100 GHS — 2137511 — 100 GHS — 2137511 — 100 GH	secundario, de máxima	i	•	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	intensidad de 48 V.			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	biestable, marca Arteche,	12	85 19.01.91.31	SI —
Secundario, rapido, de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.   Base para relé electromecánico, marca Arteche, tipo F - TRC.   6   85.19.01.04.19   SI Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.   3   85.19.01.01.31   SI Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidirecetonales, marca Sineax,   tipo 56 - 1 P 1.   2   85.01.09.01.00   SI   SI   SI   SI   SI   SI   SI	tipo BJ _ 8.	14	00.15.01.01.01	
Monoestable   Marca Arteche,   10	Relé electromecanico			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	secundario, rapido, de 220 v,			
Base para relé electro-mecánico, marca Arteche, tipo F _ TRC.   Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.   3   85.19.01.01.31   SI	monoestable, marca mrecenc,	6	85.19.01.01.31	SI
mecánico, marca Arteche, tipo F _ TRC.  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax.  —tipo 56 - 1 P l. —tipo 56 - 1 U l.  —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Emertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 2 99.26.00.02.99 SI — electrónico, marca Sineax — tipo 56 - 1 I l.  —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal Seccionador bajo carga de 600 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal y 2	- Rose nava relé electro-			
### TRC.  ### Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  ### Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax.  ### - tipo 56 - 1 P 1.  ### - tipo 56 - 1 P 1.  ### - tipo 56 - 1 Q 1.  ### - Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax,  ### - tipo 56 - 1 U 1.  ### - tipo 56 - 1 U 1.  ### - Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2. de 3 x 380 220 V de tensión nominal  ### - Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax  ### - tipo 56 - 1 I I 1.  #### - Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal  ### Sectionador bajo carga de  ### 500 V de tensión nominal  ### Sectionador bajo carga de  ### 500 V de tensión nominal  ### Sectionador bajo carga de  ### 500 V de tensión nominal  ### - Bloque mecánico para seccionador tajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  ### - Bloque mecánico para seccionador tajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  ### - Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal  ### - tipo GHS - 2137421  ### - V 0121, de 10 A.  ### - tipo GHS - 2137511  ### - V 0121, de 25 A.	mecánico marca Arteche.	_	10 01 01 10	CY F
Relé electromecanico   Secundario, de máxima   Intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.	tipo F - TRC.	6	85.19.04.04.19	W
secundarlo, de maxima intensidad, de 220 V. biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax.  —tipo 56 - 1 P I. —tipo 56 - 1 Q I. —Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, —tipo 56 - 1 U I. —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Bineax electrónico (transductor) estático, de tensión nominal y 5 A de corriente nominal  —Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax electrónico marca Sineax electrónico electrónico, marca Sineax electrónico electrónico, marca Sineax electrónico marca electrónico electrónico, marca Sineax electrónico marca sineax electrónico marca sineax electrónico electrónico, marca Sineax electrónico electrónico, marca Sineax electrónico electrónico electrónico, marca Sineax electrónico electrónico, marca Sineax electrónico electrónico, marca sineax electrónico electrónico, marca sineax electrónico elec	-Relé electromecánico			
intensidad, de 220 V. Mestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  — Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, biddreccionales, marca Sineax. — tipo 56 - 1 P 1. — tipo 56 - 1 Q 1. — Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, — tipo 56 - 1 U 1. — Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal y 5 G - 1 I 1. — Medidor de energia eléctrica electrónico, marca Sineax — tipo 56 - 1 I 1. — Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 2 90.26.00.02.99 SI — Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo CeTL - ZW 3. — Marca Stromberg, tipo CeTL - ZW 3. — Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal — tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 25 A.  — tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.	secundario de máxima			
marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax, —tipo 56 - 1 P 1. —tipo 56 - 1 Q 1. —Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, —tipo 56 - 1 U 1. —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2. de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal —Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I 1. —Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal —Seccionador bajo carga de 600 V de tensión nominal —Seccionador bajo carga de 600 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1. —Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3. —Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 10 A. —tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.	test ancided de 920 V Mestable.	•	85 19 94 01 31	ar
Convertidores (transductors)	marca Arteche, tibe BJ - 8.	3	00, 10.04.04.04	
electronicos, bidireceionales, marca Sineax.  —tipo 56 - 1 P. 1. —tipo 64 e tensión pominal —tipo 64 e tensión pominal —tipo 64 e tensión nominal —tipo 64 e tensión nominal —tipo 64 - 1. —tipo 64 - 1. —tipo 64 - 2137421 — V 0121, de 19 A. —tipo 64 - 2137511 — V 0121, de 25 A.  —tipo 64 - 2137511 — V 0121, de 25 A.	- Ton vertidates (transmuctores)			
marca Sineax. —tipo 56 - 1 P i. —tipo 56 - 1 D i. —tipo 66 - 1 D i. —tipo 67 - 213751i — V 0121, de 25 A.   2	estáticos, de potencia.	1 .		
-tipo 56 - 1 P 1.  -tipo 56 - 1 Q i.  -Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, -tipo 56 - 1 U 1.  -Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertee Shulmberger, tipo P 1 Y 2. de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal -Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax -tipo 56 - 1 I 1.  -Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertee Shulmberger, tipo C 3 Y 4. de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 2 90.26.00.02.99 SI - Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  -Bloque mecânico para seccionador bajo carga de 280 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL -ZW 3.  -Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC/STOTZ, de 380 V de tensión nominal -tipo GHS - 2137421	electronicos, pidnieccionaico,			
-tipo 56 - 1 Q i.  -Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, -tipo 56 - 1 U 1.  -Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal -Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax -tipo 56 - 1 I 1.  -Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal -Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  -Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  -Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ  de 380 V de tensión nominal -tipo GHS - 2137421 - V 0121, de 10 A.  -tipo GHS - 2137511 - V 0121, de 25 A.	tino 56 - 1 P.1.			
-Convertidor (transductor) estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, —tipo 56 - 1 U 1.  -Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal -Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I 1.  -Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal -Seceionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  -Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  -Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal -tipo GHS - 2137421 - V 0121, de 10 Atipo GHS - 2137511 - V 0121, de 25 A.	-tipo 56 - 1 Q l	2	85.01.09.01.09	3/L
estático, por diferencia de tensión, electrónico, marca Sineax, —tipo 56 _ 1 U 1.  —Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal —Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 _ 1 I 1.  —Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal 2 90.26.00.02.99 SI — Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A _ 1.  —Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL _ZW 3.  —Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS _ 2137421	-Convertidor (transductor)			
tensión, electronico. Marca Sheax, —tipo 56 - 1 U 1.  Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal —Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I 1.  Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal —Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  —Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  —Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 10 A. —tipo GHS - 213751i — V 0121, de 25 A.	estático por diferencia de			
tipo 56 - 1 U 1. Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominalConvertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineaxtipo 56 - 1 I 1. Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominalSeccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1. Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3. Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominaltipo GHS - 2137421	tensión, electronico, marca Sineax	, ,	95 A1 00 91 00	F.I
activa, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo P 1 Y 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I 1.  Médidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 10 A. —tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.	-tipo 56 - 1 U 1.	•	09,91.00.0a.0a	
Theretee Shiffmerger, tapo F 1 1 2, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal —Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I 1.  Medidor de energía eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertee Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y —Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  —Bloque mecánico para seccionador tajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  —Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 16 A.  —tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.	Medidor de energia electrica			
de 3 x 380 220 V de tension nominal y 5 A de corriente nominal Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I 1.  Medidor de energía eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  Bloque mecánico para seccionador tajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 16 A. —tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.	activa, de 2 vias, marca	,		
y 5 A de corriente nominal  Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I 1.  Medidor de energía eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal —Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 16 A. —tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.  1 85,19.01.01.01.01  SI —	Enertec Shumberger, upo F 1 1 2	.1		
-Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I 1.  -Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal -Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  -Bloque mecánico para seccionador tajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  -Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal -tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 16 A.  -tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.  - Seccionador - Seccion	de 3 x 380/220 v de tension nominal	. 2	90.26.00.02.39	<b>S</b> ( —
estático, de tension y corriente, electrónico, marca Sineax —tipo 56 - 1 I 1.  —Medidor de energía eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal y 2 90.26.00.02.99 SI — Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  —Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  —Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421	- Convertidor (transductor)			
electronico, marca sineax —tipo 56 - 1 I 1.  Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca Emertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal —Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  —Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  —Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 16 A. —tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.  51 —  85.01.09.01.06  SI —  85.19.01.01.12  SI —  85.19.01.01.01  SI —  85.19.01.01.01  SI —	estático de tensión y corriente,		*	
tipo 56 - 1 I 1Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominalSeccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominaltipo GHS - 2137421 V 0121, de 16 Atipo GHS - 2137511 V 0121, de 25 A.	electrónico marca Sineax			ar
Medidor de energia electrica reactiva, de 2 vías, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal 2 90.26.00.02.99   SI — Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo	-tipo 56 - 1 I I.	6	85.00.00.01.00	55 ·
reactiva, dc 2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de teustón nominal Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  Bloque mecánico para seccionador tajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 330 V de tensión nominal -tipo GHS - 2137421 - V 0121, de 10 Atipo GHS - 2137511 - V 0121, de 25 A.  1 86:19.01.01.01 SI -	-Medidor de energia electrica			
Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380 220 V de tensión nominal Seccionador bajo carga de 500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal -tipo GHS - 2137421 - V 0121, de 16 Atipo GHS - 2137511 - V 0121, de 25 A.  SI - 90.26.00.02.99  SI 90.26.00.02.99  SI	reactiva de 2 vias, marca			
de 3 x 380 220 V de tension nominal  —Seccionador bajo carga de 500 V de tension nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  —Bloque mecánico para seccionador tajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  —Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 10 A.  —tipo GHS - 2137511 — V 0121, de 25 A.  1 85:19.01.01.01	Enertee Shulmberger, tipo C 3 X 4	3 9	OR 26 AA 82 99	sī —
500 V de tensión nominal y 200 A de corriente nominal, marca Stromberg, tipo  OETL 200 A - 1.  Bloque mecánico para seccionador tajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC/STOTZ, de 380 V de tensión nominal  -tipo GHS - 2137421  - V 0121, de 10 A.  -tipo GHS - 2137511  - V 0121, de 25 A.  1 86:19.01.01.01	de 3 x 380 220 V de tension nomina	11 4	00.59.00.02.02	
200 A de corriente nominat, marca Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  —Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  —Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 10 A.  —tipo GHS - 213751i — V 0121, de 25 A.  1 86:19.01.01.01  SI —	Seccionador bajo carga de			
marca Stromberg tipo  OETL 200 A - 1.  Bioque mecánico para seccionador  tajo carga de 380 V y 100 A,  marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  Interruptores termomagnéticos,  tripolares, marca BBC STOTZ,  de 380 V de tensión nominal tipo GHS - 2137421  V 0121, de 10 A. tipo GHS - 2137511  V 0121, de 25 A.  51  85.19.01.01.01.01  S1  85.19.01.01.01  S1  S1  85.19.01.01.01  S1	son v de tension nominal		~	
OETL 200 A - 1.  —Bloque mecánico para seccionador  bajo carga de 380 V y 100 A,  marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  —Interruptores termomagnéticos,  tripolares, marca BBC;STOTZ,  de 380 V de tensión nominal  —tipo GHS - 2137421  — V 0121, de 10 A.  —tlpo GHS - 213751i  — V 0121, de 25 A.  1 86:19.01.31.01  SI —	mores Stromberg tipo			
-Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 330 V y 100 A, marca Stromberg, tipo OETL - ZW 3.  -Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ  de 330 V de tensión nominal -tipo GHS - 2137421 - V 0121, de 10 Atipo GHS - 2137511 - V 0121, de 25 A.  1 86:19.01.91.01 SI -	ΔXCTT, 200 A = 1.		85,10,01,01,12	3t
bajo carga de 330 V y 100 A; marca Stromberg, tipo QETL - ZW 3.  Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421 — V 0121, de 10 A.  -tipo GHS - 213751i — V 0121, de 25 A.  \$ 85.19.01.01.01  SI —	-Bloque mecánico para seccionador	•		
marca Stromberg, tipo QETL - ZW 3.  —Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS - 2137421	tagin carga de 380 V V 100 A.		As 10 01 01 1A	
—Interruptores termomagneticos, tripolares, marca BBC STOTZ, de 380 V de tensión nominal —tipo GHS _ 2137421	mayo Stromberg, tipo OETL - ZW	3. 3	85.19.01.04.19	Ø1 —
tripolares, marca BBC;SIO12, de 380 V de tensión nominal  —tipo GHS - 2137421  — V 0121, de 10 A.  —tipo GHS - 2137511  — V 0121, de 25 A.  1 86:19.01.01.01	-Tutomuntores termomagnelicos.	•		
de 380 V de tension formulat tipo GHS - 2137421  V 0121, de 16 A. tipo GHS - 2137511  V 0121, de 25 A.  1 85:19.01.01.01  SI	trinolares, marca BBC STOTA,			
-tipo GHS - 2137421	de 380 V de tension nominai			
- V 0121, de 10 Atipo GHS - 2137511 - V 0121, de 25 A.  1 86:19.01.01	-tipo GHS _ 2137421	9	85 14 A1 A1 A1	<b>s</b> [ —
- V 0121, de 25 A.	- V 0121, de 10 A.	· Q	OU. IF. VA. 94. WA	
- V 0121, de 25 A.	-tipo GHS - 2137511	•	86.19.01.01.01	SI -
AMEXO:	V 0121, ae 25 A.	•		
	*			ANEXO:

#### Expediente SC. Nº: 32,287|82

ducto Tipificado: Tablero para medición, protección y de reiés auxiliares, de quinientos kilovoltios (500 KV), para "Kiosco 56", de dieciocho (18) paneles, para ser instalado en la Estación Terrena Recreo. Peso minimo nueve mil kilogramos (9.000 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Dto, Nº 8.939.65 y compl.): 85.19.00.05

Reintegro por: Unidad

Derecho de Importación (Res. ME. 83,81, MEH y F. 29/81, ME. 1/81 y complemen-Total por Gravámenes Variacies. tarias).

\$ 8.345.66 (ocho mil trescientes ourcents y chico pesos con sesence y seis una-\$ 8.345.66 (ocho mil trescientos enclenta y cinco peeos con sesenta y sels cen-tavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 3º del Dto. Nº 7.567.63, el tratamiento que cua cada caso se indica. cada caso se indica:

Producto	<b>C</b> antidad Unida <b>d</b>	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
De Importación:			•
Relé electromecánico			
secundario, de máxima			
intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo	-		
UTH - 110	1	85.19.91.01.31	64L
-Base para relé electro-			
mecánico secundario,	•	**	
marca Arteche, tipo HN7 - TR.	1	85.19.01.04.19	3£ -
-Relé electromecánico		4.	الأستنيان
secundario, de máxima	∬-b.e.i	w ·	- III
intensidad, de 220 V.	2.1		:*
monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.	108	85.19.91.01.31	Sf )
Base para relé electro-			Ţ.,
mecánico secundario, marca		AF 15 A1 A4 10	SI -
Arteche, tipo J TR.	166	85.19.91.04.19	32
-Relé electromecanico			
secundario, de máxima intensidad, de 48 V,	t <sup>r.</sup>		,
monoestable, marca	49	85.19.01.91.31	ar → '
Arteche, tipo RJ - 8.	43	00.10.01.91.01	
-Relé electromecánico secundario, de máxima			
intensidad, de 48 V.			
biestable, marca Arteche,	12	86.19.01.01.3L	6 ···
tipo BJ - 8. —Relé electromecánico	. ••	,	
secundario rapido, de 220 V.		.6	
monoestable, marca Arteche,	6	85, 19, 31, 01, 3L	SI -
tino RD + 2.	9	09,10,01,01	1
-Base para relé electro- mecánico, marca Arteche,	_	85.19.01.04.19	SE -
tipo F TRC.	6	85, 19, 94, 94, 19	(5) Z
Palá electromecánico			
secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca	•		or.
Arteche tipo BJ - 8.	3	85.19.01.01.31	ST 🚟
-Convertidores (transductores)			المأني و
estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales,	100		
marca Sineax.	_	GT 04 96 04 69	ST 🛶
tipo 56 - 1 P 1	2 2	85.01.39.91.09 85.01.09.01.69	\$i —
—tipo <b>56 - 1 Q 1</b> —Convertidor (transductor)	.4		me i marme me hal
estático, por diferencia de			13
tensión electrónico, marca	6	86.61.09.01.00	SI
Sinear, tipo 56 - 1 U 1.	•	00,01,00,0100	
-Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente,			
electrónico, marca Sineax,	c	85.01.09.01.00	SI
tipo 56 - 1 I 1.	6	00.02109.91.90	
Medidor de energia eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertec			
Shulmhereer tipo P 1 X 2, 96			1
3 x 320 220 V de tensión nominai	y 2	90.26.00.02.99	si
5 A de corriente nominal Medidor de energia eléctrica	. 4	00740770	
reactiva de 2 vias, marca			
Enertee Shulmberger, tipo			
C 3 Y 4. de 3 x380 220 V de tensión nominal	2	90.26.80.92.99	si —
			11
500 V de tensión nominal y 220 A			17
de corriente nominal, marca	6	85.19.01.01.12	SI -
Stromberg, tipo OETL 200 A - 1.  -Bloque mecánico para seccionado			
be in cargo de 380 V V 100 A.		DE 10 01 04 10	SI -
marca Stromberg, HDO OETL - 2	W 3. 3	85.19.01.04.19	100
-Interruptores termomagnéticos, tripolares, marca BBC STOTZ,			
de 380 V de tension nominal.			
tipo QHS - 2137421 - V 0121, de 10 A	2	85,19.01.01.01	- 18
V 0121, de 10 A	3	00.10.01.01.01	
lipo GHS - 2137511 - V 0121, de 25 A.	3	85.19.01.01.01	<b>8</b> f —
v 0141, GC 40 Ft.	-		NEXO:
			%4 Er 12 € € 1

#### Expte. SC. No: 32.288 82

Producto Tipificado: Tablero para medición, protección y de relés auxiliares, de ciento treinta y dos Kilovoltios (132 KV), para "Kiosco 610", de dieciocho (18), paneles. Peso mínimo nueve mil kilogramos (9.000 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomerciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE—(Dto. Nº 8.929.65 y compl.): 85.19.00.05

Reintegro por: Unidad

Derecho de Importación (Res. ME. 8381, MEH y F. 2981, ME. 181 y complemen-Total por Gravamenes Variables, tarias). \$ 11.030,93 (once mil treinta pesos con noventa y tres centavos). \$ 11.030.93 (once mil treinta pesos con noventa y tres centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relución a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567,63, el tratamiento que en codo con relución a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567,63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
•		
<i>:</i>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	j ** 1 j
1	85.19.01.01.31	si —
1	85.19.01.94.10	sc —
	-	
114	85.19.01.01.31	SI -
	Unidad 1	Unidad  1 85.19.01.01.31  1 85.19.01.04.14

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
<ul> <li>Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.</li> <li>Relé electromecánico secundario de máxima intensidad, de 48 V.</li> </ul>	<b>199</b> -	85.19.01.04.19	SI/NO
monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8. —Relé electromecánico secundario. de máxima intensidad, de 48 V.	<b>76</b>	85.19.01.01.31	şı —
biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8. Relé electromecánico secundario, rápido, de 220 V	8	<b>8</b> 5. <b>19</b> .01.01.31	sı –
monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.—Base para relé electro- mecánico, marca Arteche,	24	65.19.01.01.31	sı =
Relé electromecánico secundario, de máxima	24	85.19.01.04.19	sı —
intensidad, de 220 V, biestable, marca Arteche, tipo BJ - 8.  Convertidores (transductores) estáticos, de potencia, electrónicos, bidireccionales, marca Sineax,	1	85.19.01.01.31	sı –
tipo 56 - 1 P 1 tipo 56 - 1 Q 1 Convertidor (transductor) estático, por diferencia da	3 3	85.01.09.01.00 85.01.09.01.00	sı —
tensión, electrónico, marca Sineax, tipo 56 _ 1 U 1. -Convertidor (transductor) estático, de tensión y corriente,	9	85.01.09.01.00	sı —
electrónico, marca Sineax, tipo 56 - 1 I 1.	9	85.01.09.01.00	sı —

### **FOLLETO**

## HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

#### CAPITULO

CAPITULO I	
• Decreto Nº 351/79	Reglamentación de la Ley Nº 19.587
• Resolución Nº 1.006/79	Aclaración de la expresión "Graduade Universitarios"
• Resolución Nº 2.665/80	. Informe Anual Estadístico. Estadística de accidentes del trabajo y enfermedade profesionales. Formulario e instrucciones para su cum plimentación
CAPITULO II	
• Ley Nº 21.663	Convenio sobre la prevención y el contro de los riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes cancerigenos
• Decreto Nº 842/58	Reglamento para el uso de Radioisótopo: y Radiaciones Ionizantes
• Ley Nº 21.664	Convento sobre la protección de los tra- bajadores contra las radiaciones ionizan- tes
• Ley Nº 17.557	Disposiciones para la instalación y utili- zación de equipos específicamente desti- nados a la generación de "Rayos X"
• Decreto Nº 6.320/68	Reglamentación de la Ley Nº 17.557
CAPITULO III	
• Ley Nº 20.284	Preservación de los recursos del aire
CAPITULO IV	

• Ley № 18.694 y sus modificaciones

Régimen uniforme de sanciones para las infracciones a las leyes nacionales reglamentarias del trabajo

## CON INDICE GENERAL Y ALFABETICO

Solicitelo en:

Suipacha 767 de 12.45 a 17 y Diag. Norte 1172 de 8 a 12

Precio: \$ 200.000.-

Editado por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaria de Información Pública de la Presidencia de - Nacion

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
<ul> <li>Medidor de energía eléctrica activa, de 2 vías, marca Enertec</li> <li>Schulmberger tipo P 1 Y 2, de 3 x 380.220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal.</li> <li>Medidor de energía eléctrica</li> </ul>	3	90.26.00.02.09	SI —
reactiva, de 2 vias, marca Emertec Schulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380'220 V de tensión nominal Seccionador bajo carga, de 500 V de tensión nominal y 200 A	3	<b>90.</b> 26.00.02.99	sı <b>–</b>
stromberg, tipo OETL 200 A 1.  Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V v 100 A marca	4	85.19 01.01.12	si —
Stromberg, tipo OETL ZW3. Interruptores termomagnéticos tripolares, marca BBC/STOTZ, de de 380 V de tensión nominal —tipo GHS 2137421	2	85.19.01.04.1 <b>9</b>	SI —
V0121, de 10 A —tipo GHS 2137481	10	85.19.01.01.01	sı —
V0121, de 20 A	7	85.19.01.01.01	si

Expediente SC. Nº: 32.289,82

Producto Tipificado: Tablero para medición, protección y de relés auxillares, de quinientos kilovoltios (500 KV), para "Klosco 56", de doce (12) paneles. Peso minimo seis mil kilogramos (6.000 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE—
Reintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Res. ME. 83/81, MEH y F. 29/81, ME. 1/81 y comple- mentarias).	Total p	or Gravámenes	Variables
\$ 5.780.09 (cinco mil sotecientes estem a			

\$ 5.780,09 (cinco mil setecientos ochenta pesos con nueve centavos). \$ 5.780,09 (cinco mil setecientos ochenta pesos con nueve centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
De importación:	Annaham and Annaham Annaham and Annaham an	elemente (a.c.) (unit and larger to unit and all an annual debut and analysis (all an annual and (and bloody) all annual debut and an annual and (and bloody) all annual debut and an annual an annual and an annual annual and an annual an a	4
- Relé electromecánico			
secundario, de máxima intensidad, de 220 V,			
marea Arteche, tipo	•		
UTH ~~ 110.	1	80 10 01 01 01	
Base para relé elec-		85.19.01.01.31	SI -
tromecanico secunda-			
rio, marca Arteche, cipo HN7 — TR.			
Relé electromecánico	1	<b>8</b> 5.19.01.04.19	SI 🛶
secundario, de máxima			
mensidad, de 220 V	• \$	•	
monoestable, marca			
rteche, tipo RJ 8, ase para relé elec-	81	85.19.01.01.31	SI -
romecánico secunda-			D1 -
rio, marca Arteche,			
UDO J TR	125	95 10 01 04 10	
Relé electromecánico	320	85.19.01.04.19	SI —
secundario, de máxima			
intensidad, de 48 V, monoestable, marca			•
Arteche, tipo RJ g	6.1		~
Kele electromecánico	31	95.19.01.01.31	SI ~
ecundario, de máxima			
intensidad, de 48 V.	j ,	1	1
Diestable, marca		•	
Arteche, tipo BJ — 8. Relé electromecánico	31	85.19.01.01.31	si -
ecundario, rápido,	_	,	
e 220 V. monoesto	*		
le, marca Arteche.	,		
ipo RD — 2.	6	85.19.01.01.31	SI
ase para relé elec- omecánico, marca			101 <del></del>
rteche, tipo F - TRC.	_		
ele electromecánico	Œ.	85.19.01,04.19	SI -
Eundario, de máxima	<b>L</b> . 3	,	
itensidad, de 220 V,	77. 27%		17 18
estable, marca rteche, tipo BJ — 8.			*
onvertidores (transduc-	2	<b>8</b> 5.19.01.01.31	SI -
es) estáticos, de po-	•		
Incla, electrónicos			
ureccionales, marca	•		
neax, tipo 56 1 p 1	3	85.01.09.01.00	CTT .
tipo 56 — 1 Q 1	1	85.01.09.01.00	SI —
povertidor (transduc- r) estático, por dife-			
neia de tensión, elec-			<i>‡</i>
'011100, marca Sineax			1
DC 56 1 II 1	3	<b>6</b> 5.01.09.01.00	GT.
onvertidor (transduc-	•	VU. VA. UJ. UI. UV	SI —
or) estatico, de terr-			
on y corriente, elec- rónico, marca Sineax,	*		(
po 56 — 1 I 1.		<b>85</b>	
Aedidor de energía eléc-	•	<b>85.01</b> .09.01.00	9I —
rica activa, de 2 vias		•	
larca Enertec Shulmherger			ÉD
490 P I Y 2. de 3 y 3801			-
20 V de tensión nominal			
5 A de corriente nominal, ledidor de energía eléc-	4	90.26.00.02.99	SI 🛶
ica reactiva, de 2			
as, marca Enertec	*.		* *
ulmberger, tino C 3 V 4			
3 X 380,220 V de ten-		•	i.
ón nominal. eccionador bajo carga,	1	§ 90.26.00.02.99	SI
3 DVO V de tensión no-			
unal v 200 A de corrien.			· 3
Hommal, marca Stromberg			* * .
O OETE 200 A 1	. <b>6</b>	95.19.01.01.12	SI
oque mecanico para	<del>.</del> .		
eclonador bajo car- i de 880 V y 100 A,			
arca Stromberg, tipo	Ψ,		
ETL ZW3.	3	85 16 61 64 4A	
<del></del>	₩.	<b>95.19</b> ,01.04.1 <b>9</b>	<b>8</b> I —

Interruptores termomag- néticos, tripolares,				Producto Tipificade: Tablero para nientos kilovoltios (500 KV), p	medición, proteco	lón y de reles auxil de dieciseis (16)	iares, panel
marca BBC,STOTZ, de 380 V de tensión nominal,				mínimo ocho mil kilogramos (	8.900 kg.) cada u	20.	-
- tipo GHS 2137421 - V0121, de 10 A	3	85.19.01.01.91	SI 🕳	Posición de la Nomenclatura Ar. (Dio. Nº 8999 65 y compl.): 85.	ancelaria y Dere 19.00.05	echos de Exportaci	ón -
- tipo GHS 2137511 - V0121, de 25 A	4	85.19.01.01.01	Sī —	Reintegro por: Unidad.	• :	r de la companya de	
	· }	1	ANEXO:15	Derecho de Importación (Res. ME.	R3 81		
Expediente SC. N°: 32.290/82  Producto Tipificado: Tablero para	modiatón mant	ocolón u de relés A	uxiliares de	MEH y F. 29 81, ME. 1 81 y or mentarias).	omple- Tota	al por Gravámenes	Vari
ciento treinta y dos kilovoltio paneles. Peso mínimo siete mi	e (137 KV) 100	THE EXHIBITION AND . UKC	CONTRACT /	€ 6 835 93 (seis mil ochocientos		93 (seis mil ochoo co pesos con noven	iento:
Posición de la Nomenciatura Ara				y cinco pesos con noventa y tre	tavos		
(Dto. Nº 8.999 65 y compl.); 8	5.19.00.05	***	•	Los reintegros precedentes se	han establecido	sobre la base de	la u
Reintegro por: Unidad.	t			minima de los productos que se con relación a los artículos 2º 3	detalian <b>a</b> cont 7 <b>8</b> º del Dto. Nº	inuación, a los que 7.567 63, el tratan	nient
Derecho de Importación (Res. ME MEH. y F. 29 81, ME. 1 81 y c	. 83 81, Total	por gravámenes varia	ables,	cada caso se indica:		N.A.D.I.	Ve
mentarias).				Producto	Cantidad Unidad	N.R.D.1.	
\$ 9.649,57 (nueve mil seiscientor renta y nueve pesos con cincu	enta y ta y	,57 (nueve mil seisch nueve pesos con cin	cuenta y sie-	De importación:	-	* .	
siete centavos).	Te ce	entavos).		<ul> <li>Relé Electromecánico secundario, de máxima</li> </ul>	<b>1987</b> -		
Los reintegros precedentes se minima de los productos que se d				intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo	. "	<b>8</b> 5.19.01.01.31	
con relación a los artículos 2º y da caso se indica:	8º del Dio, Nº 7	.567 63, el tratamient	o que en en-	UTH - 110.  - Base para relé elec-	i	WO 1 AD 1 AD 1 A A A	
Producto	Cantidad	N.A.D.I,	<b>Verificac</b> ión	tromecánico secunda- rio marca Arteche,		95.19.01.04.19	
4 1 Outropo	Unidad		SI/NO	tipo HN7 - TR.  — Relé electromecánico	1	GU. 19.04.0%.10	
De importación:				secundario, de máxima intensidad, de 220 V,			
Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V,	<b></b>			monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8.	73	85.19.01.01.31	
marca Arteche, tipo UTH _ 110.	1	85.19.01.0L.3L	st —	<ul> <li>Base para relé elec- tromecánico secunda-</li> </ul>			
<ul> <li>Base para relé electromecánico secundario,</li> </ul>	1			rio, marca Arteche, tipo J - TR.	110	85,19,01,04,19	
marca Arteche, tipo HN7 - TR.	1	85.19.01.04.19	SI —	<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máxima</li> </ul>			
Relé electromecánico secundario, de máxima			*	intensidad, de 48 V, monoestable, marca	~ 34	85,19.01.01.31	
intensidad, de 220 V. monoestable, marca	97	85.19.01.01.31	si -	Arteche, tipo RJ - 8.  — Relé electromecánico			
Arteche, tipo RJ - 8,  Base para relé	÷		***	secundario, de máxima intensidad, de 48 V, biestable, marca			
electromecánico secundario, marca Arteche, tipo J - TR.	159	85,19,91,94,19	st —	Arteche, tipo BJ - 8.	3	85.19.01.01.31	
Relé electromecánico secundario, de máxima	<b>,</b>			Relé electromecánico secundario, rápido,			
intensidad, de 48 V. monoestable, marca	1		- 100	de 220 V, monoestable, marca Arteche, tipo RD - 2.	18	85,19.01.01.31	
Arteche, tipo RJ - 8. - Relé electromecánico	. 60	85,19.01,01.31	SI	- Base para relé elec-			
secundario, de máxima intensidad, de 48 V,	1			tromecánico, marea Arteche, tipo F - TRC.	48	85.19.01.04.19	
biestable, marca Arteche, tipo RP - 8. Relé electromecánico	60	85.19.01.91.31	sı —	Refé electromecánico	4 5		
secundario, rápido de 220 V, monoestable			1 1	intensidad, de 220 V, monoestable, marca	•	01 01 91	
marca Arteche, tipo RD - 2.	12	85,19,01.01.31	SI -	Arteche, tipo BJ - 8.  — Convertidores (trans-	2	85.19.01.91.3L	
Base para relé electromecánico, marca	10	or 10 of 64 10	er.	ductores) estáticos, de potencia, electró-			
Arteche, tipo F - TRC.  Relé electromecánico	12	85.19.01.04.19	SI	nicos, bidirecccionales, marca Sineax,	2	<b>8</b> 5.01.09.01.09	
secundario, de máxima intensidad, de 220 V, biestable, marca				tipo 56 1 P 1 tipo 56 1 Q 1	2	85.01.09.01.00	
Arteche, tipo BJ - 8.  — Convertidores (transduc-	2	85.19.01.01.31	si –	- Convertidor (transductor) estático, por			
tores) estáticos, de potencia, electrónicos,				diferencia de tensión, electrónico marca	<b>.</b>	85.01.09.01.00	
bidireccionales, marca SINEAX, tipo 56 - 1 P 1	<b>3</b>	85.01.09.91.90 85.01.09.01.00	SI -	Sineax, tipo 56 1 U I  — Convertidor (transduc-	et 💆		
tipo 56 - 1 Q 1 Convertidor (tranductor) estático, por diferencia	<b>a</b> 3	VV. IV. DV. LV. DO	Max	tor) estatico, de ten- sión y corriente,			
de tensión, electrónico, marca SINEAX, tipo 56 - 1 J	7 1.4 0	85.01.09.00.00	SI	electrónico, marca Sineax, tipo 56 1 I I	<b>. </b>	85.01.09.01.00	
Convertidor (transductor) estático, de tensión			25 Aug. 100	Medidor de energía eléctrica activa, de			
y corriente, electrónico, marca SINEAX,	£, \$			2 vias, marca Enertec Shulmberger, tipo P1 Y 2,			
tipo 56 - 1 I 1.  Medidor de energía eléctrica	•	<b>8</b> 5,01.09.91.0 <del>0</del>	SI —	de 3 x 380/220 V de tensión nominal y 5 A de corriente nominal	». <b>S</b>	90.26.06.02.99	
activa, de 2 vías, marca ENERTEC SHULMBERGER	<b>v</b>			- Medidor d energía			
tipo P 1 Y 2, de 3 x 380/220 de tensión nominal y 5 A de corriente nominal.	¥,	90.26.00.02.99	SI -	eléctrica reactiva, de 2 vias, marca			
Medidor de energia eléctrica reactiva, de 2 vías, marca		₩ . Æ . UU . VA . ₹ ₹	~.~	Enertec Shulmberger, tipo C 3 Y 4, de 3 x 380/220 V de tensión nomina	aŭ <b>2</b>	90,26,09.02,99	
ENERTEC SHULMBERGER tipo C 3 Y 4, de 3 x 380/22	ó <b>y</b>	•		- Seccionador bajo carga,			
de tensión nominal.  Seccionador bajo carga.	8	90.26.96.02.99	si –	de 500 V de tensión nominal y 210 A de corriente nominal,			
de 500 V de tensión nomina y 200 A de corriente nomina	1			marca Stromberg, tipo OETL 200 A 1.	6	85.19.01.01.12	
marca STROMBERG, tipo OETL 200 A 1.	4	85.19.01.01.12		- Bloque mecánico para		<b>:</b>	
Bloque mecánico para seccionador bajo carga	· v	•	<del></del>	seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca Stromberg, tipo			
de 386 V y 190 A, marca STROMBERG, tipo OETL ZW3.	4	<b>6</b> 5,19,01,04,19	SI	OETL ZW3.		85.19.01.94.10	¥
Interruptores termomag- néticos, tripolares,			77 (	<ul> <li>Interruptores termo- magnéticos, tripolares, marca BBC Stotz, de</li> </ul>			
marca BBC/STOTZ, de de 330 V de tensión nomina	al			marca BBC Stotz, de 280 V de tensión nominal — tipe GIIS 2137421			
- tipo GHS 2137421 - V0121, de 10 A	10	85,19.01.01.01	. ar	V0121, de 10 A		<b>\$</b> 5,19.01. <b>01</b>	
- tipo GHS 2137481 - V0121, de 20 A	T		SI -	v0121, de 25 A	·	85,19.01.01.01	<i>i</i> .

#### SECRETARIA DE COMERCIO

#### COMERCIO EXTERIOR

Tipifícanse distintos productos a los efectos de la percepción de reintegros en concepto de "Draw-Back".

### RESOLUCION Nº 9

Bs. As., 18|3|83

71STO los expedientes Nos. 31.518|82, 31.519|82, 32.070|82, 32.127|82; 32.128|82; 32.129|82, 32.133|82, 32.135|82, 32.292|82 y 32.293|82 del Registro de la Secretaria de Comercio y lo propuesto por la Dirección Nacional de Exportación y atento a lo establecido por el decreto Nº 8.051 del 10 de agosto de 1962 ("Draw-Back").

#### 8) Secretario

ie Comercio

Resnelve.

Artículo 19 — Tipificanse a los efectos de la percepción de reintegros en concepto de "Draw-Back" y de acuerdo con las respectivas condiciones que se establecen en los anexos 1 a 11 de la presente resolución, los siguientes productos.

Anexo 1: Tablero de relés auxiliares, para teleacción, de diecisiete (17) paneles, Peso mínimo ocho mil quinientos kilogramos (8.503 Kg.) cada uno.

Anexo 2: Tablero de relés auxiliares, para teleacción, de docc (12) paneles. Peso mínimo seis mil kilogramos (6.000 Kg.) cada uno.

3: Tablero de relés auxiliares, para sincronización, de doscientos veinte kilovoltios (220 KV), de ciento treinta y dos kilovoltios (132 KV) o de quinientos kilovoltios (500 KV), de un (1) panel. Peso mínimo quinientos kilogramos (500 Kg) cada uno.

4: Tablero general de servicios auxiliares, de baja tensión de corriente alterna de quince (15) paneles. Peso mínimo siete mil quinientos kilogramos (7.500 Kg.) cada uno.

5: Tablero general de servicios auxiliares, de baja tensión, de corriente continua, de doscientos veinte voltios (220 V), de tres (3) paneles. Peso mínimo mil quinientos kilogramos (1.500 Kg.) cada uno.

6: Tablero para dos (2) reactores y servicios auxiliares, de trece kilovollos con doscientos voltios (13,200 KV), de cuatro (4) celdas. Peso mínimo cuatro mil ochocientos kilogramos (4.800 Kg.) cada uno.

Anexo 7: Tablero para dos (2) reactores y servicios auxiliares, de treinta y tres kilovoltios (33 KV), de cuatro (4) celdas. Peso mínimo siete mil doscientos kilogramos (7,200 Kg.) cada uno.

Anexo 8: Tablero para un (1) reactor y servicios auxiliares, de treinta y tres kilovogramos (33 KV), de tres (3) celdas. Peso mínimo cinco mil cuatrocientos kilogramos (5,400 Kg.) cada uno.

Anexo 9: Tablero general de servicios auxiliares, de baja tensión, de corriente continua, de cuarenta y ocho voltios (48 V), de un (1) panel. Peso minimo quinientos kilogramos (500 Kg.) cada una.

Anexo 10: Comi de barras trifásicas, de treinta y tres kilovoltios (33 KV) y mil amperios (1 000 A). Peso mínimo mil doscientos sesenta kilogramos 1,260 Kg.) cada uno.

Anexo 11: Conducto de barras trifásicas, de treinta y tres kilovoltios (33 KV) y dos mil amperios (2.000 A). Peso mínimo mil quintentos cuarenta kilogramos (1.540 Kg.) cada uno.

Art. 29 — La presente tipificación es destinada a ventas internas, como consecuencia de lleitaciones de carácter internacional para proyectos eléctricos, confecha de apertura a partir del 16 de febrero de 1980, inclusive, y amparada por los regimenes de promoción a las exportaciones conforme a los términos de la Ley 16.879, decreto 294/76 y resolución conjunta SH 1.119/70, reglamentarios, Art. 39 — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese. Oficial y archivese.

Expediente SC. Nº: 31.518[82.

ANEXO: 1

Producto Tipificado: Tablero reles auxiliares, para teleacción de diecislete (17) paneles. Peso mínimo ocho mil quinientos kilogramos (8.500 Kg.) cada uno. Posición de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Dto. Nº 8.999|65 y compl.): 85.19.00.05. Reintegro por: Unidad

Derecho de Importación (Res. ME. 83/81, MEH y F. 29/81, ME. 181 y complementarias).

Total por Gravámenes Variables

\$ 26.873,60 (veintiséis mil ochocientos setenta y tres pesos con sesenta centa-

\$ 26.873,60 (veintiséis mil ochocientos setenta y tres pesos con sesenta centa-

## SEPARATAS

#### DE RECIENTE APARICION

EDITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE INFORMACION PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Venta: Suípacha 767, de 12.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs.

	venta: Surpacha 767, de 12.45 a 17
$\cdot \cdot \cdot N$	9 204 - Ley Nº 22,364
	IMPUESTO DE SELLOS.
- X	Modificaciones
X	205 - Resolución General Nº 6/80
	NORMAS DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA \$ 16.000.—
_ <	
<b>●</b> ± <b>\</b>	<sup>9</sup> 207 - Decreto Nº 276/81 IMPUESTO DE SELLOS,
	Texto Ordenado en 1981 \$ 12.000,—
• N	9 208 - Decreto Nº 286/81
	RADIODIFUSION.
	Reglamentación de la Ley Nacional de Badio-
	diffusion Nº 22.285 \$ 8.000,—
• N	<sup>9</sup> 209 - Ley Nº 22,421
	CONSERVACION DE LA FAUNA.
	Ordenamiento legal que tiende a resolver los
	problemas derivados de la depredación que sutre la fauna silvestre
• N	<sup>9</sup> 210 - Ley N <sup>o</sup> 22.415 y Resolución N <sup>o</sup> 172/81
-	CODIGO ADUANERO.
	Sanción del Código Aduanero que regirá en
	todo el ámbito terrestre, acuático v aéreo so-
	metido a la soberanía de la Nación Argentina, así como también en los enclaves constituidos
	a su favor \$120.000.
■ Ni9	211 - Ley Nº 22,434
	CODIGO PROCESAL, CIVIL Y COMER-
	CIAL DE LA NACION
:	Reformas \$ 40.000,-
• <i>N</i> <sub>0</sub>	212 - Ley Nº 22.450 v Decreto Nº 42/81
	LEY DE MINISTERIOS.
	Ley de competencia de los ministerios naciona- les y derogación de la Ley Nº 20.524. Creación
1	y asignación de funciones de las Subsecretarias
3	de las distintas áreas ministeriales \$ 28.000.
• Nº	213 - Decreto Nº 671/81
	IMPUESTOS DE SELLOS
	Texto Ordenado del Decreto reglamentario de
	la Ley del rubro \$ 8.000,—
• Nº	214 - Decreto Nº 691/81
- <b>*</b>	CONSERVACION DE LA FAUNA.
£2	Reglamentación \$ 8.000.—

- Nº 215 Ley Nº 22.439 LEY GENERAL DE MIGRACIONES Y DE FOMENTO DE LA INMIGRACION. Disposiciones por las que se regirá la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de extranjeros ..... \$ 10.000,---
- $N^{9}$  216 Ley  $N^{9}$  22.431 DISCAPACITADOS. Sistema de Protección Integral .... \$ 8.000,-
- Nº 217 Ley Nº 22.428 y Decreto Nº 681/81 CONSERVACION DE LOS SUELOS. Régimen legal para el fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suclos ...... \$ 10.000.—

 Nº 218 - Decreto Nº 1.042/81 CODIGO PROCESAL, CIVIL Y COMER-CIAL DE LA NACION.

Texto ordenado .... \$54,000,-

• Nº 220 - Decreto Nº 1.833/81 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Estatuto .... \$ 10.000

● Nº 221 - Ley Nº 22.520 7 Decreto Nº 22/81 LEY DE MINISTERIOS. Ley de competencia de los ministerios nacionales y derogación de la Ley Nº 22,450, Creación de las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones Generales de las distintas áreas ministeriales y de la Presidencia Derógase el Decreto Nº 42/81 ...... \$ 10.000.—

■ Nº 222 - Decreto Nº 5.720/72 CONTRATACIONES DEL ESTADO. Reglamentación Actualizada ..... \$ 18.000.—

• Nº 223 - Decreto Nº 1.001/82 CODIGO ADUANERO. Reglamentación de la Ley Nº 22,415 ..... \$ 18.000.—

Nº 224 - Ley Nº 22.627 LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS .... \$ 8.600.- Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización minima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
	1.	•
3.400	85.19.01.01.31	si —
3.400	85,19.01.04.19	SI — ANEXO: 2
	Unidad 3.400	Unidad 3.400 85.19.01.01.31

Expediente SC, Nº: 31.519|82.

Producto Tipificado: Tablero de reles auxiliares, para teleacción, de doce (12) paneles. Peso mínimo sels mil kilogramos (6.000 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE—(Dto. Nº 8.999[65 y compl.); 85.19.00.05.

Reintegro por: Unidad

Derecho de Importación (Res. ME. 83|81, MEH y F. 29|81, ME. 1'81 y complementarias). Total por Gravámenes Variables \$ 18.969,60 (dieciocho mil novecientos \$ 18.969,60 (dieciocho mil novecientos se-senta y nueve pesos con sesenta censenta y nueve pesos con sesenta centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización minima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567 63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I	Verificación SI/NO
De Importación:  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 V, marca Arteche, tipo RD - 2.  Base para relé electromecánico secundario, marca Arteche, tipo D - TRC.	2.400	85.19.01.01.31 85.19.01.04.19	sı –
, -			ANEXO: 3

Expediente SC. No: 32.070|82.

Producto Tipificado: Tablero de redes auxiliares, para sincronización de doscientos veinte kilovoltios (220 KV), de ciento treinta y dos kilovoltios (132 KV) o de quinientos kilovoltios (500 KV), de un panel. Peso minimo quinientos kilogramos (500 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE—
(Dto. Nº 8.999|65 y compl.): 85.19.00.05.

Reintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Res. ME. 83/81, MEH y F. 29/81, ME. 1/81 y complementarias).	Total por Gravámenes Variables	
\$ 2.359,84 (dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos).	\$ 2.359,84 (dos mil trescientos cincuer y nueve pesos con ochenta y cua centavos).	ita tro

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I	Verificación SI/NO
De Importación;  Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 48 W monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8 Relé electromecánico secundario, de máxima	10	85.19.01.01.31	sı —
intensidad, de 48 V, monoestable, marca Arteche, tipo TEJ - 8. Relé electromecanico secundario, de maxima	1	85.19.01.01.31	SI —
intensidad, de 63 V, monoestable, marca Arteche, tipo RJ - 8 Base para rele electrome-	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	85.19.01.01.31	sı 🗕
Arteche, tipo J - TR.  Convertidor (transductor) estático, por diferencia de	<b>16</b>	85.19.01.04.19	sı —
tensión, electrónico, marca sineax, tipo 56-1 U 1. Convertidor (transductor) estático, por diferencia de	1	85.01.09.01.00	sı —
frecuencia, electrónico, marca Sincax, tipo 56 - 3 F 1. Convertidor (transductor) estático, por diferencia de	<b>1</b>	85.01.09.01.00	sı –
fases entre tensiones, marca Sineax, tipo 56-3 G 1.  Dispositivo de sineronismo para rele electromecánico de máxima	1 	85.01.09.01.00	SI -
tensión, marca BBC tipo Unk - 2930.	1	85.19.01.04.19	SI — ANEXO: 4

Expediente SC. Nº: 32.12782

Producto Tipificado: Tablero general de servicios auxiliares, de baja tensión, de corriente alterna, de quince (15) paneles. Peso mínimo: siete mil quinientos kilogramos (7.500 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Decreto Nº 8.999/65 y compl.): 85.19.00.05

Reintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Res. ME. 83|81, MEH. y F. 2981, ME. 1|81 y comple-Total por gravámenes variables. mentarias).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización minima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º, del Decreto Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se india: caso se indica:

	antidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
e importación:			
- Relé electromecánico secundario,			
de máxima intensidad, de 220 V,			
marca ARTECHE, tipo	10	05 10 01 01 31	SI -
RJ _ 8 - BOB.	16	85.19.01.01.31	Ø1 —
- Base para relé electromecánico			
secundario, marca ARTECHE, tipo J - DE.	<sub>2</sub> 20	85.19.01.04.19	si —
- Relé electromecánico secundario,	5		
de máxima intensidad, de 220 V,			
marca ARTECHE, tipo	_		W.T
TEJ - 8.	1	85.19.01.01.31	SI —
- Relé electromecánico secundario,			
de máxima intensidad, de 220 V,			
marca ARTECHE, tipo THFT - BOB - 22.	3	85.19.01.01.31	si —
- Base para relé electromecánico	•	00.10.01.01.01	
secundario, marca ARTECHE,			
tipo HN1 - DE.	3	85.19.01.04.19	si —
- Relé electromecánico secundario,		•	
de máxima intensidad, de 220 V,			•
marca ARTECHE, tipo	•	AE 10 A1 A1 21	SI
UTH - 110.	3	85.19.01.01.31	Ŋ1 —
- Base para relé electromecánico		*	
secundario, marca ARTECHE, tipo HN7A - EMP.	3	85.19.01.04.19	si —
- Convertidor (transductor) estático,	. •		
de tensión y corriente, electrónico,			
marca SINEAX, tipo 56 - 1 I 1.	9	85.01.09.01.00	si —
- Convertidor (transductor) estático,			
por diferencia de tensión,			
electrónico, marca SINEAX, tipo		9E A1 AA A1 AA	si —
56 - 1 U 1.	9	85.01.09.01.00	<b>N</b> 1
- Convertidor (transductor) estático,			
de potencia, electrónico, bidireccional, marca SINEAX, tipo			
56 - 1 P 1.	3	85.01.09.01.00	sr —
- Medidor de energía eléctrica activa,			
de 2 vías, marca ENERTEC			/ A 1887
SHULMBERGER, tipo P 1 Y 2, de			्र मस्त्रपू
3 x 380 220 V de tensión nominal	•	00 00 00 00 00	sı —
y 5 A de corriente nominal.	3	90.26.00.02.99	(D)
Seccionador fusible tripolar, con			
interruptor auxiliar de 380 V y 100 A, con contactos auxiliares,			
marca STROMBERG, tipo OEPK -			
3400 A 2, de 400 A.	4	85.19.01.01.11	SI
- Sectionador fusible tripolar, con			
interruptor auxiliar de 380 V y			
100 A. con contactos auxiliares,			
marca STROMBERG, tipo OEPK -			
3100 A1	•	85.19.01.01.11	sı —
de 100 A	20	85.19.01.01.11	šī —
- de 80 A	20 22	85,19.01.01.11	ši —
— de 63 A — de 50 A	3	85.19.01.01.11	ši —
- de 36 A	ž	85.19.01.01.11	si —
- de 25 A	.6	85.19.01.01.11	SI —
— de 16 A	5	<b>85.19.01.01.11</b>	SI —
- Relé electromecánico secundario,			•
de sobrecorriente, marca BBC,	•	65 16 01 01 91	si —
tipo IKS - 702a - 221.	3	85.19.01.01.31	Ø1
- Relé electroniecanico secundario,			
de máxima intensidad, de 220 V,			
marca ARTECHE, tipo BJ - 8.	3	85.19.01.01.31	sı —
100 - 0.	•		
			ANEXO:

Expediente SC. Nº: 32.128/82

Reintegro por: Unidad.

Producto Tipificado: Tablero general de servicios auxiliares, de baja tensión, de corriente continua, de doscientos veinte voltios (220 V), de tres (3) paneles. Peso mínimo: mil quinientos kilogramos (1.500 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE—(Decreto Nº 8,999|65 y compl.): 85.19.00.05

Derecho de Importación (Res. ME. 83|81, MEH. y F. 29|81, ME. 1|81 y comple-mentarias). Total por gravámenes variables.

\$ 29,25 (veintinueve pesos con veinticinco centavos). \$ 29,25 (veintinueve pesos con veinticinco centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º, del Decreto Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	SI/NO
De importación:			
<ul> <li>Relé electromecánico secundario,</li> <li>de máxima intensidad, de 48 V,</li> <li>marca ARTECHE,</li> <li>tipo RJ - 8.</li> <li>Base para relé electromecánico</li> </ul>	1	85.19.01.01.31	<b>B</b> I —
secundario, marca ARTECHE, tipo J _ DE.	_ 1	85.19.01.04.19	SI -

Expediente SC, Nº: 32.129|82

Producto Tipificado: Tablero para dos (2) reactores y servicios auxiliares, de trece kilovoltios con doscientos voltios (13,200 KV), de cuatro (4) celdas. Peso minimo: cuatro mil ochocientos kilogramos (4.800 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE—
(Decreto Nº 8,999 65 y compl.): 85.19.00.05

Reintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Res. ME. 83|81 Total por gravámenes variables. MEH. y F. 2981, ME. 181 y complementarias).

14.760.96 (catorce mil setecientos sesenta pesos con noventa y seis centavos).

\$ 14.766,96 (catorce mil setecientos sesenta pesos con noventa y sels cen-tavos).

<sup>\$ 5.805,56 (</sup>cinco mil ochocientos cinco \$ 5.805,56 (cinco mil ochocientos cinco pesos con cincuenta y seis centavos), pesos con cincuenta y seis centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización minima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Decreto Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indica:

Producto	Cantidad <b>Unid</b> ad	N.A.D.I.	Verificació SI/NO
De importación:	•		4
- Relé electromecánico secundario,			
de máxima intensidad, de 220 V.			
marca ARTECHE, tino		,	
RJ - 8.	31	85.19.01.01.30	SI —
- Relé electromecánico secundario,			
de máxima intensidad, de 48 V, marca ARTECHE, tipo			
R3 - 8.	6	85.19.01.01.31	si —
<ul> <li>Base para relé electromecánico</li> </ul>	- *	03. 23.04.01.3E	, A.S.
secundario, marca ARTECHE,			7:3
tipo J - DE.	: 37	85.19.01.04.19	SI
<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de máxima intensidad, de 220 V,</li> </ul>			
marca ARTECHE, tipo			
UTH 110.	1	85.19.01.01.31	sı —
- Base para relé electromecánico	-		~-
secundario, marca ARTECHE,	4 .	07.10.01.01.17	
tapo HN7A - EMP. - Convertidor (transductor) estático.	" i	85.19.01.04.19	, SI —
de tensión y corriente, electrónico.			
marca SINEAX, tipo 56 - 1 I 1	2	85.01.09.04.06	SI —
- Convert dor (transductor) estático,			
per diferencia de tensión.			, ,
electrónico, marca SINEAX, tipo 56 - 1 U 1.	3	07 01 00 04 00	Louis
Seccionador bajo carga, de 500 V	3	85.01.09.04.00	' St
de tens'ón nominal y 200 A de			
corriente nominal, marca			
STROMBERG, tipo OETL 200 A1.	2	85.19.04.04.12	SI -
Bloque mecánico para seccionador			
bajo carga, de 380 V y 100 A, marca STROMBERG, tipo			
OETL ZW 3.	1	85.19.01.04.19	sı —
- Interruptores termomagnéticos.	<del></del>		
tripolares, marca BBC STOTZ,	*		
6 330 V de tensión nominal:	•		
- tipo GHS 2137331 - VO 121,			
de 4 A — tipo GHS 2137421 - VO 121,	1	85.19.01.01.01	st —
de 10 A	2	85, 19, 01, 01, 01	ON .
- tipo GHS 2137481 - VO 121	4	00,15,01.04.0E	<b>St</b> —
de 20 A	3	85.19.04.01.04	st -
Emerruptor tripolar automático,			
ae 17.5 <b>KW</b> v 1250 A. con	\$		
2 cámaras de arco, marca SACE,		** ** ** ** **	
Relé electromecánico secundario,	2	85, 19.01.01,02	- NO
de sobre-corriente, marca BBC,			
tipo IKS - 702a - 221.	2	85,19,01,01,31	SI
Role electromecánico secundario,			
de sobre-corriente, marca BBC,		1 02 12 01 21 21	
fupo IS _ 702. Rele electromecánico secundario,	1	85.19.01.01.31	Si —
le tantáneo, marca BBC,			
tore UM3X.	1	85.19.01.01.31	SI -
•			
			ANEXO:
spediente SC. Nº: 32.133[82			ATEAU.
	(0)		_
Solucto Tipificado: Tablero para dos	(z) reactore	s y servicios auxiliai	res de treints
y tres kilovoltios (33 KV), de cuatro kilogramos (7.200 Kg.) cada uno.	(#) cerdas,	reso minimo; siete	mail diosclentos

(Decrete Nº 8.999.65 y compl.): 85.19.00.05

Reintegro por: Unidad.

Detecho de Importación (Res. ME. 83|81, MEH. y F. 29 81, ME. 1|81 y comple-escritarias). Total por gravámenes variables.

3 7 392.75 (siete mil trescientos noventa \$ 7.392,75 (siete mil rescientos noventa y dos pesos con setenta y cinco cen-tavos). y das peros con setenta y cinco cen-tacos:

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización minima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artícules 2º y 3º, del Decreto Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada cho se indica:

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificación SI/NO
De importación:			
- Reié electromecánico secundario,			
se maxima intensidad, de 220 V.			
marca ARTECHE, tipo	-0.1	05 10 01 01 01	
- Reié electromecánico secundario,	31	85.19.01.01.31	si —
de máxima intensidad, de 48 V,			¥
marca ARTECHE, tipo			Carlo San
RJ - 8.	6	85.19.01.01.31	SI
- Base para relé electromecánico secundario, marca ARTECHE,			· **
tipo J - DE.	37	85.19.01.04.19	sr -
- Relé electromecánico secundario,	~*	was switch the the	
de máxima intensidad, de 220 V,	A Section		
marca ARTECHE, tipo	1	0.7 ** 01 61 03	
- Base para relé electromecánico	+	85.19.01.01.31	sr 🗕
secundario, marca ARTECHE			
TUDO ENTA - EMP.	1	85.19.04.04.19	si —
<ul> <li>Conversidor (transductor) estático, de tensión y corriente,</li> </ul>			
electrónico, marca SINEAX			
tipo 55 - 1 I i.	2	85.01.09.01.00	sı —
- Convertidor (transductor) estático,	_	0	No.
por diferencia de tensión, electrónico, marca SI AX			
tipo &6 - 1 U 1	3	85.01.00.0£.00	A1.7
- Seccionador bajo epresa de 560 V	J.	യെ ഗാ. <b>ഗാ. ഗാ. ഗി. , 9എ</b>	SI —
de transavamirad v 200 A de			
CONTESTE LEADING MARCH			
STROMBERG, the OBTL 200 A 1.	3	85.19.01.91.12	SI —

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.I.	Verificacióo SI/NO
Bloque mecánico para seccionador bajo carga de 380 V y 100 A, marca STROMBERG, tipo OETL ZW3.  Interruptores termomagnéticos, tripolares marca BBCSTOTZ, de 380 V de tensión nominal:	1	85,19,01,04,19	ai —
- tipe GHS 2137331 - VO 121, de 4 A - tipe GHS 2137421 - VO 121,	1	85.19.01.01.01	si —
de 10 A - tipo GHS 2137481 - VO 121, de 20 A	2	85.19.01.01.01	si 🗕
<ul> <li>Interruptor tripolar automátice,</li> <li>de 36 KW y 800 A, con</li> <li>2 cámaras de arce, marca SACE,</li> <li>tipo RG,</li> </ul>	. 3	85.19.01.01.01 85.19.01.01.02	- NO
<ul> <li>Relé electromecánico secundario, de sobrecorriente. marca BBC, tipo IKS - 762a - 221.</li> <li>Relé electromecánico secundario, de sobrecorriente, marca BBC,</li> </ul>	<b>2</b>	85.19.01.01.31	st -
tipo IS - 702.  Relé electromecánico secundario, instantáneo, marca BBC.	I	85.19.01.01.34	st "
tipo UM3X.	1	85.19.01.01.31	si —
-	4	•	ANEKO F

Expediente SC. Nº: 31.134/82

Producto Tipificado: Tablero para un (1) reactor y servicios auxiliares, de treinta y tres kilovoltics (33 KV), de tres (3) ceidas. Peso minimo cinco mil cuatrocientos kilogramos (5.408 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE-(Decreto Nº 8 999/65 y compl.): 85,19,90,95

Reintegro per: Unidad.

Products

Derectio de Importación (Res. ME. 28 21 MEH y F. 29 31, ME, 1 31 y comple-mentarias) Total por gravámenes variables

\$ 4.280,56 (cuatro mil doscientos ochen-ta pesos con cincuenta y seis centa-vos). \$ 4.280,56 (cuatro mil doscientos ochen-ta pesos con cincuenta y seis centa-vos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización minima de los productos que se detafian a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dio. Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada continuación. case se indica:

Cantidad Unidad

N.A.D.I.

SI/NO

			DELECT
De importación:			
- Relé electromecánico			
secundario, de máxima			
intensidad, de 220 V, marca Arteche, tipo			
RJ — 8.	88	9F 48 64 64 64	
- Relé electromecánico	26	<b>8</b> 5.19.01.01.31	SI -
secundario, de máxima			*
intensidad, de 48 V,	f		
marca Arteche, tipo	,		
RJ — 8. — Base para relé electro-	. •	<b>\$5.19</b> .91.91.31	SI -
mecanico secundario.			1 1
marca Arteche, tipo			<b>)</b>
J-DE.	24	<b>8</b> 5.19.01.04.19	~-
- Relé electromecánico	-	An. 70 .07 .04 . 15	SIC 🔫
secundario, de máxima			.,
intensidad, de 220 V,			· 🐞
UTH 110.	_		<b>&gt;</b>
- Base para relé electro-	.1	85.19.01.01.3L	St - '
mecánico secundario,	6		, ≱
marca Arteche, tipo	•		<b>-</b>
HN7A EMP.	£'	85.19.91.94.19	sr 3
- Convertidor (transduc-			
tor) estático, de ten- sión y corriente, elec-			الو. الأرا
trónico, marca Sineax,	•		
tipo 56 — 1 I 1.	1	85.01.09.01.00	ar i
- Convertidor (transduc-	•	On ' Mat' as ' Mat' Ash	8( )
tor) estático, por di-			,
ferencia de tensión,			
electrônico, marca Sineax,			<b></b>
tipe 56 — 1 U 1. — Seccionador bajo carga,	8	85.01.00.01.00	SI 🔫 🕠
de 500 V de tensión nomi-			
nal y 200 A de corriente			
nominal, marca Stromberg.	4		
tipo OETL 200 A 1.	Z	85.19.01.01.12	81 -
- Bloque mecánico para sec-			,
cionador bajo carga, de 380 V y 100 A, marca			*
Stromberg, tipo OETL ZW3.	1	96.19.01.04.19	
- Interruptores termo-	•	49. 19.91./91.15	St '
magnéticos, tripola-			*
res, marca BBC STOTZ,			
de 380 V de tensi <b>ón</b>			
nombal: — tipo GHS 2137331 —			
V0121, de 4 A		BC 18 81 81 8-	
- tipo GHS 2137421 -	•	96.19.01.01.01	SI
V0121, de 10 A - tipo GHS 2137481 -	. 2	85.19.01.01.01	SI 🕳
- tipo GHS 2137481 -	*		
V0121, de 20 A	8	<b>4</b> 5. <b>19.01.01.01</b>	SIC -
- Interruptor tripolar automático, de 36 KW			5 - 1 i s
y 800 A, con 2 cámaras	F3		. *
de arco, marca SACE,			-
tipe RG.	£.	85,19,91,01.02	ING
- Reie electromecánico	:		****
secundario, de sobre-			
tine IKS - 702e - 991	•	85 to 81 21	د نُمْ
tipo IKS — 702a — 221, — Relé electromecánico	i.	85.19.01.01.31	SI 🛶 .
secundario, de sobre-			. 1
corriente, marca BBC,	Line Co.	:	2 1 M
tipe IS - 702,	ı	25.19.01.01.3L	81 -
- Rele electromecánico			
secondario, instantá-		. *	$\mathcal{F}$
neo, marca BBC, tipo UM 3 X.	<b>#</b>	05 to 64 or 8-	
V 54 5 255 /2	4 ,	85.19.01.01.31	diamental SI 🕳 ,

ANEXO: 9

Expediente SC. Nº 32.13582

Products Tipificade: Tablero general de servicios auxiliares, de baja tensión, de corriente continua, de cuarenta y ocho voltios (48 V), de un (1) panel. Peso minimo quinientos kilogramos (500 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Decreto Nº 8.999|65 y compl.): 85.19.00.05

Beintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Res. ME. 83/81, MEH y F. 29/81, ME. 1/81 y comple-mentarias)

Total por gravamenes variables

(veintinueve pesos con veinti- \$ 29,25 (veintinueve pesos con veinticinco centavos). cinco centavos).

Los reintegro, precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, com relación a los artículos 29 y 89 del Dto. Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada

Producto	Cantidad Unidad	N.A.D.1.	Verificación SI/NO
De importacion:			
- Relé electromecanico			
secundario, de máxima	•		
intensidad, de 220 V,			
marca Arteche, tipo RJ 8.	•	85.19 01.01.31	si —
- Base para relé electro-	•	00.19 01.01.31	S1 —
mecanico secundario,		· `,	
marca Arteche, tipo		• •	-
J — DE.	1	85.19.61.04.19	·81 -
			ANEXO: 10

Expediente SC, Nº: 32,292 82

Producto Tiplificado: Conducto de barras trifásicas, de treinta y tres kilovoltios (33 KV) y mil amperios (1.000 A). Peso mínimo mil doscientos sesenta kilogramos (1.260 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Aranceluria y Derechos de Exportación —NADE— (Decreto Nº 8.999|65 y compt.): 85.19.00.02

Reintegro por: Unidad.

**Producto** 

Derecho de Importación (Res. ME. 8381, MEH y F. 2981, ME. 181 y complementarias)

Total por gravámenes variables

Verificación

ANEXO: 11

N.A.D.I.

\$ 569,99 (quinientos sesenta y nueve pe-\$ 569,99 (quinientos sesenta y nueve p sos con noventa y nueve centavos). sos con noventa y nueve centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con relación a los artículos 2º y 8º del Dto. Nº 7.567/63, el tratamiento que en cada caso se indica:

De importación:	•		
Transformador de corriente, de 36 KV	Ŋ		
у 1000 1-5-5 А.	3	85.01.08.06.01	si —

Cantidad Unidad

Expediente SC. Nº: 32,293,82

Producto Tipific<sup>2</sup>do: Conducto de barras trifásicas, de treinta y tres kilovoltios (33 KV) y dos mil amperios (2.000 A). Peso mínimo mil quinientos cuarenta kilogramos (1.540 Kg.) cada uno.

Posición de la Nomenciatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE— (Decreto Nº 8.999|65 y compl.): 85.19.00.02

Reintegro por: Unidad.

Derecho de Importación (Res. ME. 8381, MEH y F 2981, ME, 181 y complementarias)

Total por gravámenes variables

\$ 618,81 (seiscientos dieciocho pesos con \$ 618,81 (seiscientos dieciocho pesos con ochenta y un centavos). ochenta y un centavos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde,

con relación a los artículos 2º y 8º de caso se indica:			
Producto	Cantidad	N.A.D.I.	Verificación

Unidad

De importacion: Transformador de coriente, de 36 KV y 2000,1-5-5 A.

. 85.01.08.06.01

SI -

SI/NO

### SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

#### CONSERVACION DE LA FAUNA

Actualización de los montos de las multas establecidas en el inciso a) del artículo 28 de la Jæy Nº 22.421.

RESOLUCION

Nº 143 **Bs.** As., 11<sub>1</sub>3 83

eaiente el cual la Dirección Nacional de Fauna Silvestre solicità la actualización de los montos de las multas estable-cidas en el inciso a) del artículo 28 de la Ley Nº 22.421, de Conservación de la Fauna, y

#### CONSIDERANDO:

Que esta Secretaria de Agricultura y Ganaderia está facultada para actua-lizar los montos de las multas men-cionadas, por infracciones que se co-metan en violación de las disposicio-nes de la Ley Nº 22,421 y sus reglamentaciones,

Que la actualización de referencia se réalisa sobre la base de la variación del Indice de los Precios Mayoristas Nível General comunicado por el Ins-tituto Nacional de Estadísticas y Censos, que obra a fs 4.

Por ello.

#### El Secretario de Agricultura y Ganaderia Resuelve:

Articule 1º - Actualizar los montos de las multas establecidas por el inciso a) del artículo 28 de la Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna, de la siguiente manera:

"...a) Multa de ciento sesenta y seis mil setecientos cuarenta pesos (pesos 166.740) a ciento diecinteve millones cien mil pesos (\$ 119.100.000).

Art. 2º - La presente Resolución regirá a partir del primer dia hábil al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 27 — Comuniquese, publiquese, dé-se a la Direción Nacional del Registro Oficial y archivese.

Santirse

#### ENTE DE CALIFICACION CINEMATOGRAFICA

Actualización de las tasas que percibe el citado Organismo.

RESOLUCION

No 19 Bs. As., 14|3,83

VISTO la Resolución Nº 152 82 ECC 7 CONSIDERANDO:

Que es necesario mantener actualizadas las tasas que percibe el Ente, a fin de atender con recursos pro-pios la mayor parte de sus erogacio-

Que el Indice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC reconoce una variación del 61,4 % para el periodo que va del 1º|11|82 al 28|283. Que el valor de la entrada cinematográfica durante dicho periodo se morementó el 333 %, siendo superior el porcentaje al dia de la fecha 20%).

Por ello, de conformidad con las pautas que motivaron anteriores resjustes en las que se tomó en cuenta aquél indice oficial, y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 37 de la Ley

Nº 18.019. El Director General del Ente de Calificación

Cinematográfica

Artículo 1º ... Establécense a partir del 1º de abril de 1983, las tasas que se indican a continuación:

Calificación de largo metraje

hasta 120'	9.000.000
Calificación de largo metraje de 121' a 150'	14.000.000
Calificación de largo metraje de más de 150'	19.500.000
Calificación de cortometraje	1.100.000
Calificación "colas"	2,500.000
Rectirso de revisión largo me- traje hasta 120	13.900.000
Recurso de revision largo metraje de 121' a 150'	21.200.000
Recurso de revisión largo me- traje de más de 150°.	29.700.000
Recurso de revisión de corto- metrajes	1,850.000

Art. 2º — Los valores que se indican en el artículo 1º, se verán reducidos en un 50 % cuando se trate de películas nacionales. Art. 39 — Establécense a partir del 19

de abril de 1983, las tasas que se indican a continuación: Calificación de Noticieros 550.000 Consulta largo metraje

10.600 000 Consulta corto metraje Cambio de título 1.850.000 Duplicado de Certificado 1.300.000

Art. 4º — Comuniquese, dése a la Di-rección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Alberto León y archivese.

#### SECRETARIA DE COMERCIO

#### **IDENTIFICACION DE** MERCADERIAS

Tipificación de los requisitos particulares de seguridad de tostadoras, parrillas, parquequeras y artefactos eléctricos similares.

#### RESOLUCION No 2

Bs. As., 18|3|83

VISTO el Expediente Nº 36.875/82 del registro de la Socretaria de Comercio, la Resolución SECYNEI Nº 2.389/80 que establece una legislación de base para la tipiticación de los aparatos electrodomésticos y similares en cuanto a su seguridad, lo conservado por la Dirección de la conservado por la conservación de la conserv lo aconsejado por la Dirección Na-cional de Lealtad Comercial, y

#### CONSIDERANDO:

Que es necesario proceder a la tique es necesario proceder a la ti-pificación de los requisitos particula-tes de seguridad de tostadoras, pa-rillas, panquequeras y artefactos eléctricos similares.

Que ello redunda en beneficio di-recto del consumidor al disminuir el riesgo de accidentes Que al adecuarse dichos productos

a las normas internacionales se permitirá 'una comercialización más ampila de los mismos en el mercado internacional.

Que tal m'dida cuenta con el apoyo y el aporte de las Cómaras y Eny en aporte de las Camaras y En-tidades representativas del ramo y del IRAM, quienes han participado en la e aboración discusión y pro-puesta de la norma IRAM 2293 -Pare 1 que ha servido de base para

la confección del Anexo de la presente resolución. Que la Dirección General de Asuntos Legales ha tomado la interven-

tos Legales ha tomado la interven-ción que le compete. Que el Decreto Nº 429/82 faculta al titular de esta Secretaría a ejer-citar las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 10, inciso b) de la Ley Nº 19.982.

Por ello, El Secretario de Comercio Resuelve:

Artículo 1º - Las tostadoras, parrillas, panquequeras y artefactos eléctricos similares deberán fabricarse y comercializarse cumplimentando las exigencias del Anexo I de la presente resolución

que forma parte integrante de la misma.

Art. 2º — La presente resolución comenzará a regir a partir de los noventa (90) días de su publicación en el Bolatin Oficial.

letin Oficial

Art. 3° — La Dirección Nacional de

Lealtad Comercial queda facultada para
excusar el cumplimiento de esta resolución hasta los ciento veinte (120) dias
subsiguientes al p'azo establecido en el
subsiguientes an establecido en el artículo anterior, en casos debidamente fundados y por vía de excepción.

Art. 4º — Las infracciones a la presente resolución serán sancionadas con-

forme a las previsiones de la Ley nú-

mero 19.982. Art. 5° — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archivese.

Noguera

#### ANEXO I (\*)

El presente Anexo ha sido confeccioado en base a la norma IRAM 2 293,
Tostadoras, parrilias, panquequeras
y artefactos eléctricos similares.
Requisitos particulares de seguridad

Las referencias utilizadas en el texto de esta norma para referirse a la norma IRAM 2 092, en todos los casos deben interpretarse en la forma siguien-

Modificación: Indica que para el item de la norma IRAM 2 092 a que se haco referencia, vale lo establecido en esta

Reemplazo: Indica que el parrafo respectivo de la norma IRAM 2 092, debe reemplazarse integramente por lo esta-

Agregado: Indica que lo establecido en esta norma complementa una prescripción prevista en la norma IRAM

Párrafo agregado: Indica que esa prescripción es un agregado sobre un aspecto no previsto en la norma IRAM 2 092; están numerados a partir del 101.

#### 0 - NORMAS POR CONSULTAR

IRAM TEMA Cordones flexibles de cobre con cubierta textil para aparatos electrodomésticos de calefacción. cubierta Seguridad de aparatos e ectro-domésticos y similares. Requisi-2 092

2 188 2 293

contesticos y similares. Requisi-tos generales. Cables flexibles de cobre con ais-lación y vains de caucho. Seguridad de aparatos electrodo-mésticos y similares. Inspección y recepción.

1. Alcance. Se aplica la norma IRAM
2 092, con las excepciones siguientes:
1.1 Modificación. Esta norma se aplica a tostadoras, parrillas, panquequeras, asadoras y artefactos similares.
La presente norma no se aplica a equipos comerciales, pero puede constituir una guía para los requisitos y ensayos adécuados a dichos equipos.
El término "parrilla" incluye a las parrillas giratorias, parrillas por radiación y de contacto.
Los hornos eléctricos están cubiertos por la norma IRAM 2 056.
Las cocinas eléctricas están cubiertas

Las cocinas eléctricas están cubiertas por la norma IRAM 2 049.

Los artefactos con calefacción por ra-cio frecuencia no están comprendidos en la presente norma.

2. Definiciones. Se aplica la norma 1RAM 2 092, con las excepciones si-guientes:
2.8 No se aplica.
2.20 Reemplazo. Las condiciones de descarga adecuada de calor son las si-

guien'ca:
—Las testadoras, con rebanadas de pan blanco insertadas, funcionan intermitentemente a temperatura ambiente. Cada ciclo comprende un periodo de funcionamiento y un tiempo de descanso; este último tiempo tiene una duración de 30 s o el tiempo mínimo requerido por el mecanismo de control automático, optando por el más prolongado. El pan tendra menos oc 24 ..... necho y las dimensiones de la rebanada serán de

aproximadamente 100 mm x 90 mm x 10 mm. Para tostadoras no automáticas se reemplaza el pan ni bien alcance un color castaño dorado.

Para las tostadoras automáticas se regula el mecanismo de control hasta lograr un color castaño dorado.

—Las parrillas por radiación funcionan con la refilla de la parrilla, o portalimentos, en la posición más elevada; la puerta, si la hay, en la posición indicada en las instrucciones de uso y el control como se específica en dichas instrucciones. De no disponerse de tales instrucciones, se abre la puerta en su totalidad y se fija el control al máximo. El ensayo se efectúa sin carga en la parrilla. rrille

Los reflectores, de existir, se colocarán por encima de los elementos calefacto-

Las panquequeras funcionan en for-—Las panquequeras funcionan en forma continua, hasta que las temperaturas se hagan constantes, con el termostato en la posición máxima de calor para el tipo automático y, para el tipo no automático a una temperatura lo más cercana posible a 210°C ± 15°C sobre la rejilla, pero no menor que ésta, salvo que se logre una temperatura menor con el interruptor o interruptores en la posición máxima.

interruptor o interruptores en la posición máxima.

—Los tostadores de emparedados y parrillas de contactos funcionan en forma continua al igual que las panquequeras, excepto que la temperatura de superficie de cocción será de 275°C = 15°C. Este requisito se aplica también a las tostadoras y panquequeras combinadas en las que se utilizan parrillas reversibles.

—Las asadoras del tipo de mesa funcionan de manera que la temperatura

Las asadoras del tipo de mesa funcionan de manera que la temperatura en el centro del espacio utilizable de la asadora, se mantenga a una temperatura promedio de 240°C ± 4°C, o a la temperatura que resulte del punto máximo del termostato, optándose por la menor de elias.

2.100 Párrafo agregado. En la fig. 101 se esquematiza un "grill" de contacto.

3... Requisitos generales. Se aplica la norma IRAM 2 092.

norma IRAM 2 092.

4. Generalidades sobre les ensayos Se aplica la norma IRAM 2 092 con las ex-

aplica la norma IRAM 2 092 con las excepciones siguientes:

4.2 Agregado. Se requieren tres muestras adicionales para el ensayo de los artefactos que se sumergen en agua para su limpiera (ver 19.11).

4.18 Agregado. Las panquequeras, asadoras de mesa. tostadoras, parrillas giratorias, parrillas radiantes y de contactos, se ensayan como artefactos portátilas. Las parrillas giratorias se ensayan como artefactos estacionarios si es que de su diseño. así como de las instrucciones del fabricante, se desprendiera que son artefactos fijos.

5. Tensiones nominales. Se aplica la norma IRAM 2 092.

6. Clasificación. Se aplica la norma IRAM 2 092.

IRAM 2 092.

7. Marcado. Se aplica la norma IRAM 2 092. con las excepciones siguientes: 7.16 Agregado. Los artefactos que se utilizarán con un conector con termostato incorporado se marcarán con una indicación tonvenlente, o la hoja de instrucciones especificará que tales artefactos han de ser utilizados sólo con el conector apropiado. 7.17 Agregado. En los artefactos que no tengan una construcción hermética y que se sumerían en agus para su lim-

no tengan una construcción hermética y que se sumerian en agua para su limpieza, la hoja de instrucciones especificará la necesidad de retirar el conector antes de procederse a la limpieza del artefacto y que la entrada, del mismo estará seca antes de volver a utilizarlo. Los artefactos destinados a ser sumergidos parcialmente, llevarán una marca dentificando visiblemente el nivel de agua y la advertencia: "No sumergir más bliá del nivel de agua", en idioma cas-

agua y la advertencia: "No sumerga anca allà del nivel de agua", en idioma cas-

iteliano.
El nivel de agua, que indica la profuncidad máxima de inmersión, se hallará a una distancia de por lo menos 6 cm de cualquier junta o sello que no bea capaz de resistencia a la humedad especificado en iscencia a la humedad especificado en

15.2.3. 7.18 Medificación. Las bandejas re rata modutoacion. Las Dandejas recolectoras de migas, a bisagra, que se
puedan abrir sin la ayuda de herramienta alguna y que permitan el contacto del dedo de prueba con partes bajo
tensión se marcarán con la advertencia
alguiente en idioma casteliano: "Retirar
la ficha antes de abrir".

- para parrillas portátiles ......

- para otros artefactos fijos ......

Agregado. Si el artefacto lleva incorporado un termostato, se medirá la co-porado un termostato, se medirá la co-riente de fuga inmediatamente antes de que somience a funcionar el mismo. M. Supresión de radiointerferencia. Se aplica la norma IRAM 2 092. 16. Resistancia a la humedad. Se apli-la la norma IRAM 2 002 con los escar-

be le norme IRAM 2 092, con les excep-ciones siguientes:

7.101 Todas las indicaciones de la pla-ca de un acteristicas y del manual de instrucciones se redactarán en idioma castallano. castellano

Protocción contra choques eléctri-Se aplica da norma IRAM 2 092 con

ces: Se aplica ila norma IRAM 2 092 con las excepciones siguientes:

8.1 Medificación. Se Usará la aguja de prueba de la norma IRAM 2 092 en lugar del dedo de prueba para el ensayo de artefactos que disponen de elementos oslefactores visiblemente luminiscentes en uso normal, a menos que se trate de:

a) un artafasto con sistema do control.

un artefacto con sistema de control automático con interruptor bipo-

una tostadora no automática provista de un sistema apropiado que coloca al pan en su posición, tal como portadora con bisagras o portadora destigante;

portadora desugante; una parrilla giratoria; una parrilla radiante con elemen-tos calefactores ubicados en la par-te superior del compartimiento de la parrilla, en cuyo caso la aguja

la parrilla, en cuyo caso la aguja de prueba se aplica al elemento superior y se investigan los demás elementos.

Agregado. Si la tostadora dispone de una bandeja recolectora de migas que ratirarse mediante una herramienta, o con una lbandeja recolectora de migas con ?bishgras marcada de acuerdo con 7.18, la aguja de grueba no se aplica a travis side las marcada de acuerdo con marcada de acuerdo con marcada de acuerdo con marcada de acuerdo con 7.18, la aguja de grueba no se aplica a travis side las marcada de acuerdo con con contra con contra de la constante de la consta se aplica a travelle las aperturas a las partes que no están bajo tensión cuando el aparato esté conectado a la alimentación pero no funciona. No será posible alcanzar dichas partes con el probador de contacto.

5.2 y 5.3 No se aplican.

9. Arrangue de les aparates a motor. Se aplica la norma TRAM 2 092 con las avenciones siguientes.

se aprica la norma ircam 2 vez con las excepciones siguientes:

9.1 Medificación. El motor de las rotisadoras se ensaya con una carga de pesó muerto de 4,5 kg como la descripta en la fig. 102.

10. Petencia y corriente. Se aplica la norma IRAM 2 092.

norma IRAM 2 092.

11. Celentamiento. Se aplica la norma IRAM 2 092; con las excepciones si-

ma IRAM 2 1872; con las excepciones siguientes:

11.2 Medificación. Las asadoras de
mesa, parrillas giratorias portátiles y
parrillas radiantes portátiles que se cargan sólo desde la parte frontal, se colocan con la parte posterior tan cercacomo sea posible de una de las paredes
del rincón det ensayo, y alejadas de la
otra pared; los otros artefactos portátiles se ensayan lejos de las paredes del
rincón de ensayo. les se ensayan le rincón de ensayo.

parrillas de contacto y artefactos similares para el horneo y parrillas funcionan hasta lograr condiciones estables, o durante 30 min." addicionales alfatempe requerido para que el contacto de la superficie de calentamiento alcance los 350°C,

ficie de calentamiento alcunce los 250°C, optándose por el período más corto.

Las asaderas funcionan durante 15 min. Las parrillas radiantes funcionan durante 15 min. con sus dispositivos de control en posición máxima y luego, para las parrillas que disponen de medios para disminuir la alimentación, durante 15 min. con una alimentación que se aproxime en lo posible a la mitad de la medida en su punto máximo; para las parrillas bajo control cíclico se considerará la alimentación promedio.

parrillas bajo control cíclico se consi-dedará la alimentación promedio.

Para las parrillas radiantes, el aumen-to de la temperatura de la pared del rincón de ensayo no excederá los 75°C. 12. Funcionamiento unajo condiciones de sobrecarga de les aparates con ele-mentos calefactores. Se aplica la norma IRAM 2 082, con las excepciones siguien-

12.2 Medificación. Les tostadoras no 12.2 Medificación. Las tostadoras no automáticas se someten a 15 ciclos de funcionamiento, sin insertar el pan. Cada ciclo comprende un período de funcionamiento de 5 min y un período de enfriamiento que permita que el artefacto alcanse una temperatura próxima a la del ambiente.

Agregado. Puede utilizarse enfriamiento forzado durante, el ensayo.

12.3 No se aplica.

13. Alslación eléctrica a la temperatura de funcionamiento, contiente de fuga (caliente). Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguientes:

13.2 Modificación. La corriente de fuga de los artefactos clase I, no excederá los valores siguientes:

0,75 mA por kilowatt de alimentación con un máximo de 3 mA; 0,75 mA;

0,75 mA; 1,0 mA por kilowatt de alimentación con un máximo de 3 mA; 0,75 mA por kilowatt de alimentación con un máximo de 3 mA.

15.1 Modificación. Si es necesario se-15.1 Modificación. Si es necesario secar el tomacorriente de entrada del artefacto antes de proceder al ensayo de 16.4, se considera que el artefacto no es de construcción hermética y no se lo marcará con el simbolo correspondiente.
15.2.3 Agregado. Los artefactos que se utilizarán con un contetor con termostato incorporado, y los artefactos que se

ponen en contacto don el agua para su limpieza, se someterán al tratamiento especificado para artefactos herméticos, pero sin el conector.

15.3 Medificación. En los artefactos que llevan un recipiente encima de los elementos de calentamiento, se efectua el susayo de derrame de la smanera ziguiente

guiente:
Se vierte una cantidad de agua fria igual a 10 cm3 por cada 100 cm de superfície de zalentantiento sobre la superfície, durante 1 min.

16. Resistencia de aislación y rigidez dieléctrica, cerriente de faga (frio). Se aplica ja norma IRAM 2 092, co. las excepciones siguientes:

16.2 Modificación. En los artefactos con conector con termostato incorporado y:los que estarán en contacto con el agua durante su limplema podrá secarse el tomacorriente de entrada del artefacto antes de aplicar la tensión de ensayo, si el artefacto no resistera el ensayo de otra manera. otra manera.

ra manera. Agregado. El tomacorriente de entra-a del aparato puede secarse con papel

secante.

17. Protección contra sobrecargas. Se aplica la norma IRAM 2 092.

18. Duración. Se aplica la norma

Duración. Se aplica IRAM 2 092, con las excepcion tes; pciones siguien-18.101. Párrain agregade. Para las tos-tadores automá-leas, el ensayo apropla-do es el siguiente:

a) 100 grupos de 6 ciclos de operacio-100 grupos de 6 ciclos de operaciones como las descriptas en 2.29, pero sin insertar el pan. Cada grupo
de ciclos será separado por un período de enfriamiento que permita
que el artefacto alcance, aproximadamente, la temperatura ambiente.
Para los primeros 20 grupos de ciclos, el artefacto funcionará con
una tensión igual al 110 % del limite superior de la gama de tensión
nominal; para 10 de estos grupos,
el mecanismo de control se regulará como se describe en 2.29 y para
ios demás grupos, el mecanismo de
control estará en la posición más
baja.

Para los 80 grupos restantes de ciclos, el aparato será operado a una
tensión igual a la nominal o al limite superior de la gama de tensión
nominal; para 40 de estos grupos
el control 1-1 mecanismo será ajustado como se describe en 2 29 y en
los otros, el mecanismo de control
estará al nivel más bajo;
b) Se harán 400 ciclos adicionales a
tensión nominal, con el mecanismo
de control en su posición más baja.
Durante el ensayo, el mecanismo
habrá de funcionar en forma satisfactoria y no se presentará arco
eléctrico en forma sostenida.

Despuéa del ensayo, las conexiones
eléctricas no se habrán soltado y el artefacto soportará un masayo de rigidez
dieléctrica como se específica en 16.1.4,
la tensión de ensayo para la alsación Para los 80 grupos restantes de ci-

la tensión de ensayo para la aislación entre los contacto, del mecanismo será

doble de la tensión a que se somete ta aislación cuando el artetació se el doble de la tensión a que se somete esta aislación cuando el artetacto 30 opera a tensión nomina, o al unive máximo de la gama de tensión nominal. Puede utilizarse enfriamiento forzado para acortar el perioda de entriamiento. 18.102 Agregado. Los termostatos se ensayan de acuerdo con el Apéndice A de la norma IRAM 3 092.

19 Funcionamiento anormal. Se aplica la norma IRAM 2 692, con las siguientes excepciones:

guientes excepciones:
19.1 Mediticación. As asadoras con spiedos a motor se consideran como artelactos que no requieren atención per-

mai. 19.2 Medifica**ción. L**es arteractos se

sonal.

19.2 Medificación. Los arteractos se ensayan vacios, en las condiciones especificadas en 11.2. Los tapas y puertas se dejarán abiertas o certadas, optándo-ac por la condición más desfavorable. Los reflectores desmontables y los receptáculos para la parrilla se colocan en su posición de uso o se retiran, optándoso por la condición más desfavorable.

19.10 Agregado. Las tostadoras se ensavan como se indica en 11; pero las tostadoras duseñadas para aceptar dos omás lebanadas de pan simultancamente, se cargan de pan en la sección menos favorable de las indicadas en las instrucciones del fabr cante. Al finalizar este ensayo, el sumento de temperatura no excederá de los valores dados en 11.

19.11 Agregado. Los artefactos de cocina que están en contecto con el agua para su limpleza, tendrán una corriente de fuga no mayor que la especificada en 16 y serán capaces de resistir un ensayo deleletrico a 1000 y en las condiciones

su limpicza, tendrán una corriente de fuga no mayor que la especificada en 16 y serán capaces de resistir un ensayo dielectrico a 1000 V en las condiciones siguientes; El eusayo no se hará si la penetración de agua al interior del artefacto se produce de manera que pueda entrar en contacto con las partes metálicas vivas no aisladas.

Se calentarán tres muestras del artefacto para la prieba de inmersión, haciéndolas funcionar en seco a la tensión establecida en 11.4, con el termostato en su posición mayor, hasta que el mismo automáticamente paso a "bajo" o "Nolo". Lango se sumergirán en el agua a una temperatura comprendida entre 10°C y 25°C. La inmersión será total, a menos que el artefacto lieve una marca indicando que sólo es apto para inmersión pareial, en cuyo cáso se lo sumergirá hasta el punto indicado. Luego de una hora de inmersión, las muestras se retirarán del agua, se secarán con un trapo suave para quitarle toda humedad de la superficie, y se procederá a medir la corriente de fuga entre las partes metalicas vivas y las partes metalicas accesibles.

El proceso total de lumersión y la ma-

El proceso total de inmersión y la medición de resistencia de aislación se repetirá cuatro veces: luego de esto, cada muestra se someterá al ensayo de rigidez diciéctrica de 1000 V tal como ya se describiera.

Las tres muestras se utilizarán luego para el ensayo de desgaste y cumplirán con los requisitos apropiados según la tabla siguiente:.

	Todos los artefactos expuestos a entrar en contacto con el agua.
	Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3
ciclos	Acondicionamiento para ensayo: secar inicialmente
4	Inmersión durante una hora
	Secar con paño
	Ensayo de corriente de fuga
	Ensayo de alta tensión
	Hacer funcionar 240 h* Enfriar a temperatura ambiente
	Volver a calentar para la prueba de temperatura normal
	Inmersión durante una hora
	Ensayo de corriente de luga
	Ensayo de alta tensión
	De existir una cavidad que contenga componentes eléctricos dentro del arte facto, desarmarlo y examinar si contiene agua
•	

\*Se dejará enfriar el artefacto hasta temperatura :ambiente, :en .cinco in-glos regulares durante el período de 12

Se desarmarán las tres muestras y se examinarán las partes internas visualmen-te, para ver si existe agua, para deter-minar si el artefacto cumple o no con el requisito contenido en el primer párra-

20. Establidad y peligros mecánicos, Se aplica la norma IRAM 2 002.

21. Resistencia mechaica. Se aplica la norma IRAM 2 992, con las excepciones

21.1 Agregado. Los dispositivos de pro-tección ubicados dentro del artefacto es ensayan sólo si existe la posibilidad de que sufran daños en su uso normal. 22. Construcción. Se aplica la norma

IRAM 2 092, con las excepciones siguien-

tes:
22.1 Medificación. Los aparatos seráu de clase I: II o III.
22.26 Reemplam. Los elementos calcatectores se diseñarán de forma que man-

tengan su posición a través del uso normal; en especial no será posible que un elemento calefactor se desplace cuando el artefacto sea alzade por su manija, al la hay, o que un elemento calefactor roto caiga fuera del artefacto.

Se verifica su cumplimiento mediante la intersection y ensavo manual

te la inspeccion y ensayo manual, 22.27 No se aplica. 23. Conductores internos. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguientes:

23.4 Modificación. Para panquequeras y tostadoras de emparedados el ensayo realiza sometiendo a 10 000 flexiones (5 000 ciclos) o la cantidad de operacio-nes que representen 1 000 h de uso, op-tándose por la menor. En el caso de ar-tefáctos tale, como tostadoras, que dis-pongan de dos posiciones distintas para la tapa con bisagra, se efectuarán 1 000 ciclos adicionales con la tapa puesta en posición completamente abierta.

24. Elementos componentes. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones de la contra la contra

nes siguientes:
24.1 Agregado. Los artefactos pueden

estar provistos de un tomacorriente de entrada que aceptará un conector incor-porando un termostato, pero no permi-tirán la introducción de un tomacorriente convencional.

24.9 Agregade. Los interruptores in-corporados en el artefacto, si los hay, no necesitan ser aptos para operaciones

frecuentes.

25. Conexión a la red de alimentación y a cables flexibles exteriores. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguientes:

25.2 Agregado. Las fichas tendrán una corriente nominal de por lo menos 6 A.
25.3 Mcdificación, Los conductores de conexión a la red de alimentación tendrán una longitud útil no menor de 1,5 m, y cumplirán con la norma IRAM 2 039 o IRAM 2 188, según corresponda.
26. Bornes para conductores externos.
Se aplica la norma IRAM 2 002.
27 Disposiciones para la puesta a tigo.

27. Disposiciones para la puesta a tierra. Se aplica la norma IRAM 2 092. 28. Tornillos y conexiones. Se aplica la norma IRAM 2 092. 29. Longitudes de conterneo y distan-

cias en aire. Se aplica la norma IRAM 2 092, con las excepciones siguientes: 29.1 Modificación. Los valores aplica-

bles a distancias de contorneo y en aire dentro de asadoras y parrillas se au-mentan en un 50% tratándose de elementos calefactores con conductores expuestos y para dispositivos de conexión para elementos calefactores, si estos elementos calefactores o dispositivos de co-nexión pueden perjudicarse por derrame de grasa u otros líquidos durante su uso norma)

30. Resistencia al calor, al fuego y a las descargar superficiales, Se aplica ?a norma IRAM 2 092.

norma IRAM 2 092,
31. Resistencia contra la oxidación.
Se aplica la norma IRAM 2 092.
32. Inspección y recepción, Se aplica
la norma IRAM 2 292.
(\*) Nota: Se aclara que la norma
IRAM 2002 y la norma IRAM 2292 citadas en el presente, son las receptadas
en el Anexo I de la Resolución SECYNET Nº 2389/80 y en el Anexo I de la
Resolución SC Nº 138/82, respectivamente.





Figura 101



Carga de peso muerto para rotisadoras aproximadamente 4,5 kg Dimensiones en milimetros

Figura 102

#### SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

#### INVERSIONES EXTRANJERAS

Autorízase a una empresa a adquirir el fondo de comercio de propiedad de Aceros Almafuerte S.A.I.C.

RESOLUCION No 38 As., 18i3

14

VISTO el expediente Nº 86.532,82 de la Subsecretaria de Economía, y, CONSIDERANDO:

Que se ha presentado la empresa lo-cal de capital extranjero Industrias Bendix 3.A.I.C. y F. solicitando se le autorice a adquirir por la suma de ventidós mil millones de pesos (pesos 22.000.000.000) el fondo de comercio de propiedad de la empresa local de capital nacional Aceros Almafuerte S.A.I.C.

Que la propuesta fue evaluada favo-rablemente por permitir la subsisten-cia de una fuente de trabajo y consolidar el futuro desarrollo de una

industria mediante la integración a una empresa que cuenta con la po-abilidad de utilizar su capacidad instalada.

Que lo solicitado encuadra en los artículos 6º inciso 1) y 10 de la ley 21.382 (T.O. 1980), 84 y 85 del Decreto Nº 103 del 19 de enero de 1981, y en el Decreto Nº 313 del 10 de febrero de 1982.

Por ello. El Subsecretario

de Economía

Artículo 1º — Autorizase a la empresa local de capital extranjero Industrias Bendix S.A.I.C. y P. a. adquirir un fondo de comercio por la suma de veintidós mil millones de pesos (\$22.000.000.000) propiedad de Aceros Almafuerte S.A.I.C. Art. 2º — La operación a que se reflere el artículo precedente deberá efectivizarse dentro de los ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia esta resolución, caso contrario caducará la presente autorización.

torización.

Art. 3º — Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Victor R. Poggi.

## LEY DE MINISTERIOS

• Ley No 22.520:

Competencias de los ministerios nacionales y derogación de la Ley Nº 22.450.

Decreto Nº 22/81: Creación de las Secretarias. Subsecretarías y Direcciones Generales de las distintas áreas ministeriales y de la Presidencia de la Nación. Derógase el Decreto Nº 42/81.

☆ SEPARATA Nº 221

Precio: \$ 10.000.-

Solicitela en:

Suipacha 767 de 12.45 a 17

Diag. Norte 1172 de 8 a 12

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

### DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

#### **MIGRACIONES**

Déjase sin efecto la delegación de funciones migratorias otorgadas a la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia de Corrientes.

#### RESOLUCION Nº 689

Bs. As., 11|3|83
VISTO la Resolución Nº 003342|82 emanada de esta Dirección Nacional, por la cual se delegan funciones migratorias a la Policia de la Provincia de Corrientes, y

#### CONSIDERANDO:

Que en la ciudad de Corrientes tiene su asiento una Unidad de Gendarme-ria Nacional, Fuerza que por imperio de la Ley Nº 22.439 en su Articulo 91, ejerce funciones de Policia Migra-tor a Auxiliar;

Que es propósito de esta Dirección Nacional evitar la superposición de iguales funciones con una innecesa-ria dispersión de esfuerzos en un mis-mo ámbito territorial;

Que esta Dirección Nacional está fa-cultada para resolver sobre el par-ticular conforme a la Ley N° 22.439 "Ley General de Migraciones y de Fomento de la Inmigración";

Por ello.

#### El Director Nacional

#### de Migraciones

#### Resueive:

Artículo 1º -- Dejar s'n efecto la dele-Artículo 1º — Dejar s'n efecto la delegac on de funciones migratorias otorgadas a la Unidad Reg onal I de la Policía de la Provincia de Corrientes, por tener su asiento en el m'smo ámbito territorial un Escuadrón de Gendarmería Nacional; manteniéndose la delegación de funciones y facultades en las restantes unidades mencionedas en el Artículo 1º de la Resolución Nº 003342.

Art. 2° — Registrese por la División Resoluciones, comuníquese al Departamento De egaciones, a la Jefatura de la Policia de a Provincia de Corrientes, a la Dirección Nac onal de Gendarmería Nacional al Boletín Oficial para su publicación remitase copia al área de Compilación de Normas, fecho, archivese.

Remigic Azcona.

#### SECRETARIA DE HACIENDA

#### ORGANISMOS DEL ESTADO

Modificación de la lista de los productos que han accedido al sel'o IRAM de conformidad con Namas IRAM.

#### RESOLUCION

Nº 67

Bs As, 3)3|83

VISTO las presentaciones efectuadas por el Instituto Argentino de Racio-nal zación de Materiales respecto a lo establec do por los Decretos nú-meros 2181 del 19 de setiembre de 1978 y 2082 del 24 de setiembre de 1980, y

#### CONSIDERANDO:

Que, es menester modificar la lista de los productos que han accedido al sello IRAM de conformidad con Normas IRAM. Que, atento a lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto Nº 2181|78.

Por ello,

#### El Secretario

#### de Hacienda

#### Resuelve:

Artículo 1º — Dentro de los sesenta (60) días de publicada la presente en el Boletín Oficial, los productos que se indican a continuación pasan a integrar el Anexo I del Decreto Nº 2181/78 modificado por el Decreto Nº 2082/80, y deberán ser solicitados con sello IRAM de conformidad con Normas IRAM extendido por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales:

— Medidores de gas de consumo doméstico.

méstico.

Tubos de P.V.C. para canalizaciones subterráneas telefónicas.

Tubos de P.V.C. para desagües.

Art. 27 — Exchiyese del Anexo I del Decreto Nº 2181/78 modificado por Decreto Nº 2082/80 y Resolución Nº 764/80 - S.E.H., el siguiente producto:

— Tomacorrientes para instalaciones eléctricas fijas, sin toma a tierra.

Art. 3º — Comuniquese, publiquese, dé-se a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese.

Alchourren

#### MINISTERIO DE ECONOMIA

#### PROMOCION INDUSTRIAL

Declárase a la firma "Bonetto y Compañía Sociedad Anónima Comercial Industrial", comprendida en el régimen del Decreto Nio. 922|73, reglamentario regional de la Ley Nº 21.608.

RESOLUCION Nº 281

Bs. As . 17|3|83

Bs. As. 17|3|83

VISTO el expediente ex-S.E.D.I. No 20.597|80 Corresponde 9, por el que la firma "Bonetto y Compañia Sociedad Anónima; Comercial, Industrial", solicita se le acuerden los beneficios del régimen instituido por el Decreto Nº 922, del 26 de diciembre de 1973 reglamentario regional de la Ley Nº 21.608 de Promoción Industrial, por la construcción, instalación, puesta en marcha y explotación de la planta industrial frigorifica destinada a procesar aves de corral, localizada en la Ciudad de Río Cuarto, Departamento del mismo nombre, Provincia de Córdoba, y

#### CONSIDERANDO:

Que el proyecto presentado cumple con los objetivos y requisitos de la legislación aplicable.

Que de la evaluación practicada por la Dirección Nacional de Evaluación de Proyectos de la Secretaria de In-dustria y Minería surge la viabilidad de la iniciativa presentada.

Que la Secretaria de Hacienda ha tomado la intervención que le com-

Que la Subsecretaria de Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, ha determinado los recaudos que deben cumplirse para asegurar condiciones adecuadas de vida y evitar la contaminación del medio ambiente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Industria y Minería ha dictaminado de acuerdo a lo establecido por el artículo 7º, inciso d) de la Ley Nº 19.549.

Que la presente resolución se dicta en virtud de los artículos 11 de la Ley Nº 21.608, 18 del Decreto Nº 2541 del 26 de agosto de 1977 y 21 de la ley Nº 22.520.

Por ello,

#### E. Ministro

#### de Economia Resuelve:

Artículo 1º — Declárase a la firma "Bonetto y Compañía Sociedad Anónima, Comercial, Industrial" con domicilio legal en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, comprendida en el régimen del Decreto Nº 922, del 26 de diciembre de 1973, reglamentario regional de la Ley Nº 21.608 de Promoción Industrial, por la construcción, insta ación puesta en marcha y explotación de la planta industrial frigorifica destinada a procesar aves de corral, localizada en la Ciudad de Río Cuarto, Departamento del mismo nombre, Provincia de Córdoba con una inversión total mínima de pesos cinco mil quinientos diecisés miliones veinticuatro mil trescientos (pesos 5.516.024.300).

Art. 2º — La planta industrial debe

Art. 29 — La planta industrial debe contar con una capacidad de producción de cinco millones novecientos treinta y cuatro mil kilogramos año (5.934.000 kg) de carne de ave procesada.

Lo consignado precedentemente lo es en un (1) turno diario de ocho (8) ho-ras durante trescientos (300) días al año.

ras durante trescientos (300) días al año.

La beneficiarla deberá asimismo mantener un volumen mínimo de producción a partir del Tercer (3º) año, de tres milones seiscientos mil kilogramos|año (3.600.000 kg.) debiéndose tomar como fecha de puesta en marcha en las condiciones establecidas en el proyecto presentado y sus modificaciones, el 1º de setiembre de 1980.

Art. 3º — Le citede firme con motivo.

Art. 3? — La citada firma con motivo de la instalación de la planta industrial deberá emplear en la misma un número mínimo de cincuenta y seis (56) personas ocupadas en relación de dependencia y con carácter permanente durante los tres (3) primeros años y de noventa y cuatro (94) personas a partir del cuarto (4º) año.

Art. 4° — La beneficiaria se obliga a adoptar todas las medidas que sean necesarias con el objeto de preservar el medio ambiente y las condiciones adecuadas de vida de la contaminación y el envilccimiento a que puedan verse sometidas las personas y los recursos naturales como consecuencia de la actividad industrial a desarrollar, debiendo para ello tener en cuenta los recaudos par-

ticulares establecidos por la Subsecreta-ría de Medio Ambiente del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente e: el proyecto presentado.

el proyecto presentado.

Art. 5° — La beneficiaria suministrara a la Secretaria de Industria y Mineria Subsecretaria de Industria (Dirección Nacional de Contralor Industrial) y al Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, en los plazos que los mísmos determinen las informaciones que se resoliciten y permitirá la realización de inspecciones conducentes a la constatación del cumplimiento de la obligaciones asumidas cor motivo del proyecto que se promueve por este acto.

Art. 6° — La beneficiaria se obliga a presentar en la Secretaria de Industria y Mineria, Subsecretaria de Industria (Dirección Nacional de Industria) el listado de los biene de capital a importar o ya importado, dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha de no tificación de la presente resolución.

Art. 7° — El Estado a través de la Sc-cretaria de Industria y Mineria, Subse-cretaria de Industria (Dirección Nacional de Industria) deberá pronunciarse sobre el citado listado en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su presentación.

Art. 8° — El Estado otorga a la em-presa promovida, los siguientes benefi-

a) Desgravación por un lapso de dicz (10) años, del impuesto a las Ganan-cias, o .n su caso, el tributo que lo sustituya a partir del ejercicio de la puesta en marcha de la pianta indus-trial, y de acuerdo con la escala men-cionada a continuación (Decreto Nº 922, del 26 de diciembre de 1973, ar-tículo 8º, inciso d):

Año 19	Pocentaje de desgravación 50
20	50
3° 4° 5°	. 50
40	50
59	40
69	. 35
70	25
80	20
go	10
10 -	5

Desgravación por un lapso de die (10) años del impuesto sobre el Capi-tal de las Empresas, o en su caso, el tributo que lo sustituya, a partir del ejercicio de la puesta en marcha de la planta industrial y de acuerdo con la escala mencionada precedentemen-te (Decreto N 922, del 26 de diciembre de 1973, artículo 8º inciso d).

de 1973, artículo 8º inciso d).

Exención de Derechos de Importación, en los términos del artículo 8º, inciso k) del Decreto xº 922, del 26 de diciembre de 1973, sobre los bienes de capital necesarios para la ejecución del proyecto industrial hasta un monto de dólares estadounidenses sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta (U\$S 69.850) o su equivalente en otras monedas, valor FOE puerto de embarque de acuerdo al detalle a aprobar por la Secretaria d Industria y Mineria de conformidad con las normas precitadas.

Art. 8º — Los derechos y obligaciones

precitadas.

Art. 9° — Los derechos y obligaciones mergentes de la ejecución del proyecto industrial a que se refiere la presente resolución se regirán por la Ley N° 21.608, su Decreto reglamentario general N° 2.541, del 26 de agosto de 1977, por el régimen instituido por el Decreto N° 922, del 26 de diciembre de 1973 y por la presente resolución, como así también por loccompromisos asumidos por la beneficiaria en el proyecto presentado y sus modificaciones.

Art. 10. — Déjase establectio que a los efectos que hubiere lugar la firma "Boenetto y Compañía Sociedad Anónima Comercial Industrial" constituye domicilio especial en Corrientes 676, piso 12 "C". Capital Federal, siendo competente en el caso de divergencia o controversia la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Federal de la Capital Federal.

Art. 11. — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente de su notificación.

Art. 12. — Remitase copia de la presente resolución a la Dirección General Impositiva y a la Subsecretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente.

Art. 13. — Comuniquese, publiquese, dé-se a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese

Wehhe

#### SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

#### **TABACO**

Nuevos precios para las distintas clases comerciales del tabaco tipô-Burley, correspondientes a la cosecha del año agrícola 1982/83.

## RESOLUCION Nº 146

Bs. As., 14|3|83

VISTO las Leyes 19.800 y sus modificatorias 20.132, 20.678 y 21.140, y la Resolución M. E. Nº 85 del 26 de enero de 1983 por la cual se fijaron los precios iniciales para las distintas clases comerciales del tabaco Burley correspondiente al año agrícola 1982/83, y las resoluciones de la Secretaria de Ágricultura y Ganadería Nº 105 del 24 de febrero de 1983 por la cual se actuas lizaron tales precios y su modificatoria la Resolución Nº 130 del 7 de marzo de 1983, y CONSIDERANDO:

Que según lo dispone la Resolución del Ministerio de Economía más arriba mencionada, la Secretaría de Agricultura y Ganadería está facultada para actualizar los precios del citado tabaco.

Que la actualización debe ajustarse a la variación del tipo de cambio. Por ello.

#### El Secretario

#### de Agricultura y Ganadería

#### Resuelve:

Artículo 1º — Fíjanse a partir del 14 de marzo de 1983 nuevos precios para las distintas clases comerciales del tabaco tipo Burley, correspondientes a la cosecha del año agricola 1982|83, de acuerdo con el siguiente defalle:

	Tipo .	Clase	Precio total en pesos por cada kilogramo de tabaco
•	Corona	Primera Segunda	115.980 99.872
	Superior	Primeta Segunda Tercera	157.863 136.922 112.759
Burley	Mediana	Primera Segunda Tercera	161.086 141.755 125.647
	Bajera	Primera Segunda	143.199 104.706
	Cuarta	A B	77.320 88.596

Art. 2º — Los productores recibirán de los compradores y del Fondo Especial del Tabaco, los montos que se detallan en planilla anexa al presente artículo, que forma parte integrante de esta resolución, los que cubrirán los precios totales indicados en el artículo anterior.

Art. 3º — Los precios que deberá pagar el acopio de acuerdo o lo establecido en el Artículo 2º de la presente resolución rigen unicamente para pagos al contado.

Art. 4? — Cor Oficial y archivese Comuniquese, publiquese, déce a la Dirección Nacional del Registro

Frecio total recibido Proporción en pesos pagada por cada kilogramo de Adicional de emergen-Precio en mesos per Miles en pesos por cada Milegramo de tabaco resultante de aplicar el inciso e) del artícupor el productor en pesos por cada kilacada kilogramo de tabaco (precio de tabaco a cargo:
Del fondo espegramo de tabaco acopio más sobre-De los compradores (como pre-cio de acopio == precto) cial del tabaco Clase Ties lo 12 de la Ley Nº 19.800 (como sobrepre-cio 40 % de 60% de a+b) a + b) (b) (a+b+c)(c) (a + b)(a) 10.544 165.436 63.26**2** 54.476 42, 174 Primera Corena 90.793 **Regunda** 157.863 14.351 12.447 143.512 57.405 86.107 Primera 74 685 Segund. Esperior 112,759 10.251 102.508 41.003 Tercera 161.086 146.442 128.868 14.644 #7.865 77.321 58, 577 Primera 141.755 51.547 45.690 Segunda Tercera Mediana 114.225 11.422 148.199 104.706 13.473 194 726 53.890 38.075 Primera **#6.836** Bajera 95.187 Regunda 7,029 28, 116 **42**.175 **48**.325 Cuana A 88.596 88.542

#### INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

#### VINOS

Autorizase la elaboración de uvas que resulten execdentes de Cupos de Producción Vínica, para la obtención de vinos destinados a materia prima para Aperitivos.

### RESOLUCION

Mza., 16 3 83

VISTO lo actuado en el Trainite Interno Nº 311-000189 83-8, referente a elación de productos destinados a for-mar parte de las materias primas que componen los Aperitivos, y

#### CONSIDERANDO:

Que el Punto 8º de la Resolución Nº 22083 prevé —entre otros— la in-clusión de "todo otro producto que el fastituto Nacional de Vitiviniculfura considere justificado incluir como No Vínico".

Que la citada Resolución excluye, en el Punto 1º, para la determinación del Cupo Nacional de Producción Vínica, a los vinos que puedan destimera a los vinos que puedar dessi-marse como materia prima para la elaboración de Aperthivos, atento a que los mismos no están definidos en el Artículo 17 de la Ley Nº 14.878. Que los vinos que se autoriem a ela-lorar con uvas sin Cupo como materia prima para Aperitivos, reempla-zarán a los alcoholes hidratados de caña, posibilitando una interesante forma de diversificación en los usos de la uva, objetivo primordial de la Ley Nº 22.667.

Que no obstante lo senalado, deben di ponerse los recaudos necesarios para que no se desvirtúen los propósi-

tos y fines enunciados.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 14.878 y el Decreto Nº 243,82,

#### El Interventor

#### en el Instituto Nacional

#### de Vitivinicultura

1º - Autorizase la elaboración de uvas que resulten excedentes de Cupes de Pro-ducción Víndea, para la obtenetor de vi-168 destinados a materia prima para

Aperitivos ser elaborado únicamente por aquellas firmas que en forma habitual utilicen vinos como parte integrante de la materia prima utilizada en la obtención de Aperitivos, por un volumen determinado a establecerse de acuerdo con el mercado de comercialización de cada firma en

. Los vinos así obtenidos ser identificados en bodega, contabiliza-dos en columna separada en los Libros Oficiales en carácter de intervenidos, no Budiendo ser destinados a otros fines que el expresamente sefialado en la presente

Resolución. 4º — Las firmas interesadas en aco-gerse al régimen establecido en esta Resolución deberán requerir la autorización previa del Instituto Nacional de Vitivipievia del Instituto National de Vitivi-nicultura en cada caso, consignando vo-lumen a elaborar y acredifando la habi-tualidad en la utilización de vinos en la elaboración de Aperitivos. Estos productos deserán ser tras-ladados de bodera a fábrica en cardicter

ladados de bodega a fábrica en carácter de intervenidos antes del 1º de febrero del año siguiente al de su elaboración. Yencido el plazo iniciado los volúmenes

no trasladados serán considerados en violación al Artículo 24 de la Ley Nº 22.667. Previo a la desintervención de cada partida ingresada a fábrica, serán adiciona-das de la infusión de yerbas aromáticas correspondientes, en presencia del per-sonal de inspección de este Organismo.

6" .... A los vinos citados le son apli-cables todas las disposiciones legales vigentes sobre rendimiento, borras, mer-mas, prácticas enológicas etc., con excepción del grado alcohólico minimo para el

expendio de los vinos de mesa. 77 — Registrese, comuniquese, publi-quese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y cumplido, archivese.

Marie S. Toso

## AVISOS OFICIALES

**NUEVOS** 

#### MINISTERIO DE ECONOMIA

#### Secretaria de Hacienda

#### SUPERINTENDENCIA DE

Por Resolución Nº 17.173 de fecha 18 383, se autorizó a "INCA" Sociedad Anó-nima Compañía de Seguros a aplicar, en el Seguro Combinado Familiar (Individual y Colectivo), nuevas condiciones contractuales y técnica. e. 243 Nº 2.527 v. 24383

#### SUPERINTENDENCIA DE

SEGUROS DE LA NACION Por Resolución Nº 17.174 de fecha 18 383, se autorizó a "La Equitativa del Plata" Sociedad Anónima de Seguros, a operar en la clausula de Ajuste Automatreo de Sumas Aseguradas, en el Se-guro Integral para Comercio a Indus-

#### e. 24|3 Nº 2.528 v. 24|3,83

#### SUPERINTENDENCIA DE

SEGUROS DE LA NACION
POr Circular Nº 1.681 de fecha 21/3/83,
referente a los coeficientes de Actualización Contable (art. P Decreto Nº 8626) 72), a efectos de su consideración por las entidades ascguradoras en los balances correspondientes al ejercico cerrado el

#### e. 24/3 No 2.529 v. 24/3/83

#### Superincendencia de

SEGUROS DE LA NACION Por Circular Nº 1.662 de fecha 21 de marzo de 1963, referente a los coefficientes de actualización aplicables, conforme disposiciones de la Resolución Nº 15.815, en los balances de entidades aseguradocorrespondientes al ejercicio cerrado el 31 12 22. e. 243 Nº 2.530 v. 24383

#### SUPERINTENDENCIA DE

SEGUROS DE LA NACION RESOLUCION Nº 17.175

Buenos Aires, 13 de marzo de 1983. Visto el presente expediente Nº 23.111 del registro de esta Superintendencia de Seguros de la Nación a bravés del cual se ha analizado la conducta observada por la firma Post Data S.R.L. en su caracter de productora de seguros con

motivo de la puesta en marcha del "Plan

#### Considerando:

Que ha quedado fehacientemente acre-ditado en estas actuaciones que los seguros concertados por intermedio de la empresa aludida, referentes al Plan Juncauto, se materializaron sin contar con la aprobación previa de las condiciones de cobretura a emplear, Que tal accionar comporta expresa vio-

lación de la normativa consagrada en el art. 23 de la Ley 26.091, la cual rige para los productores de seguros por im-perio de los preceptos contenidos en el art. 55 de dicho curro legal y en el art. 12 de la Ley 22.466. Que la terencia de sountos Jurídicos

de este organismo ha concluido que, en ecasión de ejercitar su derecho de defensa, la empresa sumarlada no ha lo-grado justificar con sus descargos la infracción cometida

Por ello, com fiundamento en las dis-posiciones manantes de los arts. 59 y 17 inc. 1) de la Ley 20.091. El Saperintendente

#### de Seguros

Remelve.

Artículo 1?: Aplicar a Pest Data S.R.
L. un llamado de atención laje advertencia de aplicarle sanciones más severas en caso de reincidencia.

Artículo 29: Inscribir la medida dispuesta an el artículo anterior en el Re-

puesta en el artículo anterior en el Registro de Sanciones a cargo de este o!ganismo.

Artherie 3º: Registrese, motifiquese y publiquese en el Boletin Oficial.

Oscar L. Crosetto.

e. 243 Nº 2.531 v. 24383

#### SUPERINTENDENCIA DE SEGUEOS DE LA NACION RESOLUCION Nº 17.176

Buenos Aires, 18 de marzo de 1983. Visto el presente expediente Nº 23 111 del registro de esta Superintendencia de Seguros a través del cual ha sido ana-lizada la operatoria desplegada por "La Universal" Cia. de Seguros S.A. con motivo de la puesta en marcha del de-nominado "Flan Juneauto" y;

Considerando: Que ha quedado fehacientemente acreditado en estas actuaciones que la operatoria en cuestión se materializó en el periodo comprendido entre diciembre de 1981 y marzo de 1992 exclusivamente. Que en el lapso de tiempo indicado la

aseguradora no habia chtenido la apro-bación previa del órgano de control respecto de las condiciones de cobertura a emplear

Que tal accioner en tauto importo una expresa violación de la normativa reempresa venacion de la horistatua l'e-glada a través del articulo 23 de la ley 20.664 has consignización das ejercicio anor-mat de la actividad aseguradora, Que de los elementos que fluyen de

estas actuaciones la Gerencia de Asuntos estas actuaciones de este organismo no ha en-contrado argumento alguno al que quepa atribuirle efecto exempaterio de la con-

ducta observada per la entidad.
For ello con fundamento en las prescripciones contenhos en el art. 58 de
la Ley 20.687. El Superintendente de Seguros

Resuelve: Resueive: Articulo 1º: Aplicar a "La Eniversal" Cía de Seguros S.A. un Hamado de sien-ción baja advertencia de imponerie me-didas sancionaboras más severas en ca-

so de reincidencia.

Articulo 2º: Inscribir la medita dispuesta en el registro de sanciones a car-

Articule 3": Registrese, netifiquese y publisprese en el Boletin Oficial. Caestr L. Crosetto.

24|3 Nº 2.582 V 26|3|83

#### MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Subsecretaria de Transporte

#### DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

En complimiente de le dispueste en e rt. 19 del Regionente General de la Ley No 12.346, se hace saler a les intererección Nacional hasta quinte «15) dias después de esta publicación, en un escrito original, con tres copias del mismo, las observaciones que estimen vertimentes con respecto a la siguiente solicitud de permiso hecha de combrant-dad com las prescripciones de los acticu-los Nº 2 de la Ley referida y Nº 17 de su reglamento.

Expediente Nº 156 91. Empresa: Turismo San Miguel del st-

nor Miguel Potepan.
Donniello: Independencia 121

Arroyo Seco (Provincia de Santa Fe). Clase de servicio: Autotransporte para el turismo de carácter interipuradecimal, conforme al decreta Nº 220178 y resolución S.E.T.O.P. Nº 74679.

Categoria: Gram Turismo, sobre dircuitos o recorridos de uma extensión mayor de doscientos cincuenta (258) km,

methyendo servicios complementantia.

Parque monti: Uma (1) unidad.

Luis J. Fernandez Alesso
\$ 1.836.000 e. 243 N° 48.233 v. 24383

#### MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL.

SINTESIS RESOLUCIONES INAM

Por Resolución Nº 176 del 9383 el Instituto Nacional de Acción Mutual, designa en carácter de Verdore Florioral en el Centro Protección Natural de Choferes de Bospajo. Provincia de Santial insertints en el Resistro. the Fe, entidad inscripta en el Registro Macional de Mutualidades con la ma-tricula Nº 5 S.F. a la Dra. Silvia Susana Dallacasa. L. C. Nº 6.238.823.

Dallacasa. L.C. Nº 6.238.823.

Per Resolución Nº 171 del 93/83 el Instituto Nacional de Acción Mutual pro-rroga lassia el 36 de junto de 1983. la intervención en la Asociación Mutual de Suboficiales y agentes de la Policia de Jujuy (matricula Nº 15, Jujuy) y las

## IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Ley Nº 22.294 Y Decreto Nº 2118/80.

Modificaciones a la Ley y su seglamentación.

Separata Nº 202: \$ 14.000.-

Venta: Suipaeka 767, de 12.45 a 17 y Diagonal Norte 1172, de 8 2 12.

Selivade pas le Dirección Mactonel del Registro Official de la Secretaria de información Fúbilca de la Presidencia de la Mación.

facultades conferidas al señor CPN. Du. Eduardo N. Romeo, como Interventor en in misma.

Por Resolución Nº 236 del 21/3/83 ei Instituto Nacional de Acción Mutual. retira la autorización para funcionar como asociación mutual a la Sociedad Ita-Fatta de Socorros Mutuos "Estrelia de alia", con domicilio en Bolívar 327 la localidad de Rauch, Provincia de de la localidad de Hauch, Provincia de Buenos Aires, y se la declara en estado de disolución y liquidación, designa Li-quidador de la entidad al Dr. Jorge Her-nán Lusarreta (L.E. N. 5.313.653), el que realizara su comet do, conforme la Re-solución INAM Nº 248 73 de este Orga-

e. 24/3 No 2.533 v. 24/3/83

### INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL

RESOLUCION Nº 173

Buenos Aires, 11 de marzo de 1983 Visto la Resolución Nº 732 78 - INAM v

Visto la Resolución IV. 102,5 Considerando: Que por la cituda resolución se han aprobado las normas a cumplir en los casos de disolución y liquidación de mu-tuales, las cuales fueron oportunamente recomendadas por el Consejo Federal de Meticológidos Mutualidades,

Que el propio Consejo Federal analizó nucramente el tema de la Liquida-ción de mutuales para aquellos casos en que no resulta de aplicación lo dispuesto

que no resulta de aplicación lo dispuesto por la mencionada resolución.

Que lo expuesto fue objeto de prolijo análisis en la VI Reunión de Consejo Federal que se realizó en la ciudad de Neuquén durante los días 23, 24 y 25 de setiembre de 1982, aprobándose los despachos números 7, 9 y 12 sobre las reconcendaciones que se refieren al tema mencionado. mencionado.

Que procede oficializar esas recomenraciones en razón de contener pautas so-bre tópicos de interés para el INAM y las Provincias en la búsqueda permanente de coincidencias para uniformar pro-cedimientos en el trámite liquidatorio de las mutuales y destino de determina-

Por ello, atento a lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nacional de Mutualidades Nº 20.321, lo propuesto por el Consejo Federal de Mutualidades, y en uso de las facultades conferidas por el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto Nº 1.322'80.

El interventor en el Instituto Nacional

de Acción Mutual, Resuelve: Artículo 1º — Establécese que cuando las mutuales hayan dejado de cumplir con sus objetivos, y una vez reunida la información que avala este hecho, se prode la siguiente forma:

a) Intimar al último órgano directivo para que cumpla con lo dispuesto en la Resolución Nº 732,78 - INAM, bajo pena de considerarlo responsable por los daños y perjuicios que se

originen por su incumplimiento.

Esta intimación se obviará cuando se considere que la entidad se encuentra comprendida en la Resolución Nº 1091/79 - INAM. Realizar oficios a los organismos

públicos que corresponda para deter-ninar los bienes registrables de acuerdo con la documentación obrante en el expediente.

Ante la carencia de bienes inmue-bles se analizará y resolverá sobre st resulta económico llevar a cabo la liquidación. En caso de disponerse la misma será de aplicación lo dispuesto en la Resolución número 248.73 - INAM. De lo contratio se retirará a la entidad la autorización para funcionar y se recursivamente. torización para funcionar y se realizará la toma de posesión de los

bienes, previo inventario. d) Chando el remanente esté constauido por bienes mucoles, u obros de relativo valor, cuva enaic-nación resulta auticronómica, el Iustituto Nacional de Acción Mutuar pedra autoricar al organismo proinclu para que disponta de los asmos siempre que no existan de-

rechos de terceros sobre ellos. Si la mutual en liquidación acredita descho sobre panteones se pro-rosar en primer lugar la transfeendo oneroso a otra mu-e no obtenerse nesultados sabsluctorios o resultar imposible la operación, se bará e título gra-tuto a otra mutual con asiento en

tivio a otra munual con asiento en la localidad o se resignarán los de-rechos en la autoridad municipal. Artículo 2º — Solicitese a los organis-mos provinciales compotentes que adap-ten el procedor citado en los incisos a), b) y ç), éste en lo que corresponda, del artículo anterlor y efectúen el trámi-te en coordinación con el INAM para uniformar procedimientos y obtener eco-nomías en el proceso. Artículo 2º — Registrose, dése a la Dirección Macional del Registro Oficial.

Attenta 2" -- Registrese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, efectúense las comunicaciones a los organismos provinciales publiquese en el Boletín Informativo del INAM y contid-

e 243 Nº 2.534 v. 24334

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL RESOLUCION N. 196

Buenos Aires, 15 de marzo de 1933. Visto lo actuado en el Expediente 211 82-INAM., sobre la liquidación que se practica en la Mutual de Ferroviarios Activos y Jubilados "San Jerónimo Suo", con sede en la lecalidad homéntana en la Provincia de Santa Fe, y

Considerando: Que la Asociación de Protección Reciproca Entre Productores Agrophicularios (APREPA), entidad mutualista inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades con la Matricula SIZ-SF, y con sede tamblén en la localidad de San Jerónimo Sud de la Provincia de Santa Fe se ha interesado en adquirir bienes inmuebles y muebles de la mutual antes citada. Que tal ofrecimiento se fundamenta en

mantener los servicios de sepello y de farmacia que ha venido prestando la mutual que se encuentra en proceso liquidatorio

Que resulta conveniente y necesario, a los fines mutualistas, que dichos servi-cios permanezcan en esa localidad. Así lo ha entendido también la Comuna de San Jerônimo Sud, la cual se ha intere-sado expresamente en el sentido expues-to, tal como consta a fojas 38 39 del pre-

sente expediente.

Que la operación propuesta originariamente por APREPA ha sido majorada, lo cual posibilita a la mutual que se liquida afrontar con mayor liquidez sus compromisos.

Que acerca de la operación que se tramita en autos se han expedido favorablemente la Gerencia de Fiscalización y la Asesoria Jurídica del INAM.

Que en consecuencia, procede autori-zar, como caso de excepción, que se con-crete la transferencia de los servicios de le Mutual de Ferroviarios Activos y Jubilados "San Jerónimo Sud" (Matrícula 354-SF), a la entidad también mutualista APREPA (Matrícula 512-SF).

Que la medida que se adopta ha sido aconsejada por el Liquidador en la Mu-tual antes citada, Matricula 354-SF. Que los intereses a abonar por APRE-PA aguardan relación con los que per-cibe al INAM en los correctiones.

cibe el INAM en las operaciones de prés-tamo que realiza con las asociaciones mutuales.

Que con las publicaciones obrantes a fs. 169/170 y lo manifestado a fs. 169/ 166 el señor Interventor de la Mutual de Ferroviarios Activos y Jubilados "San Luróninos Sud" conditi debidos "San Jerónimo Sud', acredita debidamente la oferta pública de los bienes objeto de transferencia, sin que la misma se haya

Por todo ello, atento a la opinión favorable de la Gerencia General, y en uso de las facultades conferidas por el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto Nº

El Interventor en el Instituto Nacional

el Interventor en el Instituto Nacional de Acción Mutual Resuelve:

Artículo 1º — Autorizar la venta del inmueble donde funciona el servicto de sepelio de la Mutual de Ferroviarios Activos y Jubilados "San Jerónimo Sud" (en liquidación) y los muebles, útiles y elementos de citado servicto y el de farmentos de citado servicto y el de farmentos de la Acceptación de Partección De macia a la Asociación de Profección Re-cíptoca Entre Productores Agropecuarios —APREPA— (Matricula 512-SF); excep-tuándose de esta forma al liquidador de

lo establecido por Resolución Nº 248 73. Artículo 2º — Las condiciones de ven-ta se ajustarán a lo siguiente:

a) A la firma del boleto de compra-venta: \$ 400.000.000. b) Al 31 de mayo de 1983; \$ 500.000.000. c) Al 30 de septiembre de 1983; pesos 400.000,000.

d) Al 31 de enero de 1984; \$ 900.000.000. e) Sobre las dos últimas cuotas la mutual compradora abonara un interes anua del 45 por ciento.

f) Al firmarse la escritura traslativa de los bienes deberá establecerse una garantía hipotecaria sobre el saldo del precio

tía hipotecaria sobre el saldo del prechabonado en su oportunidad.

Artículo 29 -- Se agregará a estos actuados el acia de la asambleo que auteriza a APREPA a reali - esta operació.

Artículo 4º -- Revistrese, efectárense las comunicaciones que corresponde, dése a la Dirección Nacional del Bentsino Oficial y agréguese a sus anteredentes.

Roberto J. Arrechea e. 24 3 Nº 18335 y. 23,233

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL RESOLUCION N

RESOLUCION Nº 207
Buenos Aires, 16 de marro de 1993.
Visto el Expediente Nº 599 92-INAM por el que se instruyó synantic administralivo al agente Mariano Emilio Lindón, documento de identidad D.U. Nº 11.032.245, y

onsiderando:
Que el agente Mariono Emilio Lindón condujo el día 14 de agosto de 1932, sin autorización previa y sin registro de conductor ' automóvil de propiedad de esta Instituto, Bural Falcón Patente número C-1.088.552.

Outouto de contrata de

C-1.088.563,

Que el automéril indicado se hollaba en el garafe de este organismo y para usario el agente utilizó un displicado de llave que se encontraba en un filhera capacial y casan de engurenda.

Que distribució en cara en el característico de actual en estado de encontraba en encontraba en el característica de actual en el característico de actual en el característico de el cara

e Martin de la companie de la compan

esta Capital, conduciendo de contramano. Que mediante Pesolución 863/82-INAM se dispuse la instrucción del jumario administrativo correspondiente, notificando-se el agente Mariano Emilio Lindón de la citada resolución prestando declara-ción indagatoria ante el sumariante admitiendo los hechos que dieron lugar al sumario.

sumario.

Que el automóvil, propiedad de este organismo, resultó dañado en una suma que se estimó en pesos treinta millones quinientos mil al 27 de agosto de 1982, no apareciendo otros perjuicios como consecuencia directa del choque y con motivo del mismo. tivo del mismo.

Que formulada la denuncia correspon-

diente del siniestro, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro denegó la cobertura con fundamento en el art. 8º inc. b) de las Condiciones Generales de la Póliza.

Que de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contabilidad se notificó al Tribunal de Cuentas de la Nación y en cumplimiento de la Ley 21.383 arts. 99 y 10º se puso en conocimiento de la Instrucción del sumario a la Fiscalia Nacional de Investigaciones Administrativas.

Que durante todo el sumario se han torgado al sumariado los derechos que do para que ofrezcan pruebas, efectúen descargos, tomen vistas y que, de cualquier otra forma, ejerzan su defensa, Que se han violado normas legales ex-

presas, en el caso art. 32 de la Ley 22.140 en su remisión al art. 27 de la misma ley inc. b), que es de aplicación al agente sumariado.

Que con anterioridad a la clausura del

Que con anterioridad a la clausura del sumario el imputado fornuló solicitud en el sentido de que se aplique a su falta la sanción de cesantía. Que analizados los antecedentes favo-rables del agente Marlano Emilio Lindón hasta la comisión del hecho que dio lu-gar al sumario, las circunstancias del caso la sanción de accontía que frecaso. la sanción de cesantía que se im-pone según disposiciones legales citadas, guarda relación con la facultad discre-cional de reprimir de la Autoridad Pú-blica a los imputados en la medida que estime necesario, teniendo en cuenta los distintos factores y reglamentaciones en

Que el criterio que se adopta se desprende de los dictamenes de la Procura-ción del Tesoro de la Nación, entre otros, Nº 84-94; 113-71 y 104-187 - DNS, 18-8-80 D'Albora (Olmedo Alba Posse). Que el departamento jurídico estable

del organismo —Asesoría Letrada— emi-tió opinión, cuyos criterios se comparten.

Por ello, en uso de las facultades con-feridas por el Decreto 1.322/80 del Poder Ejecutivo Nacional El Interventor en el Instituto Nacional de Acción Mutual

Resuelve: Artículo 1º — Aplicase la sanción de cesantía a partir de la fecha de notificación, al agente Mariano Fmilio Lindón, documento de identidad D.U. 11.032.245. Grilla 9 del Agrupamiento Administrati-yo, en razón del incumplimiento del deber determinado por el art. 32 de la Ley 22.140 - art. 27 inc. b) - de la misma ley, teniendo en cuenta la magnitud y gravedad de la falla cometida, todo según los antecedentes del caso.

Artículo 2º — Registrese, comuniquese,

dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, notifiquese al sumariado, agréguese fotocopia certificada de esta reso-lución en el legajo del agente, córrase traslado de la presente dentro del quin-traslado de la presente dentro del quin-to dia de haber quedado firme, a la Fis-calia Nacional de Investigaciones Admi-nistrativas y al Tribunal de Cuentas de la Nación. Cumplido y con las debidas constancias de autos, archívese.

Roberto J. Arrechea e. 24|3 Nº 2.536 v. 24|3|83

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL RESOLUCION Nº 211

Buenos Aires, 17 de marzo de 1983. Visto las actuaciones llevadas a cabo on la Asociación Francesa de Socorros Mutuos de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Rios, y Considerando: Que las mismas se inician ante et

incomplimiente reiscracio de la entidad a su obligación de presentur la docuthe diagrams do included in a diagram in the first and it is do convocat y reali-for sus Asambleas Annales Ordinarias; Que de los antecedentes obrantes en antes entre que las últimas Asambleas

fueron convocadas para el dia 29/12/79, une Ordinaria y la otra Extraordinaria, la princera para considerar la documentación correspondiente a los ejerciclos cerrados al 301676, 77 y 78 y renovación total de Comisión Directiva y Organo de Fiscalización: y la segunda para adecuar sin Estatutos Sociales a la Ley 20.321; Que a pesar de estar convocadas no existen constancias fehacientes de que la citadas Asembieas se hayan realiza-

do, va que no hay Actas en el libro respective que se relacionan con las mis-Que tampoco se ha convocado a Asani-

Cité finipeto se na convocato a 22000-blea para considerar os ejercicios cerra-der al 30-610, 80, 81 t 82; Our no existen autoridades constituidas n se catacará las Chimas electas, por Orrectise de arthredemes,

Que el dia 18 de diciembre de 1982, se citó a una reunión de asociados, de acuer-do al último padrón (1978) acudiendo se dicha reunión veintitrés (23) asociados, los que después de conocer la situación en que se encontraba la entidad, demostraron verdaderas intenciones de reacti« var la Asociación Mutual en cuestión;

Que en virtud de lo tratado se decladió nombrar una Comisión Regularizado ra para que se aboque a la tarea de indagar sobre el estado institucional actual, y de regularizar la entidad, propo-niendo los asistentes a las personas que las integrarán:
Por ello, y de acuerdo con el convenio

suscripto entre el Gobierno de la Pro-vincia y el Instituto Nacional de Acción Mutual, y en uso de las facultades con-feridas por el Decreto Nº 1322/80 del Poder Ejecutivo Nacional. El Interventor en el Instituto Nacional ;

de Acción Mutual

Artículo 1º - Ratificase la Resolución Nº 26 de fecha 27 de diciembre de 1933 de la Dirección de Cooperativas y Mutualidades de la Provincia de Entre Ríos,

que expresa le siguiente: "Artículo 1º: Designar una Comisión Regularizadora, a fin de que investigno y regularice la actual situación de la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, Ma-tricula Nº 35 E.R., con domicilio legal en esta ciudad de Paraná, Entre Ríos, por el término de 120 días a partir de la torre de la constante de la co toma de posesión y cuyas facultades seran las que el Estatuto Social otorga a la Asamblea de Asociados y al Consejo

Directivo.

"Artículo 2º: Designar a los Sres. Da, "Articulo 2º: Designar a los Sres. Dn. Pedro Julián Fort, argentino, clase 1923, M. I. 2.084.267, de estado civil casado y domiciliado en Pellegrini 621, de estaciudad; a Dn. Raúl Luis Perriere, argenetino, clase 1927, M.I. 5.893.086, de estadocivil casado, domiciliado en Uruguay 273, de esta ciudad, y a Dn. Carlos Antonio Garay, argentino, clase 1944, M. I. Nº 4.844, 243, de astadocivil casado, demiciliado en Caray, argentino, clase 1944, M. I. Nº 4.844, 243, de astadocivil casado demiciliado en Caray. Garay, argentino, ciase 1944, M.I. Nº 4.844.245, de estado civil casado domicillado en la Manzana 4, Casa Nº 21 del Barrio A.T.T.R.A., de esta ciudad, los que se desempeñarán como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente de la Comisión Regularizadora, desempeñarado en funciones de consciencia en la funcione de consciencia en do sus funciones de acuerdo con la Res. Nº 125 - INAM y ad-honórem." Artículo 2º — Exceptúanse de las fa-

Artículo 2º — Exceptúanse de las fa-cultades conferidas por la Resolución Nº 26 82 de la Dirección de Cooperativas y Mutualidades ratificada por la presente las que se refieren a la enajenación de bienes registrables

Artículo 3º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución estará a cargo de la entidad interventda con imputación a los créditos respec-

tivos.

Articulo 4º — Registrese, comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, al diario de publicaciones de la Provincia de Entre a la Dirección de Cooperativas y Mutua-lidades de la citada provincia, pase a la Gerencia de Fiscalización a sus efectos y archivese

Roberto J. Amechea e. 24/3 Nº 2.537 v, 24/3/83

#### TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

EDICTO

Tribunal de Cuentas de la Nación notifica a la señorita María Aurora Améndola que por resolución Nº 37283 (jutcio de responsabilidad Nº 73781) le declara deudor del fisco por la suma de elento treinta y nueve millones doselen-tos veinticuatro mil descientos treinta y cinco pesos (\$ 139.224.235), con más los gastos que resulten de la publicación de los edictos y lo emplaza a su pago dentro del término de diez (10) días bajo apercibimiento legal. - Publiquese por tres

e. 24/3 Nº 2.638 v. 28/3/83

## OFIGIALES

**ANTERIORES** 

#### MINISTERIO DE ECONOMIA

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ha dejado de toner efectos legales el cupón Nº 1 de onos Externos 1982 de u\$s 78,75 Nº 1.090,725.

e. 28/2 Nº 28.764 v. 296/83

Nota: Se publica nuevamente en razón de haberse oreit n su publicación r las ediciones del 29/16/83 el 26/14/82.

BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
Ha dejado de tener provisoriamente
efectos legales el cupón Nº 2 de "Bonos
Externos 1982" de u\$s. 663 N° 1.603.862.
Buenos Aires 22 de febrero de 1983.
\$ 2.800.000 e. 22|3 Nº 47.933 v. 20.4/83

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Han dejrdo de tener efectos legales los títulos de Bonos Externos 1982 de u\$. 100 Nos. 1.783.240 247, con cupón Nº 3 y signintes adheridos.
Buen.s . 11783 27 de febrero de 1983.
\$ 2.800.030 e. 22,3 Nº 47.859 v. 20,4|83

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener provisoriamente efectos legales los títulos de "Bonos Externos 1980" de u\$s. 1.000 Nros. 8.499; 18.042[043; 19.526; 23.458[459 y 26.357[359, con cupón Nº 4 y siguientes adheridos. Buenos ires, 4 de enero de 1983.
\$ 3.220.000 e. 1º,3 Nº 45.411 y. 4|4|83

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Han dejado de ener efectos legales los cupones Nº 2 de Bonos Externos 1982 de u\$\, 331,50 \text{ Nos. } .369.951; 1.396.618|620; 1.396.622|623 & 3.019.209|222 v de u\$\, 633.652 & 663; 1.604.989|991; 1.626.491; 1.628.913; 1.633.654 & 1.633.656 & 1.634.036 v número 3.204.950.

Buenos Aires, 8 de marzo de 1983.

\$ 4.200,000 e. 22'3 Nº 47.944 v. 20,483

Secretaria de Intereses Marítimos

Subsecretaria de Marina Mercante

DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES

Invitase a presentar antecedentes a Empresas Nacionales, con asistencia técnica de empresas extranjeras con capacidac probada, en al proyecto y construición de obras portuarias similares a las de los puertos c. construir en Cabo Virgenes, provincia de Santa Cruz y Cabo Espíritu Santo, Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Aliántico Sur para el servicio de hugues portarrodantes, sujetos a las muy severas condiciones hidrometeorológicas de la zona.

de la zona. Los mencionados antecedentes deberán se. entregados hasta el día 30 de marzo de 1983 a las 16 horas en el Departamento Administrativo, Secretaria General de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navegables, Avenida España 2221, 4º Piso, donde, a requeri-miento de los interesados, se les sumi-nistrará información técnica adicional.

e. 10 3 Nº 2.173 v. 30,3,83

DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES

Invitase a Empresas Nacion: les ex-pertas en construcción de puertos pesqueros a presentar antecedentes de pro-yecto y construcción, en lo posible con asistencia técnica de empresas extranje-ras de probada experiencia en obras similares al puerto pesquere a construir en cercanías de Punta Arco en Golfo Nuevo para la operación de carga des-carga y mantenimiento de los buques factorias congeladores y pesqueros que operan en la zona de Madryn.

Los mencionados antecedentes deberán ser entregados hasta el 30 del mes en curso a las 16 horas, en el Departamento Administrativo, Secretaría Genera, de la Dirección Nacional de Construcciones Destructes y Mos Navergalas Ando Es Portuarias y Vias Navegables, Avda. Es-paña 2221, 4º piso, donde a requerimiento de los interesados se les suministrará in-formación técnica adicional.

e. 17/3 Nº 2.337 v. 30/3/83

#### MINISTERIO DE ACCION SOCIAL

Subsecretaría de Seguridad Social

#### DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Departamento de aecidentes del Tra-

bajo cita por el término de diez (10) días a las personas que tengan derecho a percibir indemnización de la Ley 9688 de acuerdo a la nómina que se detalla, concurri- a Hipólito Yrigoyen 1447, 49 piso, Capital Federal. piso, Capital Federal.
ACUÑA, Manuel de Reyes.
BOTAZZI, Anselmo.
CRAVERO, Avelino Luis.
LANDA, Héctor Horacio.
LEMUI CARDENAS, Juan Pedro. MARTIN. Vicente Guillermo, MACHADO, Irineo Vicente. PORTOGHESE, Miguel Angel. ROSSA, Miguel Angel. RODRIGUEZ, Roque. RIVERO, José Francisco.

SARICH, José. SAYAGO, Carlos. KROTTER, Hécto, Ricardo. VALENZUELA, Carlos Alberto. CHONKA, Esteban José. PEREZ, Roberto Eduardo. PEREZ, Adalberto Osvaldo. THIERAUF, Horst Gunther.

e. 17|3 Nº 2.341 v. 30|3|83

## LICITACIONES

**NUEVAS** 

#### PRESIDENCIA DE LA NACION

COMICION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

Licitaciones Públicas para el día 6 de abril de 1983.

Licitación Pública Nº 34
Expediente Nº 30,118
"Provisión de gases comprimidos".
Hora: 10 (diez).
Licitación Pública Nº 35
Expediente Nº 30,159
"Coies de coytón corrugado senar

Expediente Nº 30.159

"Cajas de cartón corrugado, separadores con hendiduras".

Hora: 10.30 (diez y treinta).

Retiro de pliegos: En la División Contrataciones, Avda. del Libertador 8250, 3º piso, Capital Tederal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 9.30 a 12 horas. sin cargo.

e. 24/3 Nº 2,501 v. 25/3/83

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA I Lieitación Pública Nº 27,83 Expediente Nº A - 3113 "Rodamientos".

Rodamientos.

Hora: 11 (once).

Retiro de pliegos: En la División Contrataciones, en Arribeños 3619, 3º piso, Capital, de lunes a viernes hábiles, en el horario de 9 a 12 horas o en la Central Nuclear en Atucha, del lunes a viernes hábiles en el horario de 7 a 14

e. 24|3 No 2.502 v. 25|3|83

#### MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

FEDERAL
COLONIA PENAL DE
GENERAL ROCA (U. 5)
Expte. D-356-83 - U. 5
Liámase a Licitación pública Nº 09
(1er. lamado), cuya fecha de apertura
tendrá lugar el día 4 de abril de 1983,
a las º horas, con el objeto de resolver
la adquisición de carne de capón, carne
de ave (pollo) y derivados de la carne
de novilo, con destino al racionamiento
de agentes e internos de esta Colonia
Penal de General Roca (U. 5), durante
el trimestre mayo-julio de 1983.
El acto se levará a cabo en la Colonia
Penal de General Roca (U. 5), Río Negro (Sección Compras), en presencia de
los interesados que deseen concurrir.

los interesados que deseen concurrir.

Por más datos, retiro de pliegos, etc. dirigirse a la mencionada Sección, en días laborables, de 8 a 12 horas.
e. 243 Nº 2.503 v. 25/3/83

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
COLONIA PENAL DE
GENERAL ROCA (U. 5)
Expte. D-357-83 - U. 5
Llámase a Licitación Pública Nº 10
(ler. llamado), cuya fecha de apertura tendrá lugar el día 4 de abril de 1983, a las 9.30 horas, con el objeto de resolver la adquisición de carne de novillo, con destino al racionamiento de agentes e internos de esta Colonia Penal de General Roca (U. 5), durante el trimestre mayo-julio de 1983.
El acto se llevará a cabo en la Colonia Penal do de General Roca (U. 5), Río Negro, Sección Compras, en presencia de los interesados que deseen concurrir.

los interesados que deseen concurrir.

Por más datos, retiro de pitegos, etc., dirigirse a la mencionada Sección en días laborables, de 8 a 12 horas.

e. 24|3 Nº 2.504 v. 25|3|83

#### MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Jefe del Ejército

EJERCITC ARGENTINO DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

Gerencia de Abastecimiento
Departamento Compras
Llámase a Licitación Pública Nº 9,33
par el día 11 de abril de 1983 a las 11

horas por la provisión de: Material re-fractario.

Por pliegos de condiciones dirigirse a-esta Dirección General, Avda. Cabildo 65, 1º piso, oficina 147, en el horario de 9 a 12 horas, lugar donde se realizará-la apertura de la mencionada licitación. Valor del pliego: \$ 1.500.000.

e. 24|3: Nº 2.505 v. 6|4|83

#### MINISTERIO DE ECONOMIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Llamase a Licitación Pública Nº 18 por la provisión de Formularios de pa-

por la provisión de Formularios de pa-pel obra, papel medio hilo; cartulina y papel comercial.

La apertura de las propuestas se efec-tuará el día 6 de abril de 1983 a las 11 horas, en Gerencia Departamental de Servicios Generales, División Tramitación de Compras, Bartolomé Mitre 326, 3er. piso, oficina 310, Capital.

Retiro de pliegos, consultas y entrega de propuestas, en la misma.

Valor del pliego: \$500.000.

e. 24|3 Nº 2.506 v. 25|3|83

CORPORACION DEL MERCADO
CENTRAL DE BUENOS AIRES
Licitación Pública CMC: Nº 1/83:
En los avisos publicados en este Boletín, los días 15/16 y 17 de marzo próximo pasado referidos a la prestación de
un Servicio de Vigilancia y Seguridad de
los bienes muebles e immuebles del Merando Cartival de Buenos Atres doude dicado Central de Buenos Aires, donde di-ce: "Presupuesto oficial: cuatro mil dos-cientos millones de pesos (\$ 4.000.000)", debe decir: "Presupuesto oficial: cuatro-mil doscientos millones de pesos (\$ 4.200.000.000)".

e. 24/3 Nº 2.507 v. 28/3/83

Secretaria de Hacienda

ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Elamase a Licitación Pública Nº 30/83 para el servicio de mantenimiento inte-gral de aire acondicionado marca Carrier instalado en la División Examen Técnico de Mercaderías.

Apertura: 5 de abril de 1983, a las 16 horas.

Retiro de pliegos: Sección Contratacio-nes, Azopardo 350, 3er piso, Capital, de lunes a viernes de 13 a 18 horas. e. 24,3 Nº 2.508 v. 25/3/83

#### Secretaría de Agricultura y Ganaderia

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Licitación Pública Nº 81 83

Expediente Nº 300,962/82

Liàmase a licitación pública para el día 7 del mes de abril de 1983, a las 17 horas, para la adquisición de drogas.

El pliego de condiciones se encuentra altractición de los interarredes en la Bi-

a disposición de los interesados en la Di-rección General de Administración, Departamento Compras y Suministros, Pa-seo Colón 982, 2º piso, of. 119, Capital

e. 24/3 Nº 2.569 v. 25/3/83

JUNTA NACIONAL DE GRANOS

DELEGACION BUENOS AIRES
Liámase a Licitación Pública Nº 8/83
a los efectos de contratar los servicios
de vigilancia para las instalaciones de la
Delegación Buenos Aires y Unidades demondiciplos de la miema sitas en zona pendientes de la misma, sitas en zona portuaria de esta Capital Federal.

El referido servicio deberá prestarse por un (1) año, a contar desde la fecha de emisión de la correspondiente Orden de

Compra.

Los pliegos de condiciones e informes respectivos podrán ser consultados y retirados en la División Administración de la Delegación Buenos Aires, ubicada en Dársena "D" de Puerto Nuevo, Elevador Terminal, Capital Federal, Casilla de Correo 3490, en el horario de 8 a 14 horas, de lunes a viernes, previa la presentación de la constancia de inscripción en el Provedoras del Estado. Registro de Proveedores del Estado. El acto de apertura de los sobres

contengan propuestas, se realizara el dia 7|4|83, a las doce (12) horas, en la citada dependencia, en presencia de funcionarios de esta Junta Nacional de Gra-nos y de los proponentes que concurran. e. 2#3 Ng-2.510 v. 29/3/83

Secretaría de Industria y Minería

DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION
La Direction General de Administración —Compras— de la Secretaria de Industria y Mineria. Suncecretaria de Minería, dama a Lichaelon Pública Nº 483 para el día 29 de marzo de 1983, a las 14 horas, para la adquisición de servicio

de refrigerio, cuyo pliego de bases y con-diciones detallados se encuentran a dis-posición de los interesados en la Oficina de Compras, sito en la calle Santa Fe 1548, 19 piso, Capital, dentro del hora-rio de 13 a 18 horas.

e. 24|3 Nº 2.511 v. 25|3;83

DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION

La Dirección General de Administración —Compras— de la Secretaría de Industria y Minería, Subsecretaría de Minería, llama a Licitación Pública Nº 5/83 para el día 29 de marzo de 1983, a las 15 horas, para la adquisición de servicio de limpieza de vidrios, cuyo pliego de bases y condiciones detallados se encuentran a disposición de los interesados en la Oficina de Compras, sito en la caen la Oficina de Compras. sito en la ca-lle Santa Fe 1548, 1º piso, Capital, den-tro del horario de 13 a 18 horas. e. 24|3 Nº 2.512 v. 25|3|83

Secretaría de Intereses Marítimos

Subsecretaria de Marina Mercante

DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS **NAVEGABLES** DEPARTAMENTO DISTRITO PARANA INFERIOR

PARANA INFERIOR
División Compras y Suministros
Avda, Belgrano y Bv. 27 de Febrero
Rosario - T.E. 825081

Llámase a Liettación Pública Nº 693
hasta el día 11 de abril de 1983, a las
diez y treinta horas (10.30 hs.) para la
adquisición de artículos de ferretería.

La recepción y apertura de las propuestas se efectuará en el Departamento
Distrito Paraná Inferior, División Compras y Suministros, Av. Belgrano y Bv.
27 de Febrero, Rosario.

Los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas podrán ser consultados o adquiridos en la dirección indicada precedentemente, en el horario de 7

dos o adquiridos en la dirección indica-da precedentemente, en el horario de 7 a 12 horas, como así también podrán solicitarse por correo adjuntando giro postal o bancario a la orden de S.E.L.M. D.G.A. Departamento Distrito Parani. Inferior, y el importe del franqueo co-rrespondiente.

Valor del pliego: \$ 10.009. Franqueo: \$ 30.000. e. 24/3 Nº 2.513 v. 25/3/83

#### MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
Expte Nº 2355-L-83
Licitación pública Nº 7218 para contratar la adquisición de artículos de econe-

mato (rubro trazado, sujeción y varios).
Precio del pliego: \$ 200.000.
Presentación propuestas: 6 de abril de 1983 a las 13 horas, en la Sala de Licitaciones, Avda. Comedoro Py Nº 2002, P.B., Capital Federal.
e. 24|3 Nº 2.517 v. 28|3|83

Secretaría de Servicios Públicos

Subsecretaría de Transporte

AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO Licitación Pública Nº 4305/83

Obra: Amobiamiento Oficinas Edificio Simuladores de Vuelo y Centro de Instrucción provisorlo Catalinas Norte.

trucción provisorio Catalinas Norte.
Consulta de pliegos y presentación propuestas: Depto. Gestión de Compras y Contrataciones, Div. Licitaciones, Avda. Paseo Colón 221, 1º piso, Of. 134, Capital; dentro del horario de 10 a 16 horas.
Valor pliegos: \$ 5.600.000; Regiamento de Contrataciones de la Sociedad: pesos 150.000, que se abonarán en el Dto. Finanzas, Av. Paseo Colón 185, 6º piso, Of. 605, Capital; dentro del horario de 10 a 15.30 horas.
Fecha de apertura: 20 de abril de 1983,

Fecha de apertura: 20 de abril de 1983, a las 10.30 horas. e. 24|3 Nº 2,515 v. 6|4|83

Subsecretaria de Energia Hidroeléctrica y Térmica

> INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS Licitación Pública Nº 18:83

Expediente Nº 20.22082 Cde.783 Llamase a Licitación Pública Nº 1883 —INCYTH— para el día 30 de marzo de 1983, a las 15 horas, para la adquisición de vehículos.

El pliego de condiciones con las especificaciones, podrá ser retirado en calle Viamonte 542, 2º piao Sector Contrata-ciones, Compras y Suministros en el ho-rario de 12.30 a 19 horas, Capital Fade-

e. 24/3 Nº 2:514 v. 25,3;83

25 611

Secretaría de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licitación Pública 140-P\83 Apertura: 25|4|83. Hora: 15.

Pliego: \$ 130.000.

Adquisición de Amplificadores para la red de la hora oficial. Informes y venta de pliegos, Avda. La Plata 1540, 3º piso, Capital, de 8.30 a 14.30 horas.

e. 24:3 Nº 2.516 v. 5/4/83

#### MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Licitación Pública Nº 23

Llámase a Licitación Pública por primera vez, por el término de 2 (dos) días hábiles a partir del día 24 de marzo de 1983, para resolver la provisión de mue-bles escolares con destino a Diversas de-

Las propuestas deberán presentarse ba-jo sobre cerrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 5720,72, todo lo cual puede retirarse a partir de la fecha en el Sector Contrataciones, Las Heras 2587, 1º piso, Capital Federal, todos los

días hábiles de 13 a 18 horas.
El acto de apertura se llevará a cabo el día 7 de abril de 1983 a las 14 horas, en el Sector Contrataciones del Ministerio de Cultura y Educación, en pre-sencia de los interesados que deseen con-

e. 24|3 Nº 2.518 v. 25<sub>i</sub>3,83

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Departamento Compras y Suministros Expediente Nº 19.136|82 Resolución Nº 396

Llámase a Licitación Pública Nº 1.420, cuya apertura tendrá lugar el día 14 de abril de 1983 a las 15 horas, en el Departamento Compras y Suministros, Av. Independencia 2625, 1º piso. Capital Federal, para el servicio de copiado de planos con destino a la Dirección de Unidad de Proyecto, Bolivar 191, 4º piso, Capital Federal. Capital Federal.

Consulta y entrega de pliegos. En el Departamento Compras y Suministros, Avda. Independencia 2625, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas.

e. 24|3-Nº 2.519 v. 6|4|83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CENTRO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
Expte. P808 Nº 7731/83/T
Llámase a Licitación Pública Nº 11/83,

para la adquisición de una (1) máquina fotocopiadora reducidora, electrónica, de mesa, nueva sin uso, con sus implementos necesarios y manuales.

Velocidad de copiado superior a 24 comisso por minuto en papel común en

pias por minuto, en papel común en tamaño hasta 22 x 34 cm. Y una idem sin reducir, con una velocidad de 15 coplas por minuto.

Pliegos y consultas en el Depto. de Compras y Suministros, Pinto 399, 1er. piso, of. 134, T.E. 2-2062 y 2-2063 (7000) Tandil, de lunes a viernes en el horario de 16 a 20 horas. Valor: "Sin cargo".

Apertura: 15 de abril de 1983 a las 18 horas en el Depto. de Compras y Su-

e. 24|3 Nº 2.520 v. 25|3|83

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE ROSARIO SECRETARIA DE ECONOMIA

Dirección General de Administración Licitación Pública Nº 1

Expediente Nº 41.643
Llámase a Licitación Pública Nº 1, para el día 3 de mayo de 1983 a las 10 horas, para la ejecución de la obra: Sector 2 - Bibliotaca Central C II A Sec

tor 2 — Biblioteca Central C.U.A.S. —
Cubierta y cierre exteriores.

La apertura de las propuestas se efectuará en el Departamento Contrataciones de la Dirección Operativa de la Di-rección General de Administración, calle Berutti 2109, 2000 Rosario, lugar este donde podrán ser retirados los pliegos respectivos.

e. 24|3 Nº 2.521 v. 11|4|83

#### MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS Llámese a Licitación Pública Nº 27/83 para el día 16 de abril de 1983 a las 9

horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan: Drogas y medicamentos con destino al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas,

La apertura de las propuestas tendra lugar en el Servicio Administrativo Con-table (Sección Contrataciones) sito en Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sarmiento (Haedo Norte) Pdo, de Mo-rón, Pcia. de Bs. As., debiendo dirigine para pliegos e informes al citado Servi-

e. 24|3 Nº 2.522 v. 25|3|83

#### PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION SECRETARIA DE

SUPERINTENDENCIA

Departamento de Compras Llamase a Licitación Pública Nº 60,83 para el día 7 de abril de 1983 a las 9 para el dia 7 de abril de 1983 a las 9 horas, con el objeto de contratar la provisión de aguarrás mineral, elementos para limpieza, plomeria, maderas y materiales eléctricos, con dastino a la Intendencia del Palacio de Justicia.

Apertura, pliegos e informes: Secretaria de Superintendencia, Departamento de Compras, Talcahuano 550, P. 6°, Of. 6090, Capital Federal.

Horario de atención al público de 8 a

Horario de atención al público: de 8 a 13.30 horas, días hábiles de lunes a

e. 24¦3 Nº 2.523 v. 25|3|83

#### **PROVINCIAS**

BUENOS AIRES MUNICIPALIDAD DE TIGRE Licitación Pública Nº 1/83 Segundo llamado

Llámase a Licitación Pública Nº 183, Liamase a Licitación Publica Nº 183, para adjudicar el proyecto, construcción y explotación de un restaurante en el Mercado de Frutos de Tigre, en la superficie ocupada actualmente por los puestos Nros. 70, 71, 72 y 73.

Precio del pliego: \$ 500.000.

Fecha de apertura: 14 de abril de 1983

las 10.30 hs. en la Municipalidad de

Los interesados en presentar propuesta deberán dirigirse a la Dirección de Compras de la Municipalidad de Tigre, Av. Cazón 1514, Tigre, en el horario de 8 a

e. 24/3 Nº 2.524 v. 24/3/83

BUENOS AIRES MUNICIPALIDAD DE TIGRE

Licitación Pública Nº 6|83 Llámase a Licitación Pública Nº 6|83, para adjudicar la construcción de la am-pliación del Museo de la Reconquista se-

gún Pliegos de Bases y Condiciones.

Presupuesto oficial: \$ 4.590.000.000.

Plazo de ejercución: 180 días.

Fecha de apertura: 12 de abril de 1983

a las 10 hs. en la Municipalidad de Tigre.

Precio del Pliego. \$ 4.500.000

Precio del pliego: \$ 4.500.000.

Los interesados en presentar propuesta deberán dirigirse a la Dirección de Compras de la Municipalidad de Tigre, Av. Cazón 1514, Tigre, en el horario de 8

e. 24|3 Nº 2.525 v. 24|3|83

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES Licitación Pública Nº 1/83

Llámase a Licitación Pública para la contratación de trabajos de pintura para carpintería metálica integral de frente 3 las aberturas del patio de aire y luz del organismo.

del organismo.
Apertura de las ofertas: 11 de abril de 1983 a las 11 horas.
Lugar de apertura: Sub Area Servicios, San Martín 871, 1er. piso, Capital.
Consulta y venta de pliegos: Mesa de Entradas, San Martín 871, 1er. piso, Capital de 9 a 14 hs.
Valor del pliego: \$ 300.000.
e. 24|3 Nº 2.526 v. 25|3|83

## LICITACIONES

**ANTERIORES** 

#### PRESIDENCIA DE LA NACION

COMISION NACIONAL DI ENERGIA ATOMICA CENTRAL NUCLEAR EN EMBALSE Expte. Nº E 4130|83

Expte. Nº E 4130|83
Licitación pública para el día 4 de abril de 1983, 16 hs.
Nº 033|83. For la provisión de: Látros de-2-Etil-1-3 Exanodiol Merck número 820032 y Jeringas de vidrio de 50 ml.
Retiro de pliegos: En la oficina de Suministros-Compras. Central Nuclear en Embalse, Provincia de Córdoba de iunes a viernes hábiles de 8 a 12 hs. o en Avda. Libertador 7516. Buenos Alres, de lunes a viernes habilas-en el normario de 9 a 11 horas, sin cargo. rario de 9 a 11 horas, sin cargo. e. 23|3 Nº 2.455 v. 24|3|83

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA Expte. Nº A - 3090

Licitación pública para el día 30 de marzo de 1983.

Nº 21|83; "Bolsas de polietileno". Ho-

ra: 11 (once).
Retiro de pliegos: En la División
Contrataciones Arribeños 3619, 3º plso, 1429 Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs., de lunes a viernes hábiles o en la Central Nuclear en Atucha, localidad de Lima, Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 7 a 14 hs. de lunes a viernes hábiles.

e. 23|3 Nº 2.456 v. 24!3|83

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA GERENCIA DE ABASTEC'MIENTOS Expte. Nº 30.024 Llámase a Licitación. Pública Nº 31,

por la ejecución de la obra "Proyecto y construcción de sesente y ocho (68) viviendas con infraestructura y equipamiento completo en el conjunto habita-

miento completo en el conjunto habitacional Plottier, Provincia de Neuquén.
Apertura: 4 de mayo de 1983.
Hora: 10.30 (diez y treinta).
Presupuesto Oficial (con IVA): Cien to treinta y dos mil millones le pesos (132.000.000.000).
Valor del Pliego: Veinticinco millones de pesos (\$ 25.000.000).
Retiro de Pliegos: En la División Contrataciones. Av. del Libertador 825t 3º piso. Capital Federal, de lunes a viernes hábiles en el horarlo de 9.30 a 12 horas.

e. 21]3 Nº 2.373 v. 12,4.83

Secretaría General

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
SUMINISTROS
Balcarce 24, P.B., Capital
Tel. 46-9841, int. 462, 470, b87
Licitación Pública Nº 1.168
Llámase a Licitación Pública para el
día 15 de abril de 1983 a las 11 horas,
a efectos de contratar el servicio de lim-

a efectos de contratar el servicio de lim-pieza de la Casa de Gobierno. El pliego de bases y condiciones con las especificaciones se encuentra a dis-posición de los interesados en el Depar-tamento Suministros, Balcarce 24 P.B., Buenos Aires, previo pago de la suma de un millón de pesos (\$ 1.000.000) en el Departamento Tesorería, en el horario de 11 a 15 horas.

En el lugar y día indicados se procederá a la apertura del sobre Nº 1 de la licitación.

e. 16/3 Nº 2.280 v. 25/3/83

#### MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

DIRECCION GENERAL

DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION
Licitación Pública Nº 31|83
Llámase a Lácitación Pública 31|83 para un servicio de limpieza y desinfección de varios tanques de agua perteneciente a este Ministerio. Apertura de las ofertas 5 de abril de 1983 a las 15 horas. Consultas y retiro de pliegos en la División Compras y Contrataciones sita en Av. Julio A. Roca 721, 3er. piso, Oficina 308, Capital Federal, en el horario de 13 a 18 horas; lugar donde se efectuará la respectiva apertura.

e. 23|3 Nº 2.457 v. 24|3|83

#### MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION Llámase a Licitación Pública Nº 35/83 para el día 64/83 a las 15 horas con el objeto de contratar la adquisición de treinta (30) máquinas fotocopiadoras, nuevas o reacondicionadas, con destino al Sistema Nacional Electoral.

Apertura, informes y pliegos: Direc-ción General de Administración-División Compras y Suministros, San Martín 665, 5° piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 17 horas.

Valor del Pliego: \$ 300.000.

e. 17|3 N° 2.414 v. 28|3|83

## IMPUESTO DE SELLOS

Texto ordenado en 1981.

Decreto Nº 276/81.

Separata Nº 207: \$ 12.000.-

Venta: Sulpacha 767, de 12.45 a 17 y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12.

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaria de información Pública de la

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL PRISION REGIONAL DEL SUR (U. 9) Expte, "A" 159|83 (U. 9)

Llámase a Liuxación Pública Nº 07/83 Llamase a Lillación Pública Nº 07/83 (1er. llamado), de fecha de apertura 5/4/83 a las 9 horas, con el objeto de resolver la adquisición de: carne vacuna, carne ovina derivados de carne vacuna y pollos, con destino al racionamiento General de Agentes e Internos del Establecimiento, para el período comprendido entre los meses de mayo, junio y julio de 1983.

y julio de 1983.
El acto se llevará a cabo en la Pri-slón Regional del Sur (U. 9); Sección Compras, Entre Rios 303, Neuquen, Cap. Por más datos, pllegos, etc. dirigir-se a la mencionada Sección, todos los

días laborables de 7 a 14 horas. e. 23|3 Nº 2.458 v. 24|3|83

#### MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Jefe del Ejército

EJERCITO ARGENTINO DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES Establecimiento Altos Hornos Zapla Estación Gral. M. N. Savio

Palpala Jujuy Llámase a Licitación Pública Nº 14,83, para el día 21 de abril de 1983, a horas 15 por: "Grúa autopropulsada y balde pulpo especial para manipulación de chatarra. Autoelevador lateral de 2.500 Kg. de capacidad, chasis para camión carrozado. Camionetas pick-up F-100 STD y motoniveladora de 230 HP"

Valor de Pliego: \$ 2.000,000 (dos mi-, llones de pesos).

Lugar de Apertura: Establecimiento Altos Hornos Zapla, Sección Compras. Por Pliegos de Condiciones dirigirse a este Establecimiento o a la Dirección General de Fabricaciones Militares, Cabildo 65, Buenos Aires. General

e. 23'3 Nº 2.459 v. 5'4'83

EJERCITO ARGENTINO COMANDO IIdo, CUERPO DE EJERCITO TTE. GRAL, JUAN CARLOS SANCHEZ
Llámase a Licitación Pública para concesión en alquiler de un local ubica-

do en planta baja del monobloque, Nº 3 del edificio sito en calle Iriondo 1729, de la ciudad de Rosario, por un período de dos años.

Informes y retiro de pliegos de condi-ciones: Comando IIdo. Cuerpo de Ejér-cito (División Contaduría y Finanzas), Sarmiento 1350, Rosario, Tel. 40083 al 88

interno 289).
Fecha de apertura: 6 de abril de 1983
a las 10.30 horas,
Valor del pliego: \$ 20.000.

e. 21/3 Nº 2.377 v. 27/3/83

#### MINISTERIO DE ECONOMIA

BANCO DE LA

BANCO DE LA
NACION ARGENTINA
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
Llámase a Licitación Pública para la
ejecución de los trabajos de construcción nuevo edificio de la Sucursal Villa
Gobernador Galvéz (SF). La apertura de
las propuestas se realizará el día 21 de
abril de 1983 a las 15 hs. en la Subgerencia Departamental de Arquitectura, Callao 101, 3er. piso, Capital, Retirar documentación en la citada Dependencia y
en las sucursales Villa Gobernador Galvéz y Rosario (SF).
Valor del Pilego: \$ 3.000.000.

e. 22/3 Nº 2.418 v. 25/3/83

BANCO DE LA

NACION ARGENTINA
Liámase a Licitación Pública para la
ejecución de los trabajos de instalación aire acondicionado en la Sucursal
Eldorado (Mnes.). La apertura de las propuestas se realizará el día 20 de abrude 1933 a las 15 hs., en la Subgerencia Departamental de Arquitectura, Caliad 101, 3er. piso, Capital. Retirar documentación en la citada Dependencia y presentación en la citada de en las Sucursales Eldorado y Posadas (Mnes.).

Valor del pliego: \$ 1.000.000 e. 23|3 Nº 2.460 vv. 24|3|83

BANCO DE LA
NACION ARGENTINA
Liàmase a Licitación Pública para la
ejecución de trabajos de reparaciones
generales y pintura en la Sucursal
Saladillo (BA). La apertura de las propuestas se realizará el día 25 de abril
de 1983 a las 15 hs., en la Subgerencia
Departamental de Arquitectura, Callao
101, 3er. piso, Capital, Retirar documentación en la citada Dependencia y
en la sucursales Saladillo y Nueve de
Julio (BA).
Valor del pilego: \$ 1.000.000.

Valor del pfiego: \$ 1.000.000. • 23|3 Nº 2.461 v. 24|3|88

#### Secretaria de Hacienda

ADMINISTRACION NACIONAL -ME ADUANAS DEPARTAMENTO.

ALMINISTRACION
Liamase a Licitación Pública Nº 18|83
Pera la contratación de un servicio de
limpicza de la Aduana de Clorinda
Apertura: 6 de abril de 1983 a las

15.45 horas. Retiro de pliegos: Sección Contrata-ciones Azopardo 350, 3er. piso. Capital, de lunes a viernes de 13 a 13 horas, o Aduana de Ciorinda.

e. 23,3 Nº 2.462 v. 24,3,83

## ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Llámase a Ligitación Pública Nº 23,83 para la acquisición de microfichas ve-siculares.

Arertura: 0 de marzo de 1983, a las 15.30 horas.

Retiro de pliegos: Sección Contrata-ciones Azopardo 250, 3er. piso, Capital, de lunes a viernes de 13 a 18 horas. 6. 23/3 Nº 2.463 v. 24/3/83

#### Secretaria de Agricultura Canaderia

THRESCION GENERAL DE ADMINISTRA HON

Licitación Pública Nº 29,83
Expediente Nº 49,291,33
Tramase a licitación pública para el día
11 del mes de a rill de 1983 a las 17 horas, para la adquisición de animales bo-NUNCE.

El pliego de condiciones se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección Genera de Administración, Departamento Compras y Suministros, Pa-seo Colón 982, 2º piso, oficina 119, Capital Federal.

e. 21/3 Nº 2,378 v. 30/3/83

## DIRECCION GENERAL

DIRECTION GENERAL
BI ADMINISTRACION
Licitación Pública Nº 80/83
Expediente Nº 40/006/83
Llámase a licitación pública para el
cita 11 del mes de abril de 1983 a las
17.20 horas, para la adquisición de ani-

meles bovines.

El pliego de condiciones se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Administración, Departamento Compras y Suministros, Fasco Colón 932, 2º piso, oficina 119, Capital Federal.

e. 21/3 Nº 2.379 r. 30/3/83

## MERCADO NACIONAL DE HACIENDA

Expediente Nº 616-A-82 Llamase a Licitación Publica Nº 23/83, para la ejecución de trabajos relativos a repoteción integral de las casillas, es-critorios para consignatarios números 26,

27 y 17 his. Feelin de : Fechi, de apertura: 27 de abril de 1983 a las 10 horas, en la División Compras y Suministros, Tellier 2406, Pta. Baja,

Consulta y retiro de pliegos de condielicits en la dirección indicada preceden-temos o de lunes a viernes de 7 a 11 ha Victa del predio y venta de pilegos: Husta el dia 20 de abril de 1983. Valor del pilego: \$ 700.000. e. 17,3 Nº 2.323 v. 28,3,83

#### JUNTA NACIONAL DE GRANOS

DELEGACION BUENOS AIRES L'amore a Licitación Pública Nº 7/83, a des efectos de lograr la contratación de un servicio de transporte de pasajeros destración al traslado del personal de esta Junta Nacional, que presta servicios

en cona portuaria.

El referido servicio, deberá prestarse
durante un (1) año a contar desde la
fecha de emisión de la respectiva Orden tle Compra.

tie Compra.

Los pliegos de condiciones e informes aceperativos, podrán ser consultados y restrados en la División Administración de da D lecución Buenos Aires, sita en Dártero "D" de Fuerto Nuevo Elevador Terminal, Capital Federal, Casilla de Correo 3490, en el horario de 8 a 14 horas, de lunca a vicines, previa la presentación de la constancia de inscripción en el Resiste do Proveedores del Estacio.

El acto de apertura de los sobres que

acto de apertura de los sobres que man propuestas, se realizara el dia 51453 a las doce (12) horas, en la citada dependencia, en presencia de funciona-tios de este Organismo y de los propo-pentes que concurran. E. 2313 Nº 2.464 v. 28|5|83

#### Sergetaria de Industria y Mineria

INSTITUTO NACIONAL RETECTOLOGIA INDUSTRIAL DISCUSSION GENERAL DE L'ANALES

Possion of the library a licitation Públic N. 1.01983, para la cagnifición de: "Repuedes y material de consumo yera des cromategrafos Heylett Fackard

modelo 5756 B y modelo 5840 A, Perkin imer 910 y Varian modelo 3760".

Apertura: 18 de abril de 1983, a las 14 horas, en 12 Dirección General de Finanzas - Compras y Suministros, Mignelete sobre Avóa, Gral, Paz entre Albarellos y Constituyentes, Provincia de Buenos Airas.

Betiros de viscos y presentación de Buenos Airas.

Retiro de pliegos y presentación de pro-puestas: en la dirección indicada, días hábiles de 9 a 12 y de 13 a 16 horas. e. 23,3 Nº 2,465 v. 24,383

Sceretaria de Intereses Marítimos

#### DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Llámase a Licitación Pública Nº 2.244-DGA hasta el día 4 de abril de 1983 a las 15 horas para: Adquisición y provi-sión de útiles para oficina (cintas para montina co constitu bellivaria) máquina de escribir, biblioratos, boligrafos, gomas, etc.).

Consultas, retiro de pliegos y acto de apertura: Departamento Contrataciones y Suministros de la Dirección General de Administración, Avda. Pie. Julio A. Ro-

ca 738, 4° piso, Bucnos Aires. Pliego: \$ 50.000. Pago del mismo en Habilitación, 4º piso de dicho edificio, de 13 a 17 horas. e. 23|3 Nº 2.466 v. 24|3|83

#### MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PURLICOS

#### Secretaria de Obras Públicas

#### DIRECCION NACIONAL BE VJALIDAD

Mcitación Pública Nº 1541 83 para la ejecución de las opras en la Ruta Complementaria b" - Tramo: Empalme Ruta 3 - Limite con Chile - Puentes s'Rios: ta 3 - Limite con Chile - Puentes Skios:
Candelaria, Mac Leman y Menéndez y
sus accessos i Proyecto y construcción de
tres puentes y construcción de sus accesos en juristicción el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlantico Sur. — \$ 55.198.000.000.
Depósito de garantia: \$ 551.980.000. —
Precio del pliego: \$ 11.100.000. — Plazo
de obra: 15 meses

de obra: 15 meses.

Presentación propuestas: 30 de mayo de 1933 a las 15 horas, en la Sala le Licitaciones, Avenida Comodoro Py Nº 2002, planta baja, Capital Federal. e. 11,3 Nº 2.193 v. 4,4,83

#### DIRECCION NACIONAL

DE VIALIDAD Licitación Pública Nº 1.540/83

Hicitación Pública Nº 1.540/83

Para la ejcución de las obras en la
Ruta 3 - Tramo; Comandante Piedrabuena - Rio Gallegos, Sección: Prog.
67725 - Prog. 92300 (construcción de banquinas mejoradas con ripio) en jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz.
\$ 58.769.000.000. Denósito de garantía: pesos 587.690,000; precio del pilego: pesos
12.000.000: plazo de obra: 12 meses.
Presentación propuestas: 30 de marzo
de 1983 a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones Avenida Comodoro Py 2002,
planta baja, Capital Federal.
E. 7/3 Nº 1.972 v. 25/3/83

DIRECCION NACIONAL

De VIALIDAI

De conformidad con el plan de reconstrucción de carreteras que serán linanciadas parcialmente por el Banco Intera-mentano de Desarrollo (Proyectos incluimenterno de Desardo (Prosectos Internaciona dos en el Préstamo Nº 62-IC-AR); se comunica a los posibles interesados que la Dirección Nacional de Vialidad, llama a Licitación Pública Nº 1.539/83 nacional e internacional dirigida exclusivamente a empresas de países miembros del refea empresas de países miembros del refe-rido Banco, para la ejecución de las obras-en la Ruta 105 - Tramo: San José -Empalme Ruta 12 - Sección: Cruce Ruta 14 - Empalme Ruta 12 - (repavimentación de calzada bitumi sa) en jurisdicción de la Provincia de Misiones. \$ 176.681.000.000. Depósito de garantía. \$ 1.766.810.000; pre-ció del pliego: \$ 35.400.007; plazo de obra: 115 mesas 715 meses.

Presentación propuestas: 14 de abril de 1983, a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones, Avenida Comodoro Py 2002, planta baja, Capital Federal. e. 73 Nº 1.971 v. 25[3]83

## DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Se comunica a los posibles interesados que la Dirección Nacional de Vialidad dispuso prorrogar las licitaciones públicas Nros. 1533/83; 1554/83 y 1535/83 para el 28 del corriente a las 16 horas. a fin de encomendar la jecución de las obras en la Ruta 251. Tramo: Empalme Ruta 22. General Comosa, Secciones: Km. 0,00, Km. 20 v Km. 80. Km. 40.00; Em. 40, Km. 80 y Km. 80, Km. 119.53, cn jurisdicción de la Provincia de Rio Negro. 3. 21/3 Nº 2.382 v. 25/3/83

DIRECTON NACIONAL
BE VIALHAD
Expediente Nº 17.965-L-82
Liestreien Pública Nº 7.217 para contratar la incidación y locación de tele-

Secretaria de Servicios Públicos

#### Subsceretaria de Combustibles

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública 17/83
Repuestos para Turbinas, John Brown
C. Electric product Service Control

y G. Electric, varios Servicios.

Fechs de Apertura: 29483, 10 horas. Licitación Pública 2683: Repuestos pa-Onda Portadora, varios Servicios. Fecha de Apertura: 2914/83, 11 horas y

Fecha de Apertura: 29!4|83, 11 horas y Liettación Pública 28:83: Restitución Planimétrica escala 1: 50.000, Esquina (Corrientes), Ing. Chandurie (Santa Fe), Gcia. Proyecto Paraná Medio.

Fecha de Apertura: 4|4|83, 10 horas.

Valor del pliego de clinicitación: pesos 600.000. Consulta, retiro documentación y aperturas: Gerencia de Compras, Lavalle 1554, 1º piso, oficina 107, Capital Federal, de 11 a 16 horas.

E. 22:3 Nº 2.424 v. 28|3|88

#### Subsecretaria de Transporte

#### AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO Licitación Pública Nº 4.902/83

Por la confección e impresión de (5.030.000) formularios continuos confeccionados en papel Obra 1ª encolado de 70 grs, impreso al frente en rayado 1,3" en tinta gris, con sacabocados marginales, perforación margen derecho para arrancar, formato Exc. de NJRAM 3001 (41 cms de largo x 30,5 cms de alto), numeración correlativa del 6.900.001 en

Los pliegos de condiciones podrán ser consultados y retirados sin cargo, en el Departamento Gestión de Compras y Contrataciones, Div. Licitaciones, Av. Pa seo Colón 221, Piso 1º, Of. 134, Capital, dentro del horario de 10 a 16 horas.

Las oferias serán presentadas en la dirección arriba indicada y la apertura de sobres se efectuará el día 8 de abril de 1983 a las 10.30 horas. e. 213 Nº 2.385 v. 30.383

#### AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD DEL ESTADO Licitación Pública Nº 4.903.83

Sobres de leche en polvo descremada, envasados en papel aluminio, impresos con el emblema de la Sociedad.

Los pliegos de condiciones podrán ser consultados y retirados sin cargo, en El Departamento Gestión de Compras y Contrataciones, Div. Licitaciones, Av. Paseo Colón 221, Piso 1º, Of. 134, Capital, dentro del horarto de 10 a 16 horas.

Las ofertas serán presentadas en la

dirección arriba indicada y la apertura de sobres se efectuará el día 8 de abril de 1963 a las 11 horas. e. 21;3 N° 2.386 v. 30,3,83

#### Subsceretaria de Energia Hidroeléctrica y Térmica

### AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO Gerencia Regional Noreste Licitación Pública Nº 2,83

Transporte combustible desde Planta Y.P.F. en San Lorenzo, Santa Fe, hasta Central Eléctrica en Goya, Corrientes. Fecha de Apertura: 84'83, 10 horas. Consulta y retiro documentación: Oficina Comercial, Edisón 80, Corrientes, Lugar apertura: Oficina Abastecimiento, Edisón y Costanera, Corrientes, c. 22/3 Nº 2.423 v. 24/3/33

## AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO

## Licitación Pública Nº 27,83 Provisión parcial, montaje de elemen-

tos electromecánicos y puesta en servi-cio de dos campos de 'inea en 220 Kv. en la Estación Transformadora Cruz de

Piedra, en la provincia de Mendoza, Fecha de Apertura: 28,483, 10 horas. Valor del pliego: \$ 2.000.000. Consulta, retiro documentación y apertura: Geren-cia de Compras, Lavalle 1554, 1º piso, ofi-cina 107, Capital Federal, de 11 a 16

e. 18[3 Nº 2.353 v. 24]3]83

#### Subsecretaría de Recursos Hídricos

#### EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION Licitación Pública

Expediente Nº 1.124-1.P-83
Trabajos de l'impleza, reparación y pin-tado, exterior de los edificios de la la Central de la Empresa Obras Sanitarias de la Nacion.

Apertura: el 8,483 a las 15 horas. en Marcelo T. de Arvear 1840 (Capital Federal).

Pliegos: en el citado lugar.
c. 17|3 Nº 2.327 v. 28|3|83

#### Secretaria de Comunicaciones

mmresona: y telecopiadoras electrónicas.

Precio del púrgo: \$ 500.000.

Precentación pronuestos: 15 de abril
de 1883 a los 13 heros, en la Sala de
Eleitaciones, Avenida Comedoro Py 2002,
planta baja, Capital Federal.

e.22/3 Nº 2470 v.5/4/83 dio Nacional Puerto Spuzzu y la Plaza DIRECCION GENERAL DE ADVENISTRACION Lieitudón Póblica Nº 1 LRA 19/83

San Martir (lugar centrico de Fuerte Iguazú) por el término de dos (2) años.
Pliego de bases y condiciones: pueden
retirarse en la citada sede de la Emisora, sita en calle San Martin slu., Puerte Iguazú, Mislones, de lunes e viernes. Fecha y hora de apertura: 4 de ziri de 1983, a las 16 horas. \$ 700.000 e. 23,8 Nº 47.330 v. 245.

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Lic. Pública 144-Pi83

Apertura: 19 de abril de 1983, Hora: 11.30.

Pliego: \$ 420.000. Adquisición de cables de cuadretes. Informes y venta de pliegos Avenida La Plata 1540, piso 3º, Capital Federal de 8.30 a 14.30 horas. e.23[3] Nº 2.468 7.4

## EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Lic. Pública 145-P;83

Apertura: 19/4/83 Hora: 10/30. Pliego: \$ 130.000. Adquisición do cajas de cartón (19/4)

gado.

Informes y venta de pliegos Archida
La Plata 1540, pro 3º, Capital Federal
de 8.30 a 14.30 horas.

e.23|3 Nº 2469 V.4483

### EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MAR DEL PLATA Licitación Pública Nº 2 - GRCE ES

Apertura: 25|4|63. Hora: 10.

Pliego sin cargo.

Pliego sin cargo.

Arrendamiento de comodidades decal y terreno), destinadas al acopio de Materiales en general, posies y hobinas de cuble, en la Ciudad de La Plata.

Ubicación: Entre calles: 43, 45 y 163.

Superficie apreximada: 500 m2 cublertos y terreno de 2.000 m2 to des de 1.000 cada uno);

Centrato: Tres (3) años, con opsión a dos (2) años más a favor de la ENTel. Adjudicación: En el supuesto que no se reciban ofertas adjudicables respecto al pedido original (características, etc.), ? Empresa se reserva el derecho de con-siderar propuestas que a su exclucivo juicio aún no ajustándose al requerimien-

to, resulten igualmente aptas.

Informes y o retiro de pliegos: Avenida Pedro Luro 2448, 5º piso, Mar del Plata; Avenida La Plata 1540, 3º piso, Capitul Federal y Calle 50 Nº 687, La Plata.

Horario de atención: de 8.30 a 14.30

Apertura de propuestas: Pedro Luro 24:8, 5º piso (7600) - Mar del Plata. e.23:3 Nº 2.467 v.4/4/83

## EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licitación Nº 142-P/83

Apertura: 13 de abril de 1983.

Hora 14. Pliego: \$ 460.000. Adquisición de barras, anclas, bulcues,

estribo y seportes. Informes y venta de pliegos: en Avéa. Ea Plata, 1540, piso 3º, Capital. Horario: Ea Plata, 10-1, 2 8.30 a 14.30 horas. e. 17/3 Nº 2.328 v. 55/8/83

e. 163 Nº 2.296 v. 24 8

## EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRORROGA

Se comunica que Licitación Pública Nº 81-P/83, cuya fecha de apertura cutaba programada para el 14/3/83 las 14/ho-horas, ha sido diferida para el 6/a: 5 de abril de 1983 a los 15.3 horas.

Ampara la adquisición de Contenedades para enviros de Podicardos de Contenedades para enviros de Contenedades para environ de Contenedades para environ de Contenedades para en Contenedades para en Contenedades para el 14/3/83 las 14/horas para el 14/3/83 las 14/horas para el 14/3/83 las 14/horas para el 6/a: 5 de abril de 1983 a las 14/horas para el 6/a: 5 de abril de 1983 a las 14/horas para el 6/a: 5 de abril de 1983 a las 14/horas para el 6/a: 5 de abril de 1983 a las 14/horas para el 6/a: 5 de abril de 1983 a las 14/horas para el 6/a: 5 de abril de 1983 a las 14/horas para el 6/a: 5 de abril de 1983 a las 15/horas para el 6/a: 5 de abril de 1983 a las 1

para equipos de Radioenlace de baja capacidad.

Valor del pliego: \$ 500.000.

Informes y vente de pliegos: Avda, La
Plata 1540, piso 3º, Capital F.deral, Horario: %30 a 14:30 horas

#### EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licitación Pública Nº 143-P 83

Apertura: 14/14/00.

Hora: 11.

Pliego: \$ 300.000.

Adquisición Anclas y Tapas Aceple.

Informes y venta de pliegos, Avda. In

Plata 1540. 3º pieo, Capital.

Horario: 2.30 a 14.30 horas.

e. 18/3 Nº 2.354 v. 25/3/8

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Lic. Nº 139-P<sub>i</sub>83 Apertura: 29,4 83.

Pliego: \$ 120.600. Adquisición de "herramientas y equipos especiales" (manometro, taladro, igo de mechas, etc.).

Informes y venta de pliegos en Av. La Plata 1540, Piso 3º, Capital. Horario: 8.20 a 14.30 horas, e. 21,3 N° 2.387 v. 21,5 \$3

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licitación Pública Nº 111-P.83 Apertura: 25.4:83. Hora: 14.

Valor del pliego: \$ 510.000. Por los Servicios de Transporte y Dis-tribución de Gas Licuado Propanc Buisno a granel durante el término de 5 años

con opción a 5 años más.

Informes y venta de pliegos: Avda, La Plata 1540, 3º piso, Capital Federal, Horario: 8.30 a 14.30 horas.

Los pliegos también se podrán adqui-

rir en: Córdoba, Vélez Sársfield 1231 y Rosario, Ovidio Lago 4770.

e. 22|3 Nº 2.426 v. 30|3|83

#### MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Licitación Pública Nº 21 Llámase a licitación pública por primera vez, por el término de ocho días hábiles a partir del día 22 de marzo de 1983, para resolver Servicio de Refrige-rio, Período 1,5,83 al 31,12,83 con destino a Ministerio de Educación.

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 5.720/72, todo lo cual puede retirarse a partir de la fecha en el Sector Contrataciones, Las Heras 2587, 1º piso, Capital Federal, to-dos los días hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo el dia 12 de abril de 1983, a las 14 horas, en el Sector Contrataciones del Mi-nisterio de Cultura y Educación, en pre-sencia de los interesado que deseen con-

e. 22]3 Nº 2,427 v. 4[4[83

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Licitación Pública 19 22

Llamase a licitación pública por primera vez, por el término de ocho dias habiles a partir del día 22 de marzo de 1983, para resolver Servicio de Refrige-rio. Periodo 1,5|83 al 31|12,83, con des-

tino a Secretaria de Cultura. Las propuestas deberán presentarse ba-Jo sobre cerrado en las plantilas que se JO SODIE CETTADO en las planillas que se enpedirán al efecto y de acuerdo con lo dispuerto por el Decreto 5.720/72, todo lo cual puede retirarse a partir de la fecha en el Sector Contrataciones, Las Heras 2587, 1º piso, Capital Federal, todos los días hábiles de 13 a 18 horas. El acto de apertura se llevará a cabo el día 12 de abril de 1983, a las 14 horas ras, en el Sector Contrataciones del Ministerio de Cultura y Educación, en pre-

nisterio de Cultura y Educación, en presencia de los interesados que deseen con-

e. 22,3 Nº 2,428 v. 4,4,83

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL

Llamase a Licitación Pública Nº 2/SSTI 83, de la obra: Reparación y adapta-ción del edificio cunado por el Departa-

ción del edificio curado por el Departamento de Sumarios, Montevideo 641, Capital Federal". Sistema "ajuste alzado".
Presupuesto oficial: \$3.599.514.897.
La recepción y apertura de ofertas se hará el día 18 de abril de 1983, a las 16 horas, en Avda. Las Heras 2587, 69 piso, anexo, Capital Federal.
Los pliegos pueden retirarse y/o consultarse en la citada repartición, los días hábiles de 12.30 a 16 horas.
Valor del pliego: \$1.500.000.

e. 173 Nº 2.329 v. 8/4/83

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL Liàmtase a Licitación Pública Nº 1'SSTY 83, de la obra: "Reparación en el 5º piso y subsuelo - Acceso Rodríguez Peña 1928, Casa de las Academias - Alvear 1711, Cubital Federal". Sistem "ajuste alza-do"

Presupuesto oficial: \$ 3.248.026.080. La recepción y apertura de ofertas se hará el día 19 de abril de 1983, a las 16 horas, en Avda. Las Heras 2587, 6º piso, anexo, Capital Federal.

Los pliegos pueden retirarse y'o consultarse en la citada repartición, los días hábiles de 12.30 a 16 horas.

Velor del pliego: \$ 1.509.000.

e. 18;3 Nº 2.359 v. 11;4;83

CONSEJO NACIONAL

DE INVESTIGACIONES

CHENTIFICAS Y TECNICAS

OFICINA EJECUTORA DEL

PROGRAMA BID - CONICET

Liómass a Licitación Pública Internacional para la adquisición de material científico y equipos varios con destino a Centro, Regionales de Investigación Científico y Tecnológica, de acuerdo al siguient, detalle:

Licitación Pública Internacional Nº 27122

leitución Pública Internacional Nº 37/82 Apertura: 6/6/83 - 14 hs. Objeto: Adquisición de material cien-

tifico. Destino: Plapiqui de Bahia Blanca.

Valo: del pilego: \$ 600.000.
Licitación Pública Internacional Nº 33/32Apertura: 30/5/8" - 14 hs.
Objeto: Adquisición de material cien-

tifico.

Dectino: INTEC de Santa Fe. Valu del pliego: 8 150,000. Liettación Pública Interaccional Nº 29,82 Apertura: 30,5,83 - 14.30 hs. Objeto: Adquisición de material cien-tifica.

Dastino: INTEC de Santa Fe.
Università Col. pliego: \$ 600.000.
Linical Pública Internacional Nº 40.82

Objeto: Adquisición de repuestos para

computadora.

Destino: CERIDE de Santa Fe y CENPAT de Puerto Madryn.

Valor del pliego: \$ 150.000. Licitación Pública Internacional Nº 41|82 Apertura: 13|6|83 \_ 14 hs. Objeto: Adquisición de material cien-

Destino: CRICYT de Mendoza.

Valor del pliego: \$ 400.000. Lieitación Pública Internacional Nº 42/82 Apertura: 13/6/83 - 14.30 hs. Objeto: Adquisición de material cien-

tífico. Destino: IANIGLA de Mendoza.

Valor del pliego: \$ 150.000. Licitación Pública Internacional Nº 13/82 Apertura: 6,6,83 - 14,30 hs. Objeto: Adquisición de instrumental

clentífico. Destino: CRIBABB de Bahia Blanca.

Valor del pliego: \$ 400.000.
Licitación Pública Internacional Nº 44/82
Apertura: 23/5/83 - 14.30 hs.
Objeto: Adquisición de instru.nental

naval.

Destino: CENPAT de Puerto Madryn,
Valor del pliego: \$ 50.000.

Licitación Pública Internacional Nº 15/82
Apertura: 30/5/83 - 15 hs.

Objeto: Adquisición de equipos varios.
Destino: CERIDE de Santa Fe.
Valor del Pliego: \$ 300.000.

Licitación Pública Internacional Nº 46/82
Apertura: 6/6/83 - 15 hs.

Objeto: Adquisición de equipos varios.

Objeto: Adquisición de equipos varios.
Destino: IADO de Bahía Blanca.
Valor del pliego: \$ 300.000.
Si el día fijado como fecha de apertura resultara feriado, la misma se resultara de la misma se resultara feriado. alizará a la misma hora del primer día hábil siguiente.

La compra de pliegos y la realización de consultas referente a los mismos po-drá tramitarse todos los días hábiles en el horario de 11 a 17, en la Oficina Eje-cutora del Programa BID-CONICET, Av. Rivadavia 1906, ler. piso, Capital Fede-ral, lugar donde se llevará a cabo el acto de apertura de las propuestas.
e. 21/3 Nº 2.401 v. 30/3/83

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Departamento Compras y Suministros Expediente Nº 1.687483 Resolución Nº 394|83

Resolución Nº 394/83

Liámase a Licitación Pública Nº 1.419, cuya apertura tendrá lugar el día 29 de marzo de 1983 a las 15 horas, en el Departamento Compras y Suministros, Avenida Independencia 2625, piso 1º, Capital Federal, para el servicio de limpieza diaria en el edificio que ocupa la Escuela Nacional de Educación Tecnica Nº 1 "Otto Krause", sita en Paseo Colón 650, Buenos Aires, por el período de abril a diciembre de 1983.

Consulta y entrega de pilegos: En el Departamento Compras y Suministros, Avenida Independencia 2625, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 13

pital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas.

e.23|3 Nº 2.471 v.24|3|83

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE ODONTOLOGIA Expediente D-1.073.954[83

Llámase a Licitación Públic - Nº 5, para la adquisición de contra ángulos para turcinas de alta velocidad, con uniemanes, sistem: chipblower; rotores completos, etc., con destino a la Residencia Odontológica de esta Facultad.

Apertura: 7 de abril de 1983

Hora: 11.
Retiro de pliogos en la Facultad de Odontoloría, Departamento de Compras, Marcelo T. de Alvear 2142 subsuelo, Capital Federal, en el horario de 9 a 13 horas.

e. 1812 Nº 2.356 v. 29<sub>1</sub>3183

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FSCUELA "MARIA CRUZ Y MANUEL L. INCHAUSTI" Vaides - F.N.G.R. (Bs. As). Expediente Código 1000 Nº 328.076[83

Llamase a Licitación Pública Nº 64:83 hasta el dia 30 de marzo de 1983 a las

nasta el día 30 de marzo de 1983 a las 10 horas, para la adquisición de semillas forrajeras y fertilizante. Pliegos sin cargo, entrega y apertura de las propuestas en la administración de la escuela, sita en Valdés - FNGR, Partido de 25 de Mayo (Buenos Aires), T. E. Morra 14 T. E. Morea 14.

e.23'3 Nº 2.472 v.24|3|83

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
DIRECCION GENERAL
DE CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO

Llamase a Licitación Pública Nº 4/83, para la ejecución de la obra: "Pintura General Edificio Central", para la Fa-

General Editicio Central", para la Fa-cultad de Agronomía.

Presupuesto Oficial: Seis mil selscien-tos sesenta y cinco milione; novecientos sesenta y tres mil quinientes peses (pe-sos 6.665.963.500).

Ubicación: Calle 60 y 119, La Plata. Apertura: Dirección Ganerai de Cons-

trucciones y Mantenimiento calle 50 ef1 y 115, La Plata, el día 26 de abril de 1983, a las 9 horas.

Adquisición del Legajo: Dirección General de Administración. Departamento de Contrataciones. Calle 7 Nº 776.

Precio del Legajo: Seis millones quinientos mil pesos (\$ 6.500.000).

Consulta de Pliegos: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, calle 50 ell y 115 La Plata.

e. 7|3 Nº 1,993 v. 25|3|83

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Licita i 1 Pública Nº 06|83 Apertura: día 12 de abril de 1983.

Hora: 10.
Objeto: Ejecución de la obra:
a) Ejecución de cinco viviendas según Tipología T.1. apareadas y en do plantas "En la Ciudad de Oberá".

b) Ejecución de cinco viviendas según tipologia T.2. "no agrupadas y en una planta en la Ciudad de Eldorado".

c) Seguimiento y evaluación de las es-

costo de las estructuras de costos aplicados a las tipologías T.1. y T.2.

Destino: Campus Universitario de las Cludades de Oberá y Eldorado de la Provincia de Mislones.

Costo del pliego: \$ 1.000.000 (un millón de nesos)

de pesos).

Retiro de plicgos e informes: A cargo Jefe Departamento Contrataciones de lunes a viernes e: el horario de 6 a 13 horas, en Sarmiento 1847, 2º piso, ofici-na "B" (entre Colón y Félix de Azara), Posadas, Misiones, Venta de pliegos: A partir del día 21

de marzo de 1983. e. 18/3 Nº 2.358 v. 11/4/83

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEI ESTERO DIRECCION NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Licitación Pública Nº 2/83 Objeto: Ejecución de Obra: "Pabellón de Aulas Nº 2, 1º Etapa, Estructura de hormigón prefabricada".

Presupuesto Oficial: \$ 8.977.000.000 (pe-

sos ocho mil novecientos setenta y slete millones).

Fecha de Apertura: 14 (catorce) de abril de 1983, a las 10 (diez) horas, en el edificio de la U.N.S.E., Avda. Belgrano (S) 1912, Santlago del Estero.

Precio y venta de pliegos: \$ 2.000,000 (pesos dos millones) en la Dirección Ge-neral de Obras y Servicios de la Avda. Belgrano (S) 1912, Santiago del Estero. e. 16|3 Nº 2.300 v. 7|4|83

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Licitación Pública Nº 3|83 Objeto: Ejecución de Obra: "Labora-torios y Talleres, '9 Etapa, Estructura de hormigón prefabricada". Presupuesto Oficial: \$ 4.500.000.000 (pe-sos cuatro mil quinientos millones).

Fecha de Apertura: 14 (catorce) de abril de 1983, a las 11 (once) horas en el edificio de la U.N.S.E., Avda. Belgrano (S) 1912, Santiago del Estero.

Precio y venta de pliegos: \$ 1.000.000 (pesos un millón), en la Dirección General de Obras y Servicios de la U.N.S.E., Avda. Belgrano (S) 1912, Santiago del Estero.

e, 16|3 Nº 2.301 v. 7|4|83

#### **MINISTERIO** DE ACCION SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Expte. Nº 41.855/82 Cdc. 55

Llámase a Licitación Pública Nº 2983, para el día 29 del mes de marzo de 1983, a las 17 horas para subvenir a las necesidades que se detallan en este aviso, con destino a Dirección Nacional de Emergencias Sociales y durante el año

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Departamento de Compras, Defensa 120, 1º piso, oficina 1088, Capital Federal.

Las necesidades se refieren a la provisión de medicamentos. e. 23 3 Nº 2.475 v. 24,383

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS

Expediente Nº 390,219'83 Llamase a Licitación Pública Nº 14|83 H, para la contratación de un sistema de televisión color en circuito cerrado, de las pruebas hipleas que se desarrollen en el Hipódromo Argentino, por el término de descientas veinte (220) reupiones hipleas

niones hipicas. Valor del Pliego: \$ 500.000. La apertura de las propuestas se re-alizará el día 22 de abril de 1983, a las

13 horas.
Retiro de los pliegos: Santiago del Estero 126/40, primer piso.
Departamentos Suministros — Capital Federal, Tel. 37-2368. De 13 a 16

Presentación de las propuestas: Santiago del Estero 12649, Capital. e.1743 Nº 2.334 v.28[5]33

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

> CENTRO DE REHABILITACION RESPIRATORIA "MARIA FERRER" Expte. Nº 1-2020-2003060047|83-5 Llámase a Liciteción Pública Nº 009|83,

para el día 5 de mes de abril de 1983, a las 13 horas, para subvenir las necesida-des que a continuación se detallan: Reacondicionamiento de cañerías de agua caliente en la sala de calderas, con des-tino a Centro Nacional de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer". La apertura de las propuestas tendra

lugar en la calle Dr. Enrique Finochieto 849, Capital Federal, debiendo dirigirse para pliegos e informes al citado Serviclo.

e. 23/3 No 2.474 v. 24/3/83

HOSPITAL NACIONAL

ALEJANDRO POSADAS Llámese a Licitación Pública Nº 47/83, para el día 15 de abril de 1983 a las 9.30 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan: Adquisición de materiales de vidrio con destino al Hospital Nacional Prof. Alejandro Posa-

La apertura de las propuestas tendra lugar en el Servicio Administrativo Contable (Sección Contrataciones), sito en Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sarmiento (Haedo Norte), Pdo. de Morón, Pcia. de Buenos Aires, debiendo dirigirse para pliegos e informes al citado Servicio.

e. 23|3 Nº 2.473 v. 24|3|83

#### MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública con re-ferencia a la adquisición o prestación de Servicio de bolsas de papel para la

de Servicio de bolsas de papel para la guarda y conservación de pieles. Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los in-teresados en el Departamento de Com-pras, Florida 302, 7º piso, T.E. 46-6663, 45-5741, de 10 a 16 horas, Valor del pliego; \$ 150.000, Fecha de Apertura: 29/3/83 a las 11

e. 23<sup>1</sup>3 Nº 2.476 v. 24[3]83

#### **PROVINCIAS**

CORRIENTES INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES

Licitación Pública Nº 1:83 Llámase a Lleitaciones Públicas para los siguientes programas Obras Finan-ciadas con recursos del IN.VI.CO. Objeto: Construcción de 6 viviendas y

obras de infraestructura. Presupuesto Oficial: \$ 1.510.080.000. Fecha de Apertura: 14 de abril de 1983. Hora: 8

Valor del Pliego: \$ 4.000.000. Ubicación de la Obra: Corrientes, Ca-

Venta de Pliegos: A partir del día 23 de marzo de 1983. Sistema de Contratación: Ajuste alza-

Licitación Pública Nº 283 Objeto: Construcción de 14 viviendas y obras de infraestructura. Presupuesto Oficial: \$ 3.523.520.000, Fecha de Apertura: 14 de abril de 1983,

Hora: 8.

Valor del pliego: \$ 10.000.000. Ubicación de la obra: Corrientes, Capi-

Venta de Pliegos: A partir del dia 23 de marzo de 1983. Sistema de Contratación: Ajuste al-

zado. Lugar de Apertura de las Licitaciones: En la Sala de Situación del edificio del IN.VI.CO. Calle Avda. Italia 460, 1º pi-

Corrientes. Lugar de venta de los pliegos: Unicamente en la Gerencia de Administración, calle Avda. Italia 430, Planta Baja, Co-mientes. Hasta 5 días hábiles antes de la fecha de aportura de las Licitaciones, (7,4/33 inc.).

Lugar de recepción de los sobres con las propuestas: En Mesa de Entradas y Salidas del IN.VI.CO. La recepción de los sobres con los propuestas, se efec-tuarán hasta la hora y día indicades para el Acto Licitatorio, procediéndose a la apertura sucesiva de las Licitaciones conforme a su número de orden,

Observaciones: I) La consulta, aclaración y/o infor-mación que se desee, deberá efectuarse por escrito, a la Gerencia de Adminis-tración, Liando demicilio a los efectos de las respuestas en la ciudad de Corrientes.

II) En la Casa de Corrientes en Buenos Airez, calle San Martín 333, 49 piso, Capital Federal estará a disposición de los intere acos el Pliego de Bares y Condiciones, para la Lectura de los mismos, dos días después de la ficha fijada para la venta en la ciudad de Corrientes. e. 23,3 Nº 2,477 v. 29|3|83

C. P Cont PAGAR 181 ٤ ۾ 035